
CONGOST




















CONTENEDORES APILABLES



400 x 300 mm. 6

600 x 400 mm. 8

EURO-POOL 12

600 x 400 mm. 14

890 x 400 mm. 21

MANUTENCIÓN 22

800 x 600 mm. 23



CONTENEDORES APILABLES Y ENCAJABLES



20-40-60-100 litros 33

600 x 400 mm. (50%) 34

600 x 400 mm. (45%) 36

800 x 400 mm. (50%) 38

800 x 400 mm. (68,5%) RFID 40

1200 x 400 mm. (50%) 42

CUBETAS DISTRIBUCIÓN 44

600 x 400 mm. (Pesca) 46

500 x 400 mm. (Pesca) 48

800 x 450 x 270 mm. 50

PESCA 52

1200 x 800 mm. 53

600 x 400 mm. 54

800 x 600 mm. 57



BASES RODANTES



600 x 400 mm. ____ 30

800 x 600 mm. ____ 32



CONTENEDORES



RECTANGULARES ____ 58

CILÍNDRICOS ____ 60

CUBOS INDUSTRIALES ____ 62



CONTENEDORES DE GRAN CAPACIDAD



FLORICULTURA ____ 43

220 - 285 litros ____ 70

300 - 380 - 550 litros ____ 71

CON PUERTA ABATIBLE ____ 72

EUROBOX-INDUSTRIALBOX ____ 73

INDUSTRIALBOX GRAN VOLUMEN ____ 74

AGRIBOX ____ 75

CONTENEDOR PARA SALAZÓN ____ 76

ACCESORIOS ____ 77

SMARTBOX-CONTENEDOR PLEGABLE ____ 78

CARGO PALET ____ 80

CONTENEDOR PLEGABLE ____ 82


PALETBOX ____ 83



PALETS



SERIE H 84
SERIE CR 88
SERIE C 92
SERIE ECO 94
SERIE D 96
ANTIESTÁTICO 99
HIGIÉNICOS 100
LISOS 102
ENCAJABLES 106



ARTÍCULOS VARIOS



CESTA CALADA 26
CUBETA CONGELACIÓN 27
LAVADEROS 27
CONTENEDORES PLEGABLES 28
CONRACK 63
CUBETAS RECTANGULARES 64
BANDEJAS, JARRA 65
CUBETAS ALMACENAJE 66
CUBETA DE MEZCLAS 117
LOSETAS 118
ESTANTERÍAS 120
BANCOS, CARROS PORTACUBETAS 121
ESTANTERIAS PLEGABLES 122
TAQUILLAS 127
ACCESORIOS CUBETAS 128



CONTENEDORES DE BASURA



CONTENEDORES DE BASURA 114







VALLAS



ECOVALLA 124

BARRERA DE PROTECCION VIAL 126





CUBETAS APILABLES

Norma Europa 400x300 mm.

4309 CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.90 mm.	0,585 kgs.	7,5 litros	Blanco, Gris	HDPE	152



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




4312 CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.120 mm.	0,700 kgs.	11 litros	Blanco, Gris	HDPE	152



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




4317 CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.170 mm.	0,825 kgs.	16 litros	Blanco, Gris	HDPE	104



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



4322 CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.220 mm.	1,000 kgs.	21 litros	Blanco, Gris	HDPE	80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3283 CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.270 mm.	1,600 kgs.	26 litros	Blanco, Gris	HDPE	56



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



4300 TAPA PARA CUBETAS 4309, 4312, 4317, 4322 Y 3283

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.400, A.300 mm.	0,280 kgs.	–	Blanco, Gris	PPCOP




4332 CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.320 mm.	1,900 kgs.	31 litros	Blanco, Gris	PPCOP	



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



4301 TAPA PARA CUBETAS 4332

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.400, A.300 mm.	0,280 kgs.	–	Blanco, Gris	PPCOP






3285 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.126 mm.	0,800 kgs.	11 litros	Blanco, Gris	HDPE	152



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3286 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.176 mm.	0,900 kgs.	16 litros	Blanco, Gris	HDPE	104



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3287 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.226 mm.	1,000 kgs.	21 litros	Blanco, Gris	HDPE	80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3290 CUBETA RANURADA FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.120 mm.	0,900 kgs.	11 litros	Blanco, Gris	HDPE	152



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3291 CUBETA RANURADA FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.170 mm.	1,000 kgs.	16 litros	Blanco, Gris	HDPE	104




DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3292 CUBETA RANURADA FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.220 mm.	1,100 kgs.	21 litros	Blanco, Gris	HDPE	80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





Ref. **3990**
Juego de 4 clips para función cierre y bisagra.



Ref. **CL90**
Portaetiquetas de acero inoxidable.



CAJONES APILABLES


Norma Europa 600x400 mm.



3249 CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.75 mm.	1,300 kgs.	14 litros	Blanco, Gris	PP	108








6412 CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.120 mm.	1,700 kgs.	23 litros	Blanco, Gris	HDPE	76






6417 CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.170 mm.	1,900 kgs.	33 litros	Blanco, Gris	HDPE	52






6423 CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.235 mm.	2,300 kgs.	45 litros	Blanco, Gris	HDPE	40



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




6432 CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.320 mm.	2,860 kgs.	63 litros	Blanco, Gris	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




6441 CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.410 mm.	3,465 kgs.	80 litros	Blanco, Gris	HDPE	20



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



3270 TAPA PARA CAJONES 3249, 6412, 6417, 6423, 6432, 6441

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	0,690 kgs.	—	Blanco, Gris	HDPE



6400 TAPA 600x400 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	0,630 kgs.	—	Blanco, Gris	HDPE



Fondo reforzado que permite una carga unitaria de 50 kgs. siendo la flexión del fondo inferior a 1 mm.

Ideal para sistemas con transelevadores y almacenes automáticos.

	DIMENSIONES EXT.	PESO	MATERIAL	UD. PALET
6423 R	L.600, A.400, h.235 mm.	2,600 kgs.	PPCOP	40
6432 R	L.600, A.400, h.320 mm.	3,160 kgs.	PPCOP	28
6441 R	L.600, A.400, h.410 mm.	3,700 kgs.	PPCOP	20



CONTENEDOR *MULTIUSOS*

Norma Europa 600x400 mm.



1504 Cajón 600x400x320mm. con abertura en lateral corto.




1507 Cajón 600x400x320 mm. con abertura en lateral largo.



R-2-A CONTENEDOR PAREDES Y FONDO LISO CON ASAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,000 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






R-2 CONTENEDOR RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	1,750 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






R-2-C CONTENEDOR PAREDES Y FONDO LISO SIN ASAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,100 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





3270 TAPA PARA REF. R-2, R-2-A Y R-2-C

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	0,690 kgs.	—	Blanco, Gris	HDPE



6400 TAPA 600x400 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	0,630 kgs.	—	Blanco, Gris	HDPE






3255 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.120 mm.	1,200 kgs.	23 litros	Blanco, Gris	HDPE	72

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3260 CUBETA RANURADA FONDO LISO
PESO: 1,500 kgs.

3256 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.170 mm.	1,400 kgs.	33 litros	Blanco, Gris	HDPE	52

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3261 CUBETA RANURADA FONDO LISO
PESO: 1,700 kgs.

3257 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.220 mm.	1,700 kgs.	43 litros	Blanco, Gris	HDPE	40

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3262 CUBETA RANURADA FONDO LISO
PESO: 2,000 kgs.

3258 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.320 mm.	2,000 kgs.	63 litros	Blanco, Gris	HDPE	28

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3263 CUBETA RANURADA FONDO LISO
PESO: 2,300 kgs.

3259 CUBETA RANURADA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.426 mm.	2,400 kgs.	83 litros	Blanco, Gris	HDPE	20

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





3264 CUBETA RANURADA
FONDO LISO PESO: 2,700 kgs.

CAJONES *EURO-POOL*

Norma Europa 600x400 y 400x300 mm.





E-1 CAJÓN EURO-POOL

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.125 mm.	1,500 kgs.	20 litros	Rojo	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




E-2 CAJÓN EURO-POOL

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,000 kgs.	40 litros	●○●●○	HDPE	48



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




E-3 CAJÓN EURO-POOL

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.300 mm.	3,000 kgs.	60 litros	Rojo	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




E-4 CAJÓN EURO-POOL

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.125 mm.	0,750 kgs.	10 litros	Rojo	HDPE	152



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





LA AIREACIÓN...

... se produce a través de dos orificios de aireación por el lado más corto y por dos, tres o cuatro orificios en función del tamaño de la caja, por el lado más largo. Las asas integradas en los cuatro lados también contribuyen a mejorar la ventilación del material transportado.

LA LIMPIEZA...

... en una instalación de limpieza adecuada, con una solución jabonosa baja y con temperaturas no superiores a 90°C.
A continuación, lavar con agua limpia. Se han evitado los ángulos muertos; el nervado lateral permite la expulsión del agua hacia fuera.

LA MARCA DE LA CAJA INCLUYE ...

- Fecha de producción.
- Codificación del fabricante.
- Identificación del alimento.
- Codificación del producto.
- Tara.
- Din 55423.
- Carga útil / sobrecarga en kg.
- Instrucciones respecto a normas higiénicas para la mercancía.

LA UTILIZACIÓN...

... sobre palets, rodillos, cintas transportadoras, etc. Sin ningún problema. Las tolerancias dimensionales se mueven dentro del marco establecido por la DIN 16901. En los cuatro lados existe superficie disponible para etiquetas.

LA CARGA...

... hasta 500 kg. de carga. El fondo de la caja es liso por dentro y por fuera.


DIMENSIONES EUROPEAS...

...para una distribución lógica de las mercancías:

Tolerancia dimensional: +/-1%
Resistencia de Apilado: 500 kg.
Examen: por fuerza contra la rotura (T-POL-TEST)
(Examen para la estabilidad por envejecimiento).



• Dos unidades de la Ref. **E-4** pueden interapilarse con Ref. **E-1**, **E-2** y **E-3.**



• Ref. **E-1, E-2,** sobre palet Ref. **H1** 1200x800x160 mm.

CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.





Detalle espacio para termoimpresión

6404C CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.48 mm.	0,875 kgs.	7 litros	Blanco, Gris	HDPE	224



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



6405 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.55 mm.	0,725 kgs.	9 litros	Blanco, Gris	HDPE	188



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




6405P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.55 mm.	0,870 kgs.	9 litros	Blanco, Gris	HDPE	188



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




6405C CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.55 mm.	0,900 kgs.	9 litros	Blanco, Gris	HDPE	188



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:








Las referencias **6405**, **6405P**, **6409** y **6409P** pueden tener dos emplazamientos en los laterales cortos para poder marcarlos por termoimpresión con su anagrama convirtiéndose en las referencias **6405T**, **6405PT**, **6409T** y **6409PT** respectivamente.

6409 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.90 mm.	1,000 kgs.	19 litros	Blanco, Gris	HDPE	100




DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



FONDOS ADAPTADOS PARA INSTALACIONES DINÁMICAS



Fondo liso




Fondo Nervado

6409P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.90 mm.	1,050 kgs.	19 litros	Blanco, Gris	HDPE	100



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




6409C CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.90 mm.	1,120 kgs.	19 litros	Blanco, Gris	HDPE	100



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.



1794 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.90 mm.	1,000 kgs.	19 litros	Blanco, Gris	HDPE	108



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



FONDOS ADAPTADOS PARA INSTALACIONES DINÁMICAS



Fondo liso



Fondo Nervado

1794P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.90 mm.	1,050 kgs.	19 litros	Blanco, Gris	HDPE	108



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



1794C CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.90 mm.	1,120 kgs.	19 litros	Blanco, Gris	HDPE	108



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






Ref. **1796P** en fábrica de embutidos.

1793 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.120 mm.	1,150 kgs.	20 litros	Blanco, Gris	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



1793P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.120 mm.	1,240 kgs.	20 litros	Blanco, Gris	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1793C CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.120 mm.	1,250 kgs.	20 litros	Blanco, Gris	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1795S CAJÓN RANURADO (COCCIÓN)

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.170 mm.	1,860 kgs.	27 litros	Natural	PPCOP	60



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



1795 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,485 kgs.	23 litros	Blanco, Gris	HDPE	64



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



1795P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,650 kgs.	23 litros	Blanco, Gris	HDPE	64



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1795C CAJÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,680 kgs.	23 litros	Blanco, Gris	HDPE	64



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.




1796 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	1,750 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1796P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,000 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






FONDOS ADAPTADOS PARA INSTALACIONES DINÁMICAS



Fondo liso




Fondo Nervado

1814 CAJÓN FONDO LISO Y PAREDES MITAD RANURADAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,175 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1816 CAJÓN MANUTENCIÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,200 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	48



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJONES APILABLES

Norma Europa 600x400 mm.




1797 CAJÓN RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.300 mm.	2,350 kgs.	60 litros	Blanco, Gris	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1797P CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.300 mm.	2,500 kgs.	60 litros	Blanco, Gris	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1819 CAJÓN FONDO LISO Y PAREDES DOS TERCIOS RANURADAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.300 mm.	2,600 kgs.	60 litros	Blanco, Gris	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1817 CAJÓN MANUTENCIÓN PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.300 mm.	2,800 kgs.	60 litros	Blanco, Gris	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJÓN APILABLE

890x400x200 mm.






1707 CAJÓN RANURADO FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.890, A.400, h.200 mm.	3,025 kgs.	60 litros	Blanco	HDPE	36



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



Útil aplicación en todos los sectores:

- Alimentación.
- Industria de la carne.
- Pastelería.
- Floricultura.
- Manutención en general.

Para facilitar su movimiento disponemos de la base rodante Ref. **20005** de 890 x 400 mm. (Pag. 32)

CUBETAS MANUTENCIÓN APILABLES




1195 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.395, A.295, h.165 mm.	0,800 kgs.	12 litros	Blanco, Gris	HDPE	112



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



1196 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.395, A.295, h.215 mm.	1,020 kgs.	15 litros	Blanco, Gris		80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



3111 TAPA PARA CUBETAS 1195 Y 1196

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.
L.400, A.300 mm.	0,300 kgs.	–	Blanco, Gris	HDPE




1197 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.595, A.395, h.165 mm.	1,540 kgs.	25 litros	Blanco, Gris		60



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



1198 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.595, A.395, h.215 mm.	1,830 kgs.	35 litros	Blanco, Gris		44



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1199 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.595, A.395, h.320 mm.	2,350 kgs.	55 litros	Blanco, Gris		28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





Ref. **1199** sobre palet C5C en pastelería industrial



Ref. **1195 - 1196**
en isla de congelados

- Europaletizables.
- Interapilables entre sí.
- Fondo liso que permite su desplazamiento por vías de rodillos y bandas transportadoras.
- Idóneos para almacenar, transportar y distribuir a la vez.
- La solución para cada necesidad.

7198 TAPA PARA CUBETAS 1197, 1198 Y 1199

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	0,680 kgs.	–	Blanco, Gris	HDPE




3163 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.230 mm.	3,300 kgs.	80 litros	Blanco, Gris	HDPE	20



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3160 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.330 mm.	4,210 kgs.	120 litros	Blanco, Gris	HDPE	14



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3164 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.430 mm.	5,250 kgs.	155 litros	Blanco, Gris	HDPE	10



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




CUBETAS MANUTENCIÓN



3165 CUBETA MANUTENCIÓN CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.360 mm.	6,250 kgs.	80 litros	Blanco, Gris	HDPE	10





DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

- Las cubetas de manutención con ruedas son idóneas, gracias a su fondo reforzado, para el transporte y movimiento de cargas pesadas.
- La superfície interior lisa nos permite una fácil limpieza.
- Interapilables incluso con ruedas


Disponibles con fondo reforzado para el almacenaje y transporte de cargas pesadas.

REF. **3163 R** - Cubeta ref. **3163** con fondo reforzado, Peso 4,210 Kgs
REF. **3160 R** - Cubeta ref. **3160** con fondo reforzado, Peso 5,000 Kgs
REF. **3164 R** - Cubeta ref. **3164** con fondo reforzado, Peso 5,975 Kgs

3166 CUBETA MANUTENCIÓN CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.460 mm.	7,150 kgs.	120 litros	Blanco, Gris	HDPE	10






DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

3167 CUBETA MANUTENCIÓN CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.560 mm.	8,200 kgs.	155 litros	Blanco, Gris	HDPE	10





DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

CUBETAS MANUTENCIÓN


800x600 mm. para cargas pesadas



3190 CUBETA MANUTENCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.405 mm.	10,400kgs.	140 litros	Blanco	HDPE	10

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3192 CUBETA MANUTENCIÓN CON RUEDAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.550 mm.	15,000 kgs.	140 litros	Blanco	HDPE	10

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3194 CUBETA MANUTENCIÓN CON PATAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.510 mm.	12,000 kgs.	140 litros	Blanco	HDPE	10

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





3195 TAPA PARA CUBETAS 3190, 3194 Y 3192

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.800, A.600 mm.	3,000 kgs.	–	Blanco, Gris	HDPE



CESTA CALADA APILABLE





Conservas cárnicas



Pastelería y bollería




Mariscos

1564 CESTA CALADA APILABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.590, A.385, h.120 mm.	0,885 kgs.	22 litros	Blanco	HDPE	84



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1564C CESTA CALADA APILABLE COCCIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.590, A.385, h.120 mm.	0,950 kgs.	22 litros	Natural	PPCOP	84



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






Ref. **81251110** en sala de despiece

81251110 CUBETA CONGELACIÓN

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.810, A.535, h.200 mm.	4,800 kgs.	50 litros	Blanco	HDPE




DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



81291111 LAVADERO CON DESAGÜE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.910, A.500, h.285 mm.	6,000 kgs.	100 litros	Blanco	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





81301110 LAVADERO SIN DESAGÜE

80351000 SOPORTE TIERRA METÁLICO

80341000 SOPORTE PARED METÁLICO

DE GRAN UTILIDAD EN LOS SECTORES DE ALIMENTACIÓN, DE QUÍMICA Y EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS.



CONTENEDORES *PLEGABLES*

Norma Europa



- La robusta construcción de los contenedores garantiza un alto número de retornos, lo que reduce considerablemente el coste del transporte.
- Se pueden fabricar con diferentes variaciones, lo que significa que solventan cualquier problema de almacenaje y distribución.
- Se pueden fabricar en material conductor para el sector electrónico.

432-22 CONTENEDOR PLEGABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.400, A.300, h.220mm.	1,200 kgs.	22 litros	Azul	PP	200
ALTURA PLEGADO	RESISTENCIA CARGA	DIMENSIONES INT.			
65 mm.	25 kgs.	L.370, A.270, h.215 mm.			



432-22D Versión de la Ref. 432-22 con tapa integrada

643-44 CONTENEDOR PLEGABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.220mm.	2,000 kgs.	45 litros	Azul	PP	100
ALTURA PLEGADO	RESISTENCIA CARGA	DIMENSIONES INT.			
70 mm.	40 kgs.	L.570, A.370, h.215 mm.			



643-44D Versión de la Ref. **643-44** con tapa integrada

643-65 CONTENEDOR PLEGABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.320mm.	2,800 kgs.	65 litros	Azul	PP	100
ALTURA PLEGADO	RESISTENCIA CARGA	DIMENSIONES INT.			
70 mm.	60 kgs.	L.570, A.370, h.315 mm.			



643-65D Versión de la Ref. **643-65** con tapa integrada

643-63 Versión de la Ref. **643-65** con altura de 300 mm.

643-61 CONTENEDOR PLEGABLE CON LAS PAREDES PERFORADAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.315mm.	2,600 kgs.	63 litros	Azul	PP	100
ALTURA PLEGADO	RESISTENCIA CARGA	DIMENSIONES INT.			
67 mm.	60 kgs.	L.570, A.370, h.300 mm.			



643-61D Versión de la Ref. **643-61** con tapa integrada

864-165 CONTENEDOR PLEGABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.600, h.450mm.	8,500 kgs.	165 litros	Azul	PP	36
ALTURA PLEGADO	RESISTENCIA CARGA	DIMENSIONES INT.			
135 mm.	150 kgs.	L.750, A.550, h.430 mm.			





864-166D Versión de la Ref. **864-165** con tapa integrada



Portaetiquetas Odette para la industria de automoción



Tapa integrada de seguridad



Se puede personalizar con su anagrama



Portaetiquetas y precinto de seguridad

BASE RODANTE

Norma Europa



10003 BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600x400 y 400x300mm

4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON BANDA DE GOMA Y HORQUILLAS DE POLIAMIDA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.620, A.420, Ø ruedas 100 mm.	3,600 kgs.	250 kgs	Rojo, Verde, Azul, Amarillo	PPCOP	60



Un nuevo diseño, sólo que con cantos y esquinas redondeadas, por lo que no existe el peligro de cortes; fácil de limpiar y gran resistencia. Nuestro diseño y fabricación cumple con las recomendaciones ISB para el transporte de cajas de carne según DIN/ISO 55423 (Euro-Norm).

Todas nuestras bases van provistas de una protección a base de fibra de plástico patentada que ha sido especialmente desarrollada para la industria cárnica a fin de evitar la formación de colonias de bacterias procedentes de los restos de sangre, carne y grasa. En caso de existir suciedad, resulta sencillo limpiar estas superficies con limpiadoras a alta presión.

Nuestros cojinetes, son impermeables al aire y al agua; pueden soportar temperaturas de hasta +100° y -40° C.

10008 BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600x400 y 400x300mm

2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON BANDA DE GOMA Y HORQUILLAS DE POLIAMIDA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.620, A.420, Ø ruedas 100 mm.	3,300 kgs.	250 kgs	Rojo, Verde, Azul, Amarillo	PPCOP	60



10007 BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600x400 y 400x300mm

2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON HORQUILLAS DE POLIAMIDA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.620, A.420, Ø ruedas 100 mm.	3,050 kgs.	250 kgs	Rojo, Verde, Azul, Amarillo	PPCOP	60





30003 BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600x400 y 400x300mm

4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON BANDA DE GOMA Y HORQUILLAS DE POLIAMIDA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.620, A.420, Ø ruedas 100 mm.	4,110 kgs.	250 kgs	Rojo, Verde, Azul, Amarillo	PPCOP	60



30001 BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600x400 y 400x300mm

4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON HORQUILLAS DE POLIAMIDA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.620, A.420, Ø ruedas 100 mm.	3,850 kgs.	250 kgs	Rojo, Verde, Azul, Amarillo	PPCOP	60



30002 BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 600x400 y 400x300mm

4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON HORQUILLAS METÁLICAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.620, A.420, Ø ruedas 100 mm.	4,650 kgs.	250 kgs	Rojo, Verde, Azul, Amarillo	PPCOP	60



BASE RODANTE

800x600 mm.



Nuestros perfiles de aluminio están provistos de una anodización industrial, por lo que es resistente a los efectos corrosivos de la sal y a los esfuerzos mecánicos.

La anodización es de color natural e impide la oxidación del perfil de aluminio.

El carro de transporte está formado por las cuatro piezas angulares con las ruedas y los componentes laterales variables a base de sólidos perfiles huecos de aluminio.

Las esquinas están hechas de plástico de gran solidez y resistencia. Las horquillas de las ruedas también son de plástico, y están provistas de rodamientos de bolas encapsulados en las coronas giratorias. El carro de transporte, junto con los elementos de unión de acero inoxidable, es "a prueba de oxidación".

Es idónea para su aplicación en la industria de la alimentación, industria cárnica e industria farmacéutica.

20003 **BASE RODANTE PARA CUBETAS DE 800x600 mm. y 600x400 mm.**

4 RUEDAS GIRATORIAS DE POLIAMIDA CON BANDA DE GOMA Y HORQUILLAS DE POLIAMIDA

DIMENSIONES EXT.	PESO	CARGA MAX.	MATERIAL
L.820, A.620, Ø ruedas 100 mm.	4,800 kgs.	250 kgs	Escuadras en ABS Rojo y perfiles en aluminio





20004 **BASE RODANTE 750x420 mm. para Ref. 81631110 y 81721111** PESO: 4,100 Kgs



20005 **BASE RODANTE 890x400 mm. para Ref. 1707** PESO: 4,400 Kgs

CUBETAS APILABLES Y ENCAJABLES



- Se apilan en forma de cruz presentando una base de apoyo de 38 cms. por lado.
- Cuando están apiladas queda un espacio descubierto de 9 cm. por lado en todo lo ancho de la cubeta, lo que las hace idóneas para su utilización en cámaras frigoríficas.



Ref. **1694** en sala de manipulación de bacalao.




- Los nervios de la parte exterior de la base sirven de guía cuando se apilan las cubetas.
- Impiden el desplazamiento.
- Su sentido longitudinal facilita la limpieza.

1728 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

APILABLE POR GIRO A 90° (puede apilarse y encajarse con las REF. **1693** y **1694**)

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.650, A.450,h.225 mm.	1,750 kgs.	20 litros	Blanco, Gris	HDPE	88

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






1694 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

APILABLE POR GIRO A 90° (puede apilarse y encajarse con las REF. **1693** y **1728**)

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.650, A.450,h.320 mm.	2,300 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	60

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






1693 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

APILABLE POR GIRO A 90° (puede apilarse y encajarse con las REF. **1694** y **1728**)

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.650, A.450,h.425 mm.	3,460 kgs.	60 litros	Blanco, Gris	HDPE	48

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






1705 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

APILABLE POR GIRO A 90°

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.770, A.595, h.425 mm.	4,580 kgs.	100 litros	Blanco, Gris	HDPE	30

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa apilables y encajables




60406 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,725 kgs.	30 litros	Blanco, Gris	HDPE	108



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:




60407 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,615 kgs.	30 litros	Blanco, Gris	HDPE	108



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:




60408 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,600 kgs.	30 litros	Blanco, Gris	HDPE	108



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa apilables y encajables




- Dimensiones normalizadas 600 x 400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- Encajable al 50% para un mayor ahorro de espacio, en el almacenaje y en el transporte.

60409 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALLET
L.600, A.400, h.200 mm.	1,440 kgs.	36 litros	Blanco, Gris	HDPE	80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




60410 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALLET
L.600, A.400, h.200 mm.	1,350 kgs.	35 litros	Blanco, Gris	HDPE	80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJONES DE DISTRIBUCIÓN

Norma Europa apilables y encajables




- Dimensiones normalizadas 600x400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- La cubeta posee en sus paredes una superficie punteada para colocar etiquetas adhesivas.
- Interapilable con todos los modelos N.E. apilables.
- Dispone de una banda de diferente color al del cajón en la parte superior de un lateral corto para facilitar su apilado y encajado.
- Encajable al 45% para un mayor ahorro de espacio, en el almacenaje y en el transporte.
- Posibilidad de integrar un Tag para su identificación por radiofrecuencia (RFID).

60401 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,200 kgs.	40 litros	○ ○	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






60402 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES 1/4 RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,200 kgs.	40 litros	○ ○	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




60403 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES 1/2 RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,175 kgs.	40 litros	○ ○ ●	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






60404 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,000 kgs.	40 litros	○○●●●	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






60405 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	2,000 kgs.	40 litros	○○	HDPE	76



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJONES DE *DISTRIBUCIÓN*

Norma Europa apilables y encajables




80401 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.400, h.200 mm.	3,150 kgs.	50 litros	Blanco, Gris	HDPE	60



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




80402 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES MITAD RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.400, h.200 mm.	3,000 kgs.	50 litros	Blanco	HDPE	60



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





- Dimensiones normalizadas 800x400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- Encima de una asa tiene una marca de diferente color al del cajón para así facilitar su apilado y encajado.
- Encajable al 50% para un mayor ahorro de espacio, en el almacenaje y en el transporte.




80403 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.400, h.200 mm.	2,850 kgs.	50 litros	Blanco	HDPE	60



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




80404 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO RANURADO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.400, h.200 mm.	2,685 kgs.	50 litros	Blanco	HDPE	60



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE




8420 **CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.800, A.400, h.200 mm.	3,000 kgs.	50 litros	Blanco	PPCOP	90



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



ENCAJABLE AL 68,5 %









La cubeta 8420 puede llevar encapsulado un transponder (identificador) que resuelve cualquier necesidad de identificación en las distintas fases de fabricación y comercialización del producto. Este encapsulado hermético permite la utilización del transponder en contacto con líquidos y en ambientes con alto grado de humedad; permitiendo su lectura a una distancia de 2,4 m.



Se puede suministrar el transponder encapsulado en el fondo de la cubeta.





CAJONES DE *DISTRIBUCIÓN*

Norma Europa apilables y encajables




- Dimensiones normalizadas 1200x400 mm. y paredes verticales para un máximo volumen útil.
- Pilares fuertemente estructurados para un apilado seguro.
- Encajable al 50% para un mayor ahorro de espacio en el almacenaje y en el transporte.
- Opción de integrar un Tag para su identificación por radiofrecuencia (RFID).

1242 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES MITAD RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.1200, A.400, h.200 mm.	5,200 kgs.	80 litros	Blanco	PPCOP	40



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1243 CAJÓN APILABLE Y ENCAJABLE PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.1200, A.400, h.200 mm.	5,200 kgs.	80 litros	Blanco	PPCOP	40



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:









1425I CONTENEDOR PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.1190, A.490, h.370mm.	5,500 kgs.	180 litros	Gris	HDPE	12




1425L CONTENEDOR PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD. PALET
L.1060, A.395, h.295mm.	4,300 kgs.	100 litros	Gris	HDPE	21



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:



CUBETAS *ENCAJABLES* DE DISTRIBUCIÓN



- Las cubetas **493328 y 493026** son apropiadas para la distribución, gracias a la óptima utilización de su volumen y ahorro en el transporte de retorno al ser encajable.
- Las tapas **493300 y 49300** disponen de una apertura para poder introducir documentación durante el proceso de distribución.
- La cubeta **493021** está especialmente diseñada para su utilización en almacenes automatizados para la preparación automática de pedidos.
- Estas cubetas han sido especialmente diseñadas para poder incorporar códigos de barras y portaetiquetas.


493328 CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	DIMENSIONES INT.	PESO
L.490, A.330,h.280 mm.	L.405, h.255 mm.	1,260 kgs.

CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	UNIDADES PALET
35 litros	Gris	PPCOP	228



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




493021 CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISO CON TRAMPILLA CORREDIZA

DIMENSIONES EXT.	DIMENSIONES INT.	PESO
L.490, A.300,h.210 mm.	L.407, h.255 mm.	1,065 kgs.

CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	UNIDADES PALET
24 litros	Gris	PPCOP	304



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



493300 TAPA PARA REF. 493328

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL
L.500, A.340,h.42 mm.	0,565 kgs.	Gris	PPCOP



493300P TAPA CON PESTILLO PARA REF. 493328

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL
L.500, A.340,h.42 mm.	0,570 kgs.	Gris	PPCOP



Tapa Ref. 493300 con un pestillo que asegura el cierre de la tapa sin tener que utilizar flejes o precintos adhesivos.









493026 CUBETA ENCAJABLE, PAREDES Y FONDO LISO

DIMENSIONES EXT.	DIMENSIONES INT.	PESO
L.490, A.300, h.260 mm.	L.410, h.235 mm.	1,210 kgs.

CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	UNIDADES PALET
29,5 litros	Gris	PPCOP	228



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



493000 TAPA CON PESTILLO PARA REF. 493026

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL
L.500, A.310, h.42 mm.	0,490 kgs.	Gris	PPCOP



CUBETA N.E. ECOPESCA APILABLE Y ENCAJABLE






2000 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR
L.600, A.400,h.125 mm.	1,450kgs.	15 litros	Azul
CARGA	**MATERIAL**	**UNIDADES PALLET**	
7a 10 kgs. de pescado	HDPE	152	

- Se puede suministrar con 16 agujeros de drenaje de 10 mm.
- Fondo reforzado.
- Cuatro vías de desagüe para garantizar una perfecta calidad y conservación del pescado.



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:









- Personalizable en alto relieve.
- Dispone de una superficie para poner etiquetas adhesivas.




- Personalizable por termoimpresión

2001 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR
L.600, A.400,h.155 mm.	1,550kgs.	20 litros	Azul
CARGA	**MATERIAL**	**UNIDADES PALET**	
11 a 15 kgs. de pescado	HDPE	152	



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





CUBETA *ECOPESCA* APILABLE Y ENCAJABLE

500x400 mm.



Los nuevos modelos de la cubeta ECOPESCA para el arte de Cerco y Arrastre integran el testero tradicional e incorporan soluciones novedosas para el drenaje y la seguridad del contenido.

Dispone de una banda de diferente color al de la cubeta en la parte superior de un lateral corto para facilitar su apilado y encajado.




2002 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE SIN ASAS PASANTES, CON REBOSADERO Y DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR
L.500, A.400,h.110 mm.	1,020 kgs.	8 litros	Azul
CARGA	MATERIAL	UNIDADES PALET	
5 a 10 kgs. de pescado	HDPE	280	



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



2002/1 SIN DRENAJE

2003 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE CON ASAS PASANTES, CON REBOSADERO Y DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR
L.500, A.400,h.110 mm.	1,000 kgs.	8 litros	Azul
CARGA	MATERIAL	UNIDADES PALET	
5 a 10 kgs. de pescado	HDPE	280	



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



2003/1 SIN DRENAJE



El diseño de la cubeta garantiza que al apilarlas formen una columna estable, aún en las más duras condiciones de navegación o transporte por carretera.

Se puede suministrar con 16 agujeros de drenaje de 10 mm.




2004 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE SIN ASAS PASANTES, SIN REBOSADERO Y CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR
L.500, A.400, h.110 mm.	1,035 kgs.	10 litros	Azul
CARGA	MATERIAL	UNIDADES PALET	
5 a 11 kgs. de pescado	HDPE	280	



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




2004/1 SIN DRENAJE

2005 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE CON ASAS PASANTES, SIN REBOSADERO Y CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR
L.500, A.400, h.110 mm.	1,030 kgs.	10 litros	Azul
CARGA	MATERIAL	UNIDADES PALET	
5 a 11 kgs. de pescado	HDPE	280	



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



2005/1 SIN DRENAJE

CUBETAS *APILABLES* Y ENCAJABLES

800x450x270 mm.




81631110P **CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.800, A.450,h.270 mm.	3,750 kgs.	60 litros	Blanco	HDPE	40



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



Apilable por giro de 180º.
Ahorro de un 65% de espacio en vacío.
Ref. **81631110 P** de capacidad 60 litros es interapilable con las Ref. **81721111** y **81721110** de 35 litros.



Fondo reforzado

Fondo y paredes lisas.
Bases de apilado interior con cantos redondeados.



CUBETAS APILABLES Y ENCAJABLES




Nuestros constructores han contribuido para un desagüe de hielo fundido óptimo.

Nuestro moderno sistema de desagüe, garantiza una inmejorable calidad del pescado.
En lugar del tradicional sistema en el que, el agua fluía sencillamente de una caja apilada a la de abajo. Nuestro sistema impide el paso de una caja a otra. Las sustancias perniciosas, sangre, aceites, mucosidades y hielo fundido fluyen por las vías extractoras directamente hacia el exterior, igual si tienen una o diez cajas apiladas. Color, frescor y calidad no afectarán al pescado.



Todo cogido del asa.

Cuando hablamos de estabilidad también nos referimos a la resistencia de las asas, por muy pesada que se haga la caja CRAEMER con pescado, de sus manos no resbalará. Por lo tanto, sigue siendo una tentación, tanto en el transporte del muelle a alta mar como desde alta mar hasta la lonja, tal y como CRAEMER les tiene acostumbrados.




Una patente que reune dos requisitos. El suelo con forma de tejado.

Para que el pescado perdure fresco en el interior de la caja, ésta cuenta con una vía única que permite que el hielo enfríe por igual toda la superficie.
Por la forma de tejado de la base acoplamos los agujeros del desagüe en el interior de la caja, el agua fluye desde cualquier rincón por las vías de desagüe hasta los agujeros, y de allí hacia el exterior.

81721010 CUBETA PAREDES RANURADAS Y FONDO LISO APILABLE Y ENCAJABLE CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.800, A.450, h.190 mm.	2,500 kgs.	35 litros	Blanco	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





81721110 SIN DRENAJE


- Encajables por giro de 180°.
- La descarga óptima de agua deshelada asegura calidad y olor.



81721011 CUBETA PAREDES Y FONDO LISO APILABLE Y ENCAJABLE CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.800, A.450, h.190 mm.	2,600 kgs.	35 litros	Blanco	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






81721111 SIN DRENAJE

81631010 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.800, A.450, h.270 mm.	3,800 kgs.	60 litros	Blanco	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





CAJÓN DE CAPTURA



81661010 CUBETA APILABLE CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.813, A.483, h.220 mm.	4,600 kgs.	70 litros	Blanco	HDPE	?



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



81641010 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.890, A.560, h.240 mm.	4,300 kgs.	75 litros	Blanco	HDPE	?



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




81641110 SIN DRENAJE

81651000 CUBETA APILABLE Y ENCAJABLE CON DRENAJE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.800, A.400, h.220 mm.	2,600kgs.	40 litros	○●●	HDPE	120



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



81651010 SIN DRENAJE

83651110 TAPA PARA REF. 81651000 QUE PERMITE SU APILADO.

PESO	COLOR	MATERIAL
1,000 kgs.	Blanco	HDPE




EURO-CONTENEDOR APILABLE Y ENCAJABLE

1200 x 800 mm.



APILABLE ...

... las resistentes patas y el especial diseño del EURO-CONTENEDOR aseguran su óptima estabilidad.



NATURALEZA ...

... la naturaleza del EURO-CONTENEDOR ofrece el mejor diseño cuando se trata de fuerza y estabilidad. Por eso hemos optado por un diseño en su base en forma de panal. El resultado es excepcional.



ENCAJABLE ...

... ahorra espacio. En el almacén, camión o en cualquier lugar de su trabajo.



ETIQUETERO ...

... permite colocar una etiqueta suficientemente grande para la identificación del contenido.



IDENTIFICABLE ...

... el EURO-CONTENEDOR le permite, si Vd. lo desea, imprimir en un lado el logotipo de la empresa, una vez encajados entre sí, su logotipo seguirá siendo visible.



HIGIÉNICO ...


... su parte interior lisa y sus bordes redondeados hacen que su limpieza sea fácil y segura.

81181810 EURO-CONTENEDOR APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	SUPERFICIE DE APOYO	CAPACIDAD
L.1200, A.800, h.580 mm.	18 kgs.	5 pies individuales	300 litros
COLOR	**MATERIAL**	**RESIST. DE CARGA**	**RESIST. DE APILADO**
Gris	HDPE	250 Kgs.	785 Kgs.



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



83261110 TAPA PARA REF. 81181110

PESO	COLOR	MATERIAL
5,625 kgs.	Blanco	HDPE



Los EURO-CONTENEDORES se pueden apilar incluso con tapa.

CUBETAS APILABLES Y ENCAJABLES


Norma Europa 600x400 mm.



3401 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.150 mm.	1,500 kgs.	25 litros	Blanco, Gris	HDPE	152

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3406 **CUBETA RANURADA** Peso: 1,300 kgs

3411 **CUBETA RANURADA FONDO LISO** Peso: 1,400 kgs

3402 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.200 mm.	1,700 kgs.	32 litros	Blanco, Gris	HDPE	140

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






3407 **CUBETA RANURADA** Peso: 1,500 kgs

3412 **CUBETA RANURADA FONDO LISO** Peso: 1,600 kgs

3403 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.250 mm.	2,100 kgs.	40 litros	Blanco, Gris	HDPE	100

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





3408 **CUBETA RANURADA** Peso: 1,800 kgs

3413 **CUBETA RANURADA FONDO LISO** Peso: 1,900 kgs







3404 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.300 mm.	2,200 kgs.	50 litros	Blanco, Gris	HDPE	80

- Ahorro de espacio de un 65%
- Apilable por giro de 180° y encajable por giro de 360°.

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:








3409 CUBETA RANURADA Peso: 1,900 kgs


3414 CUBETA RANURADA FONDO LISO Peso: 2,000 kgs

3405 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.350 mm.	2,500 kgs.	60 litros	Blanco, Gris	HDPE	60

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:







3410 CUBETA RANURADA Peso: 2,200 kgs

3415 CUBETA RANURADA FONDO LISO Peso: 2,300 kgs

3420 TAPA PARA CUBETAS DESDE 3401 A 3416

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	0,900 kgs.	Blanco, Gris	HDPE



3416 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400, h.400 mm.	2,800 kgs.	70 litros	Blanco, Gris	HDPE

CUBETAS APILABLES Y ENCAJABLES

Norma Europa 600x400 mm.




3172 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.220mm.	1,800kgs.	30 litros	Blanco, Gris	HDPE	120





DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




- Se puede suministrar con fondo reforzado (3172 V) y fabricado con material para congelación resistente a -40°C (3172 LL).

3173 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.325mm.	2,100kgs.	50 litros	Blanco, Gris	HDPE	80



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



3170 TAPA PARA CUBETAS 3172 Y 3173

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL
L.600, A.400 mm.	1,100kgs.	Blanco, Gris	HDPE



CUBETAS APILABLES Y ENCAJABLES

Norma Europa 800x600 mm.




3171 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.800, A.600, h.220 mm.	4,100 kgs.	80 litros	Blanco	HDPE	40

- Economiza un 65% del volumen
- Apilable por giro de 180° y encajable por giro de 360°.



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3174 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.800, A.600, h.330 mm.	5,500 kgs.	110 litros	Blanco	HDPE	30



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3175 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.800, A.600, h.505 mm.	8,000 kgs.	170 litros	Blanco	HDPE	20



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




3176 CUBETA CERRADA APILABLE Y ENCAJABLE CON PATAS

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.800, A.600, h.600 mm.	8,800 kgs.	170 litros	Blanco	HDPE	16



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



3177 TAPA PARA CUBETA 3171, 3174, 3175 Y 3176

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL
L.800, A.600 mm.	2,700 kgs.	Blanco	HDPE



CONTENEDORES GRAN VOLUMEN




81031110 **CONTENEDOR CUADRADO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.500, A.500, h.720 mm.	5,800 kgs.	125 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






TAPA Ref. **80103110**

81021110 CONTENEDOR RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.790, A.600, h.685 mm.	8,800 kgs.	210 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



80093110 Tapa que permite su apilado


80071000 Base rodante galvanizada con dos ruedas fijas y dos giratorias de caucho de Ø 125 mm.

81011110 CONTENEDOR RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.950, A.720, h.825 mm.	16,800 kgs.	400 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



80503110 Tapa que permite su apilado


80061000 Base rodante galvanizada con dos ruedas fijas y dos giratorias de caucho de Ø 125 mm.

81391110 CONTENEDOR RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.1195, A.910, h.830 mm.	23,700 kgs.	650 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



82171000 Tapa

CONTENEDORES CILÍNDRICOS



81091110 **CONTENEDOR CILÍNDRICO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 420, h.445 mm.	1,700 kgs.	40 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

REF. **82220000**

80173130 **TAPA**

82310000 **CARRO GALVANIZADO CON RUEDAS DE POLIAMIDA DE Ø 150 mm.**

81081110 **CONTENEDOR CILÍNDRICO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 420, h.540 mm.	2,000 kgs.	50 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

REF. **82300000**

80173130 **TAPA**

82300000 **CARRO GALVANIZADO CON RUEDAS DE POLIAMIDA DE Ø 150 mm.**






81071110 **CONTENEDOR CILÍNDRICO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 525, h.525 mm.	3,700 kgs.	75 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



80153120 **TAPA**

80493140 **TAPA HERMÉTICA**


82210000 **CARRO GALVANIZADO CON RUEDAS DE POLIAMIDA DE Ø 150 mm.**

81061110 **CONTENEDOR CILÍNDRICO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 520, h.720 mm.	5,500 kgs.	110 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



80153120 **TAPA**

80493140 **TAPA HERMÉTICA**


82210000 **CARRO GALVANIZADO CON RUEDAS DE POLIAMIDA DE Ø 150 mm.**

81481110 **CONTENEDOR CILÍNDRICO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 730, h.670 mm.	8,000 kgs.	200 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



80143110 **TAPA**


82200000 **CARRO GALVANIZADO CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS DE Ø 150 mm.**

81561110 **CONTENEDOR CILÍNDRICO**

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 830, h.810 mm.	10,200 kgs.	300 litros	Blanco	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



80233110 **TAPA**

82610000 **CARRO GALVANIZADO CON 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS DE Ø 150 mm.**


BARREÑOS Y CUBOS INDUSTRIALES



1619 BARREÑO INDUSTRIAL

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 420, h.375 mm.	1,550 kgs.	35 litros	Blanco, Gris	LLDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






80173130 TAPA

1148 BARREÑO INDUSTRIAL

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 665, h.485 mm.	2,980 kgs.	75 litros	Blanco, Gris	LLDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





1061 CUBO INDUSTRIAL CON ASA DE ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 300, h.280 mm.	0,815 kgs.	13 litros	Blanco	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





1003 CUBO INDUSTRIAL CON VERTEDOR Y ASA DE ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
Ø 290, h.310 mm.	0,790 kgs.	12 litros	Blanco	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:






CONRACK BANDEJAS Y EXTENSIONES PARA VAJILLAS


9101 BANDEJA RACK PARA PLATOS

DIMENSIONES EXT.	ALT. APILADA	CAP. PLATOS	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.102 mm.	94 mm	18	1,300 kgs.	100



9100 BANDEJA RACK SIMPLE

DIMENSIONES EXT.	ALT. APILADA	ABERTURA RED	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.102 mm.	94 mm	9,8 mm	1,220 kgs.	100



9125 BANDEJA RACK 25 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES EXT.	ALT. APILADA	DIM. CELDA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.102 mm.	94 mm	92x92x75 mm	1,550 kgs.	100



9136 BANDEJA RACK 36 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES EXT.	ALT. APILADA	DIM. CELDA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.102 mm.	94 mm	76x76x75 mm	1,670 kgs.	100



9149 BANDEJA RACK 49 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES EXT.	ALT. APILADA	DIM. CELDA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.102 mm.	94 mm	65x65x75 mm	1,820 kgs.	100



9200 EXTENSIÓN RACK SIMPLE

DIMENSIONES EXT.	INCREMENTO ALTURA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.40 mm.	40 mm	460 kgs.	200




9225 EXTENSIÓN RACK 25 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES EXT.	INCRE. ALTURA	DIM. CELDA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.50 mm.	40 mm	91x91x40 mm	740 kgs.	200



9236 EXTENSIÓN RACK 36 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES EXT.	INCRE. ALTURA	DIM. CELDA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.50 mm.	40 mm	75x75x40 mm	810 kgs.	200



9249 EXTENSIÓN RACK 49 COMPARTIMENTOS

DIMENSIONES EXT.	INCRE. ALTURA	DIM. CELDA	PESO	UD.PALET
L.500, A.500, h.50 mm.	40 mm	64x64x38 mm	890 kgs.	200




CUBETAS RECTANGULARES

1472 CUBETA RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.300, A.205, h.60mm.	0,190 kgs.	2 litros	○ ●	HDPE	25



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1478 CUBETA RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.350, A.235, h.73mm.	0,265 kgs.	3 litros	○ ●	HDPE	25



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1543 CUBETA RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.435, A.285, h.80mm.	0,475 kgs.	5 litros	○ ●	HDPE	25



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1544 CUBETA RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.490, A.335, h.80mm.	0,655 kgs.	8 litros	○ ●	HDPE	25



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1545 CUBETA RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.540, A.385, h.80mm.	0,800 kgs.	10 litros	○ ●	HDPE	10



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1546 CUBETA RECTANGULAR

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAP.	COLOR	MAT.	UD.PALET
L.600, A.400, h.90mm.	0,840 kgs.	15 litros	○	HDPE	10



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



BANDEJAS DE PRESENTACIÓN



130 BANDEJA PRESENTACIÓN ABS

DIMENSIONES EXT.	PESO	UNIDAD CAJA
L.290, A.220, h.20 mm.	0,215 kgs.	25



140 BANDEJA PRESENTACIÓN ABS

DIMENSIONES EXT.	PESO	UNIDAD CAJA
L.330, A.225, h.20 mm.	0,275 kgs.	25



150 BANDEJA PRESENTACIÓN ABS

DIMENSIONES EXT.	PESO	UNIDAD CAJA
L.400, A.290, h.20 mm.	0,440 kgs.	25




160 BANDEJA PRESENTACIÓN ABS

DIMENSIONES EXT.	PESO	UNIDAD CAJA
L.600, A.400, h.25 mm.	1,090 kgs.	10



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



130 / 1 BANDEJA PRESENTACIÓN BP

DIMENSIONES EXT.	PESO	UD. CAJA	COLOR
L.290, A.220, h.20 mm.	0,175 kgs.	25	○ ●

140 / 1 BANDEJA PRESENTACIÓN BP

DIMENSIONES EXT.	PESO	UD. CAJA	COLOR
L.330, A.225, h.20 mm.	0,230 kgs.	25	○ ●

150 / 1 BANDEJA PRESENTACIÓN BP


DIMENSIONES EXT.	PESO	UD. CAJA	COLOR
L.400, A.290, h.20 mm.	0,380 kgs.	25	○ ●

JARRA

PESO	CAPACIDAD	COLOR	ALTURA	MATERIAL	UD. CAJA
0,120 kgs.	1 Litro	Traslúcido	180 mm.	PP	128




DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



CAJAS APILABLES DE ALMACENAJE



- Orden y limpieza para toda clase de materiales en almacenes y secciones de montaje.
- Diferentes colores para una clasificación óptima, rápida y eficaz.
- Manipulación cómoda y agradable.
- Los apoyos mediante guías laterales permiten una estabilidad excelente.
- Acceso permanente por su apertura frontal a las piezas almacenadas.
- Ahorro de coste, espacio y tiempo en producción y reparación de materiales.



CARACTERISTICAS			
Ref.	**Dimensiones en mm.**	**Peso en kgs.**	**Capacidad en l.**
J-5	A. 440, B. 180, C. 300, D. 490	1,300	23
J-4	A. 300, B. 150, C. 210, D. 340	0,650	9
J-3L	A. 300, B.130, C. 150, D. 340	0,380	5,5
J-3	A. 200, B. 130, C. 150, D. 240	0,290	3,5
J-2L	A. 200, B. 75, C. 105, D. 240	0,160	1,1
J-2	A. 140, B. 75, C. 105, D. 160	0,115	0,7
J-1	A. 70, B. 50, C. 105, D. 90	0,065	0,25
Colores: Amarillo, Azul, Gris, Rojo y Verde. **Material:** Poliestireno Antichoque			
PA-5	A. 440, B. 300, C. 305, D. 500	2,0	41
PA-4	A. 300, B. 206, C. 210, D. 340	0,630	12
Colores: Azul, Gris. **Material:** PP			

CUBETA ALMACENAJE APILABLE




1528 CUBETA ALMACENAJE APILABLE

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL	UD.PALET
L.525, A.425, h.315 mm.	1,970 kgs	● ● ○ ●	HDPE	28



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



SISTEMA COMBINADO ENTRE PALET Y CONTENEDOR

Contenedores
Eurobox
Agribox
Industrialbox



AGRIBOX Ref. 1096 F4
en máquina de volteo sobre lagar.





Logística en industria conservera de vegetales



Características:

- **Material: Polietileno de alta densidad.**
- **Elevada resistencia al apilado, a los cambios de temperatura y a los rayos ultravioleta.**
- **Apto para uso alimentario, estabilidad en la dimensión y el peso.**
- **Manejable con transpaleta, carretilla elevadora y cualquier tipo de volquete.**





INDUSTRIALBOX Ref. 1091C4 en viticultura

CONTENEDORES APILABLES






- Los contenedores **1425F** y **1425B** son idóneos para ser utilizados en cualquier tipo de industria, como por ejemplo, la industria textil, alimentaria, química, de automoción, de plásticos, lavanderías industriales, etc.


1425F CONTENEDOR

Se puede suministrar con tapa (**1COPBR**) y ruedas (**1425FR**).

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	RESISTENCIA DE CARGA	RESISTENCIA DE APILADO
L.1040, A.640, h.550mm.	11,500 kgs.	220 litros	Gris	HDPE	300 kgs	1.500 kgs



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1425B CONTENEDOR

Se puede suministrar con tapa (**1COPBR**) y ruedas (**1425FR**).

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	RESISTENCIA DE CARGA	RESISTENCIA DE APILADO
L.1040, A.640, h.670mm.	13,500 kgs.	285 litros	Gris	HDPE	300 kgs	1.500 kgs



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




1425A CONTENEDOR

Se puede suministrar con tapa (**1CO14251**), ruedas (**1425AR**) y con dos travesaños (**1425A2T**)

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	RESISTENCIA DE CARGA	RESISTENCIA DE APILADO
L.1200, A.800, h.800mm.	22,000 kgs.	550 litros	Gris	HDPE	500 kgs	2.500 kgs



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:




1425C CONTENEDOR

Se puede suministrar con tapa (**1COPCR**) y ruedas (**1425CR**).

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	RESISTENCIA DE CARGA	RESISTENCIA DE APILADO
L.1030, A.600, h.840mm.	20,500 kgs.	380 litros	Gris	HDPE	400 kgs	2.000 kgs



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:




1400A CONTENEDOR RANURADO

Se puede suministrar con tapa (**1COPBR**) y ruedas (**1400AR**).


DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	RESISTENCIA DE CARGA	RESISTENCIA DE APILADO
L.1020, A.640, h.580mm.	10,500 kgs.	300 litros	Gris	HDPE	300 kgs	1.500 kgs



DIMENSIONES
INTERIORES EN mm:



CONTENEDORES CON PUERTA



Ref. 1091C4LL



Ref. 1089C4LL

Ref.	Dimensiones ext. en mm.	Dimensiones int. en mm.	Capacidad litros	Kgs.
1089C4LL	1200x800x760	1110x710x600	470	31
1090C4LL	1200x800x580	1110x710x420	330	27
1091C4LL	1200x1000x760	1110x910x605	610	37,5



Todos los EuroBox e IndustrialBox pueden suministrarse con la puerta abatible en el lateral corto.

TAPA PARA CONTENEDORES

1CO14251 TAPA PARA 1425A

DIMENSIONES
L.1200, A.800 mm.



1COPBR TAPA PARA1425B, 1425F Y 1400A

DIMENSIONES
L.1040, A.640 mm.



1COPCR TAPA PARA1425C

DIMENSIONES
L.1030, A.600 mm.




EUROBOX - INDUSTRIALBOX



El **INDUSTRIALBOX** es el contenedor ideal para líquidos, probado bajo la acción de soluciones concentradas de ácidos y alcalinos. Gracias a su resistencia a las bajas temperaturas y su alta capacidad de carga (en términos de Tm/m²), es idóneo para su uso en almacenes frigoríficos.

Las referencias **1091C4** y **1093C4** ahorran espacio en su transporte y almacenaje ya que tres unidades pueden ocupar el espacio de dos.





Ref.	Dimensiones exteriores en mm.	Dimensiones interiores en mm.	Litros	Kgs.	Color
1089C4*	1200x800x760	1110x710x600	470	31	Gris
1090C4**	1200x800x580	1110x710x420	330	27	Gris
1091C4*	1200x1000x760	1110x910x605	610	37,5	Gris
1092C4**	1200x1000x580	1110x910x425	430	32	Gris

Ref.	Dimensiones exteriores en mm.	Dimensiones interiores en mm.	Litros	Kgs.	Color
1093C4*	1200x1100x760	1110x1010x605	680	38	Gris
1094C4**	1200x1100x580	1110x1010x425	480	32	Gris
1095C4*	1130x1130x760	1040x1040x605	660	37,5	Gris
1096C4**	1130x1130x580	1040x1040x425	460	32	Gris

Disponibles con travesaños, tapa y ruedas. Altura con travesaños: * 780 mm. ** 600 mm.

INDUSTRIALBOX GRAN VOLUMEN

1200x1000 mm.



El INDUSTRIALBOX es la solución al problema de organización y racionalización del transporte y almacenaje del producto elaborado, semielaborado, componentes, recambios, etc.
Producido con tecnología avanzada, permite el almacenaje de productos voluminosos por la estructura convexa de las paredes, aumentando la capacidad total, y por el fondo reforzado.

Ref.	Dimensiones exteriores en mm.	Dimensiones interiores en mm.	Litros	Kgs.
1163C4*	1200x1000x630	1120x920x475	520	36
1176C4*	1200x1000x760	1120x920x605	680	38
1185C4*	1200x1000x850	1120x920x695	760	41,5
INDUSTRIALBOX GRAN VOLUMEN CON PUERTA ABATIBLE				
1176C4A*	1200x1000x760	1120x920x605	680	38
1185C4A*	1200x1000x850	1120x920x695	760	41,5

* Altura con travesaños: 650-780-870 mm.

Características

- Material: Polietileno de alta densidad.
- Elevada resistencia de apilado.
- Estabilidad dimensional y de peso.
- Atóxico para uso alimentario, con paredes, fondo liso y superficies redondeadas para una mejor limpieza y mayor higiene.
- Disponible con cuatro patas y dos o tres travesaños.
- Adaptado para instalar grifo o tapón de 1" ó 2".
- Portaetiquetas incorporado.
- La conformación de la pata y del travesaño facilita el apilado y garantiza mayor estabilidad en movimiento.
- Color standard: Gris.
- El INDUSTRIALBOX gran volumen con puerta abatible en el lateral largo facilita la introducción de productos en su proceso de elaboración así como permite una mayor rapidez en la manipulación de los mismos.

AGRIBOX



- Material: Polietileno de alta densidad estabilizado contra los rayos UV.
- Elevada resistencia a los impactos, al apilado y a los cambios de temperatura.
- Estabilidad en sus dimensiones y peso.
- Producido con materiales atóxicos, libre de metales pesados y apto para contacto alimentario.
- Manejable con transpalet, carretilla elevadora y cualquier tipo de volteador.

Ref.	Dimensiones exteriores en mm.	Dimensiones interiores en mm.	Litros	Kgs.	Color
1163F4*	1200 x 1000 x 630	1120 x 920 x 475	520	33	Verde
1176F4*	1200 x 1000 x 760	1120 x 920 x 605	680	37	Verde
1185F4*	1200 x 1000 x 850	1120 x 920 x 695	760	40	Verde
1063F4*	1200 x 1100 x 630	1110 x 1010 x 475	560	37	Verde
1076F4*	1200 x 1100 x 760	1110 x 1010 x 605	710	41	Verde
1085F4*	1200 x 1100 x 850	1110 x 1010 x 695	820	44	Verde
1263F4*	1200 x 1200 x 630	1110 x 1110 x 475	610	39	Verde
1276F4*	1200 x 1200 x 760	1110 x 1110 x 605	780	43	Verde
1285F4*	1200 x 1200 x 850	1110 x 1110 x 695	900	47	Verde

Disponibles con dos o tres travesaños.
*Altura con travesaños: 650-780-870 mm.

Ref.	Dimensiones exteriores en mm.	Dimensiones interiores en mm.	Litros	Kgs.	Color
1089F4*	1200x800x760	1110x710x600	470	30	Gris
1090F4**	1200x800x580	1110x710x420	330	26	Gris
1091F4*	1200x1000x760	1110x910x605	610	36	Gris
1092F4**	1200x1100x580	1110x910x425	430	30,5	Gris
1093F4*	1200x1100x760	1110x1010x605	680	36,5	Gris
1094F4**	1200x1100x580	1110x1010x425	480	30,5	Gris
1095F4	1130x1130x760	1040x1040x605	660	36	Gris
1096F4	1130x1130x580	1040x1040x425	460	28	Gris

Disponibles con dos o tres travesaños.
Altura con travesaños: *780 mm. **600 mm.

CONTENEDOR PARA SALAZÓN

El contenedor idóneo para el salazón de jamones, la Ref. **1187C3** (1.200 x 1.000 x 870 mm.) con drenaje de 1" y 2" para salida de líquidos, posee una gran resistencia mecánica y está experimentado por las más prestigiosas empresas del sector garantizando la calidad de todo el proceso de salazón.



Se aprovecha al máximo la altura de las cámaras de refrigeración.



Perfecta estabilidad de apilado y óptimo drenaje de líquidos.





Inmejorable conservación del producto.



El contenedor tiene una resistencia de carga de 1.000 kgs. y una resistencia de apilado de 7.000 kgs.

El contenedor de plástico no tiene problemas de corrosión, por lo que se garantiza la calidad al estar en contacto con productos alimentarios.

Las paredes lisas, tanto del exterior como del interior del contenedor garantizan una gran higiene.





El contenedor de plástico se manipula muy fácilmente y al ser más ligero que los contenedores de acero inoxidable, no deteriora el suelo de las cámaras.



Gran resistencia a todo tipo de manipulaciones.

ACCESORIOS



Ref.	1089C4	1090C4	1091C4	1092C4	1093C4	1094C4	1095C4	1096C4	1400A	1425A	1425B	1425C	1425F	1425I	1425L
Tapa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Grabado alto relieve	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termoimpresión	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Portaetiquetas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Grifo	1"-2"	1"-2"	1"-2"	1"-2"	1"-2"	1"-2"	1"	1"		1"	1"	1"	1"		
Ruedas Ø mm.	125	125	125	125	125	125	125	125	100	125	100-125	125	100-125		
Tapa interior							•	•							
Tapón de Drenaje	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
2 Travesaños cara larga	•	•	•	•	*	*	*	*		•					
3 Travesaños cara larga	•	•	•	•											
2 Travesaños cara corta	•	•			*	*									

•Adaptable * Sobre pedido

PESOS DE TODA LA GAMA

Referencia	C	F	Referencia	C	F	Referencia	C	F	Referencia	
1089 C4 / F4	31	30	1093 C4 / F4	38	36,5	1185 C4 / F4	41,5	40	1276 F4	43
1089 CT6 /FT6	34	33	1093 CT6 / FT6	41	40	1187 C2 / F2	44	43	1278 F2	45,5
1089 C3T /F3T	37,5	36,5	1094 C4 / F4	32	30,5	1187 C3 / F3	47	45,5	1278 F3	48,5
1090 C4 / F4	27	26	1095 C4 / F4	37,5	36					
1090 CT6 / FT6	30	29	1095 CT6 / FT6	40,5	39	1063 F4	37		1400 A	10,5
1090 C3T / F3T	33	32	1096 C4 / F4	32	28	1065 F2	39,5		1400 AR	18
						1065 F3			1425 A	22
1091 C4 / F4	37,5	36	1163 C4 / F4	36	33				1425 AR	28
1091 CT6 / FT6	41	39	1165 C2 / F2	39	36	1076 F4	41		1425 B	13,5
1091 C3T / F3T	44	43	1165 C3 / F3	42	39	1078 F2	44		1425 BR	16
1092 C4 / F4	32	30,5				1078 F3	47		1425 CN	20,5
1092 CT6 / FT6	35	34	1176 C4 / F4	38	37	1085 F4	44		1425 CNR	26
1092 C3T / F3T	38	37	1178 C3 / F3	44	43	1087 F2	47		1425 F	11,5
			1178 C2 / F2	41	40	1087 F3	49,5		1425 FR	14,5

SMARTBOX CONTENEDOR PLEGABLE

LA MÁS AMPLIA GAMA DE DIMENSIONES

Para la mejor versatilidad.
Cuatro dimensiones standard disponibles en dos alturas. Su elevado ingenio mecánico combinado con su sorprendente sencillez, y una amplia gama de accesorios, hacen del Smartbox una respuesta brillante para todas las posibles necesidades del mercado.

Smartbox.
El espacio natural

GRAN CAPACIDAD

Del 5% al 12% más de volumen.
Un gran volumen efectivo debido a la especial forma de sus paredes, obteniendo un mayor volumen en el mismo espacio.



REDUCCIÓN DE ESPACIO (EN MM)

Ref.	SMARTBOX plegado	
	altura mm	reducción
1388	283	1:3
1389	455	1:2.2
1308	283	1:3
1309	455	1:2.2
1318	283	1:3
1328	283	1:3
1329	455	1:2.2

Gama SMARTBOX (F=Perforado - C=Cerrado)

Ref.	DIM. EXTERIORES		DIM. INTERIORES	VOLUMEN (l)	PESO*					
	CON TRAVESAÑOS	CON PATAS			2 TRAVESAÑOS		3 TRAVESAÑOS		4 PATAS	
					F	C	F	C	F	C
1388 F/C	1200x800x805	800	1120x720x660	565	40	41	43	44	n.d.	n.d.
1389 F/C	1200x800x978	973	1120x720x833	695	47.5	48.5	51	52	n.d	n.d
1308 F/C	1200x1000x805	800	1120x920x660	720	46	47	49.5	50.5	43	44
1309 F/C	1200x1000x978	973	1120x920x833	905	55	56	58.5	59.5	51	52
1318 F	1200x1100x805	800	1120x1020x660	805	48.5		52		44.5	
1328 F/C	1200x1200x805	800	1120x1120x660	880	50.5	52	53.5	55	47	48
1329 F/C	1200x1200x978	973	1120x1120x833	1080	59.5	61	62.5	64.5	57	58

** peso aproximado*

Accesorios SMARTBOX

Ref.	1388 F/C	1389 F/C	1308 F/C	1309 F/C	1318 F	1328 F/C	1329 F/C
Tapa	*	*	*	*	*	*	*
Puerta abatible	*	*	*	*	*	*	*
Termoimpresión logo	*	*	*	*	*	*	*
Alto relieve del logo	*	*	*	*	*	*	*
Porta etiquetas	*	*	*	*	*	*	*
Dos travesaños	■	■	■	■	■	■	■
Tres travesaños	*	*	*	*	*	*	*

■ *gama de accesorios / * accesorios opcionales*

Espacio ocupado en altura (en mm)

SMARTBOX ABIERTO CON TRAVESAÑOS			SMARTBOX ABIERTO CON PATAS		SMARTBOX PLEGADO CON TRAVESAÑOS				SMARTBOX PLEGADO CON PATAS			
ud.	alt. 805	alt. 978	alt. 800	alt. 973	ud.	alt. 298	ud.	alt. 470	ud.	alt. 293	n.pz.	alt. 465
1	805	978	800	973	1	298	1	470	1	293	1	465
2	1580	1926	1570	1916	5	1370	3	1350	5	1345	3	1335
3	2355	2874	2340	2859	10	2710	6	2670	10	2650	6	2640
4	3130	3822	3110	3802	15	4050	9	3990	15	3975	9	3945
5	3905	4770	3880	4745	20	5390	12	5310	20	5290	12	5250
6	4680	5718	4650	5688	25	6730	15	6630	25	6605	15	6555
7	5455	6666	5420	6631	30	8070	18	7950	30	7920	18	7860
8	6230	7614	6200	7574	35	9410	21	9270	35	9235	21	9165
9	7005	8562	6960	8517	40	10750	24	10590	40	10550	24	10470
10	7780	9510	7730	9460								
11	8555	10458	8500	10403								

Ref.	carg. máx. unitaria	carg. din. 3 smartbox apilados	Resistencia de apilado	Máx. Apilado
1388 F/C	650	1625	7000	10/11
1389 F/C	750	1850	7000	9/10
1308 F/C	750	1850	7000	9/10
1309 F/C	850	2100	7000	8/9
1318 F/C	800	2000	7000	8/9
1328 F/C	850	2000	7000	8/9
1329 F/C	950	2350	7000	7/6

Test realizado en laboratorio a 23º



INCREÍBLE SENCILLEZ

Práctica, rápida y fácil secuencia de montaje.
Su fácil y segura manipulación durante la operación de apertura y cierre de sus paredes, mejoran las condiciones de trabajo.

TOTAL AUSENCIA DE ÁNGULOS CORTANTES

Segura manipulación y almacenaje de la mercancía.
Tanto las paredes perforadas como cerradas disponen de una superficie suave, especialmente diseñada para proteger los productos y su contenido. Su fondo perforado permite una fácil limpieza.

APILADO SEGURO

Máxima estabilidad durante el transporte, manipulación y apilado.
Apilado completamente seguro gracias a sus travesaños, especialmente diseñados para un sistema de encaje seguro en la base, permitiendo la máxima estabilidad durante la manipulación, el transporte y el apilado.

INCREÍBLE ROBUSTEZ

Su estructura y travesaños aseguran una gran robustez y estabilidad.
Su base con dos o tres travesaños le provee de una estructura robusta y estable, permitiendo su segura manipulación en todo momento.

SMARTBOX transportables en camiones de longitud standard

DIMENSIONES (EN mm.)		1200x800		1200x1000		1200x1100		1200x1200	
		abierto	plegado	abierto	plegado	abierto	plegado	abierto	plegado
Longitud de caja de camión 13,6 m. (h. 2,40 m.)									
con travesaños	alt. 805	102	272	78	208	72	192	66	176
con travesaños	alt. 978	68	170	52	130	-	-	44	110
con patas	alt. 800	102	306	78	234	72	216	66	198
con patas	alt. 973	68	170	52	130	-	-	44	110
Longitud de caja de camión 13,6 m. (h. 2,60 m.)									
con travesaños	alt. 805	102	306	78	234	72	216	66	198
con travesaños	alt. 978	68	170	52	130	-	-	44	110
con patas	alt. 800	102	306	78	234	72	216	66	198
con patas	alt. 973	68	170	52	130	-	-	44	110
Longitud de caja de camión 13,6 m. (h. 2,90 m.)									
con travesaños	alt. 805	102	340	78	260	72	240	66	220
con travesaños	alt. 978	72	204	72	156	-	-	66	132
con patas	alt. 800	102	340	78	260	72	240	66	220
con patas	alt. 973	72	204	72	156	-	-	66	132

TOTALMENTE RECICLABLE

Sin ningún componente metálico para un reciclaje completo.
El contenedor, fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE), no tiene componentes metálicos para asegurar su reciclado al 100%

La rotura de cualquier componente puede ser fácilmente reemplazada sin ningún tipo de herramienta.

CARGOPALET

185740 CARGOPALET

1200x800 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	DIMENSIONES INT.	ESPACIO ENTRE PATAS	ALTURA PATAS	RESISTENCIA APILADO
L.1200, A.800, h.850mm.	26 kgs.	550 litros	Gris	HDPE	L.1130, A.725, h.690mm.	Larga: 830mm./Corta 600mm.	120 mm.	2000 kgs



Este contenedor se puede suministrar con dos travesaños (Ref. **185763**) y con tapa (Ref. **194639**). Se le puede adaptar ruedas (Ref. **185748**).

124502 CARGOPALET




Ref. **185740** con puerta abatible.
Se puede suministrar con dos travesaños (Ref. **124503**) y con ruedas (Ref. **124504**)





El diseño del contenedor hace que su apilado sea perfecto y seguro.



Se le puede acoplar un portaetiquetas transparente de 165x115 mm.



Se le puede colocar un grifo de 1 1/4".



Se le puede colocar un tapón de 1 1/4".

CARGOPALET

1000x700 mm.

124150 CARGOPALET

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	DIMENSIONES INT.	ESPACIO ENTRE PATAS	ALTURA PATAS
L.1000, A.700, h.650mm.	13,000kgs.	300 litros	Gris	HDPE	L.940, A.640, h.500mm.	Larga: 640mm./Corta 505mm.	120 mm.



Este contenedor se puede suministrar con dos travesaños (Ref. **124154**) y con tapa (Ref. **194650**). Se le puede adaptar ruedas (Ref. **124152**) y grifo o tapón de 1 1/4".

El CargoPalet de 300 litros es un producto versátil y robusto.

Apilable incluso con las ruedas.

El CargoPalet permanece inalterable a la acción de los ácidos, alcalinos y disolventes en general.




CONTENEDOR *PLEGABLE*

1200x1000 mm.


CARGO FOLD 700

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	DIMENSIONES INT.	ESPACIO ENTRE PATAS	ALTURA PATAS	RESISTENCIA APILADO
L.1200, A.1000, h.847mm.	26,000kgs.	700 litros	Gris	PP	L.1120, A.920, h.654mm.	Larga: 830mm./Corta 800mm.	120 mm.	2000 kgs





AHORRO DE UN 65% DE ESPACIO EN SU ALMACENAJE Y TRANSPORTE EN VACÍO. Se puede suministrar con paredes y fondo ranurado, con ruedas y con tapa.



VERSIONES:
REF. **124701.** CON 4 PATAS
124702. CON 2 TRAVESAÑOS
124703. CON 3 TRAVESAÑOS
124711. CON 4 PATAS Y PUERTA ABATIBLE.
124712. CON 2 TRAVESAÑOS Y PUERTA ABATIBLE.
124713. CON 3 TRAVESAÑOS Y PUERTA ABATIBLE.

PALETBOX

1200x1000 mm.

1120-DPC3 PALETBOX CON PAREDES Y FONDO LISO CON TRES TRAVESAÑOS

DIMENSIONES EXT.	DIMENSIONES INT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
L.1200,A.1000,h.1200mm.	L.1127,A.927,h.1044mm.	57 kgs.	1120 litros	Gris, Blanco	PP	1200 kgs	8400 kgs	1200 kgs




Se puede suministrar con 4 patas (Ref. **1120DPC1**) y con dos travesaños (Ref. **1120DPC2**)

1120-DPR3 PALETBOX CON PAREDES Y FONDO RANURADO CON TRES TRAVESAÑOS

DIMENSIONES EXT.	DIMENSIONES INT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
L.1200,A.1000,h.1200mm.	L.1127,A.927,h.1044mm.	56 kgs.	1120 litros	Gris, Blanco	PP	1200 kgs	8400 kgs	1200 kgs



Se puede suministrar con 4 patas (Ref. **1120DPR1**) y con dos travesaños (Ref. **1120DPR2**)



DISTANCIA ENTRE COLUMNAS DE LOS TRAVESAÑOS

- Posibilidad de apilar hasta siete unidades.
- Estabilidad dimensional y de peso.
- La conformación de la pata y del travesaño facilita el apilado y garantiza una mayor estabilidad en movimiento.
- Dispone de emplazamiento para desagüe.




PALET *EURO H1*



EURO H1

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINAMICA	CARGA ESTATICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.160 mm.	18,000 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1250 kgs.	hasta 5000 kgs.	hasta 850 kgs.



El Palet H1 es el primer y único palet de plástico que satisface completamente los requisitos EHI de la industria alimentaria. La Universidad de Ciencias Aplicadas en Lippe (Alemania), así como la Compañía de Investigación Alimentaria de Berlín han confirmado que este palet cumple con los requisitos higiénicos establecidos por la FDA y BGA.

El instituto Fraunhofer (Instituto Alemán de logística y flujo de materiales) de Dortmund certifica la durabilidad y resistencia del H1, que es el único palet certificado como producto "GS", símbolo de evidente seguridad en todo el proceso del transporte de mercancías.

El palet H1 ha sido fabricado según los estándares establecidos en el sector del transporte y compatible con los sistemas de cajas Norma Europa.

Los rebordes perimetrales y los tacos centrales aseguran la estabilidad de la mercancía en el transporte y asimismo en el transporte y almacenaje de los palets vacíos.

El palet H1 es ideal para su utilización en sistemas logísticos automatizados así como en cintas transportadoras o sistemas de transporte similares.

Las dimensiones y propiedades del H1 permanecen estables en temperaturas entre -40°C y 70°C.








PALET *EURO H2*



EURO H2

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
2 travesaños transversales	L.800, A.600, h.160 mm.	9,000 kgs.	Gris	HDPE	hasta 500 kgs.	hasta 2000 kgs.



El Palet H2 es ideal para todo tipo de cajas Norma Europa. Sus tacos centrales y sus rebordes perimetrales antideslizantes permiten una carga y transporte seguro de los palets vacíos.

Un elemento adicional del moderno sistema logístico.

Gracias a su superficie plana y a la óptima construcción de su base, el H2 es un palet higiénico de muy fácil limpieza.

Producido de acuerdo con las exigencias de la ISO 14001 y de la ISO 9001, el H2 es la progresión lógica de los exitosos H1 y H3, siendo un elemento económico para los sistemas logísticos.








PALET *EURO H3*



EURO H3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINAMICA	CARGA ESTATICA
3 travesaños longitudinales	L.1200,A.1000,h.160mm.	22,000 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1000 kgs.	hasta 4000 kgs.



El EURO H3 es la continuación de un concepto de producto que ha demostrado su éxito en el pasado. En este concepto se incluyen EURO H1 y EURO H2.

El EURO H3 es un palet para la utilización universal. Tanto en almacenes con estanterías altas como en sistemas de transporte automático.

El EURO H3 cumple en sus medidas y en su ejecución la norma ISO.

El EURO H3 tiene capacidad para utilizarse en distintos sistemas de intercambio.

Gracias al efecto de elasticidad del perfil de la estructura nervada, los golpes e impactos quedan amortiguados sin producirse roturas.

Los radios y el espesor de pared de los tacos colocados en la base han sido diseñados para ajustarse perfectamente a las necesidades del uso diario, de modo que no se generen daños al producirse choques con las carretillas elevadoras.


La estructura, moldeada por inyección a un solo nivel y de manera homogénea, además de la ejecución, soldada en la zona de las cubetas, permite garantizar la capacidad de resistencia del EURO H3 y una alta estabilidad de la cubeta. En función del caso de aplicación resulta posible la utilización de otros materiales.

El EURO H3, gracias al hecho de no precisar mantenimiento y de tener una larga vida útil de servicio, constituye un sistema logístico económico y rentable.













Los palets EURO H-1 y EURO H-3, se pueden suministrar con travesaños especiales antideslizantes que hacen que sean idóneos para su utilización en estanterías metálicas.
Los travesaños antideslizantes mejoran la adherencia e incrementan la estabilidad de los palets cuando son manipulados mediante paletizadores o carretillas elevadoras a altas velocidades. Al mismo tiempo, permiten una manipulación segura de los palets cuando se opta por no tener rebordes perimetrales.








Los palets EURO H-1 y EURO H-3 pueden tener los travesaños abiertos consiguiendo así un coste más económico y una tara más baja.


PALET CR1



CR1

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.160mm.	21,500kgs.	Gris/Azul	HDPE	hasta 1500kgs.	hasta 7500kgs.	hasta 1250kgs.





El palet CR1 ha superado con éxito las pruebas más rigurosas a las que ha sido sometido por el Fraunhofer (Instituto Alemán de logística y flujo de materiales) como la resistencia al impacto, a la temperatura, a las vibraciones y a los ácidos, la seguridad en su utilización, capacidad de carga, caída libre y capacidad de fricción.


Se ha realizado una prueba del coeficiente estático de fricción entre la parte superior del palet y su carga resultando que las bandas azules antideslizantes con cajas de cartón, presentan respecto al HDPE, un 100% de mayor resistencia de fricción y similar a la de los palets de madera.

Gran resistencia al impacto con las horquillas de una carretilla elevadora.

Se puede suministrar con rebordes antideslizantes que aseguran la estabilidad de la carga en su transporte.

- Chip integrado con una frecuencia de 13,56 Mhz.
- Concepto orientado al futuro de palets reutilizables.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- Opción de reforzar el palet.
- Larga vida útil.
- Apropiado para diferentes aplicaciones.









PALET CR2



CR2

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños transversales	L.800, A.600, h.160 mm.	7,500 kgs.	Gris	HDPE	hasta 500 kgs.	hasta 2000 kgs.





El palet CR2 satisface todas las demandas de la industria alimentaria gracias al material que se emplea en su fabricación, HDPE virgen.

Una de sus grandes ventajas respecto a otros palets de 800 x 600 mm. es su bajo peso, sólo 7,5 Kgs.

El palet CR2, con tres travesaños de poca altura, tiene cuatro entradas de carga, lo que hace que pueda manipularse fácilmente con cualquier tipo de carretilla elevadora (con un máximo de distancia entre horquillas de 540 mm.)

La estructura del palet, así como su superficie y sus travesaños aseguran una óptima estabilidad en el transporte de los propios palets vacíos.

Equipado con rebordes perimetrales, el palet CR2 es adecuado para todos los sistemas Norma Europa.

El Palet CR2 es una alternativa económica para el transporte de mercancías entre fabricantes y centros de distribución, respondiendo a todas las exigencias de los sistemas logísticos modernos.








PALET CR3



CR3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200,A.1000,h.160mm.	25,5kgs.	Gris/Azul	HDPE	hasta 1500 kgs.	hasta 6000 kgs.	hasta 1250 kgs.



El palet CR3 ha sido creado para trabajar en las condiciones más extremas en cuanto al almacenaje y manipulación.

Es el único palet de plástico con unas bandas antideslizantes en la parte superior del palet que permiten el almacenamiento seguro cuando están vacíos, reduce sistemáticamente el problema de deslizamiento que existe al transportar cajas de plástico y lleva integrados dos transponders con una frecuencia de 13,56 Mhz (Tecnología RFID).


El palet CR3 es compatible con todos los sistemas logísticos. Apto para contacto alimentario. Se puede personalizar con su anagrama.

Está fabricado con la más moderna tecnología aplicada a la inyección de palets de plástico, ofreciendo una excelente resistencia al impacto y a las temperaturas extremas.

Gracias a esta tecnología, obtenemos un palet de larga vida, versátil y con un excelente rendimiento.

Se puede suministrar con los travesaños cerrados.









PALET CR3-5



CR3-5

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales y 2 transversales	L.1200, A.1000, h.160mm.	27,000 kgs.	Gris/Azul	HDPE	hasta 1500 kgs.	hasta 6000 kgs.	hasta 1250 kgs.





CRAEMER presenta un palet de plástico resistente y flexible en su aplicación universal, el CR3-5, que encaja perfectamente con esta filosofía de producto.

Se trata de un palet de 5 travesaños perimetrales, con unas dimensiones de 1200x1000x160 mm.


Su diseño ofrece unas cualidades que permiten su aplicación en todas las áreas, tanto en la industria como en el comercio.

El palet CR3-5 tiene una gran capacidad de carga gracias a sus 5 travesaños.

Gran seguridad de la carga por las bandas antideslizantes de la parte superior del palet y por los rebordes perimetrales.

Resistente, duradero, no necesita reparaciones ni mantenimiento. Esta combinación de propiedades del palet constituyen una base óptima para una utilización sin ningún problema, además de proporcionar una garantía de alta rentabilidad y eficacia en la logística.








PALET C1



C1

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.145 mm.	11,600 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs



Los palets C1 están fabricados con polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.


Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura, son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40°C hasta +70°C.

Se pueden termograbar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. para una mayor seguridad de la carga bajo demanda.

C1-3R PALET C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
14,100 kgs.	1250 kgs	5000 kgs	1000 kgs

C1-4R PALET C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES


PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,100 kgs.	1500 kgs	5000 kgs	1250 kgs

PALET C3



C3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.1000, h.145mm.	13,000 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1000 kgs	5000 kgs	500 kgs



Los palets C3 están fabricados con polietileno de alta densidad garantizando los requerimientos sanitarios actuales.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura, son muy fáciles de limpiar y su resistencia a la temperatura es de -40°C hasta +70°C.

Se pueden termograbar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. para una mayor seguridad de la carga bajo demanda.

C3-3R PALET C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,500 kgs.	1250 kgs	5000 kgs	1000 kgs

C3-4R PALET C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES


PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
16,500 kgs.	1500 kgs	5000 kgs	1250 kgs

PALET *ECO C1*



ECO C1

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.145mm.	11,600 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000kgs	hasta 4000kgs	500kgs



Los palets ECO C1 están fabricados con polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.

Se pueden termograbar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. para una mayor seguridad de la carga bajo demanda.

ECO C1-3R PALET ECO C1 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
14,100 kgs.	1250kgs	5000kgs	1000kgs

ECO C1-4R PALET ECO C1 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES


PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,100 kgs.	1500kgs	5000kgs	1250kgs


PALET *ECO C3*



ECO C3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.1000, h.145mm.	13,000 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000 kgs	5000 kgs	500 kgs





Los palets ECO C3 están fabricados con polietileno de alta densidad reciclado obteniendo una gran resistencia y fiabilidad.

Los travesaños tienen una inclinación para facilitar su manejo con transpaletas y carretillas elevadoras.

Por su estructura monobloc, son muy fáciles de limpiar y ofrecen una mayor resistencia al impacto.

Se pueden termograbar con su logo o anagrama.



Posibilidad de insertar 3 ó 4 refuerzos metálicos para resistir en rack hasta 1250 Kgs.



Alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga durante su manipulación y transporte. Opcionales.



Superficie perforada para una fácil manipulación y limpieza.



Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. para una mayor seguridad de la carga bajo demanda.

ECO C3-3R PALET ECO C3 CON TRES REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES

PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
15,500 kgs.	1250 kgs	5000 kgs	1000 kgs

ECO C3-4R PALET ECO C3 CON CUATRO REFUERZOS METÁLICOS INTERIORES


PESO	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
16,500 kgs.	1500 kgs	5000 kgs	1250 kgs


PALET *ECO D3-5*



ECO D3-5

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales y 2 transversales.	L.1200, A.1000, h.150 mm.	15,000 kgs.	Negro	HDPE Reciclado	hasta 1000 kgs	hasta 5000 kgs





El palet ECO D3-5 completa una nueva generación de palets ligeros y abre nuevas posibilidades para la industria logística.

Las diferentes opciones que podemos aplicar a estos palets permiten su utilización en un ámplio abanico de industrias y mercados.



Fácil limpieza y mantenimiento



Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.



Alojamiento para transponder RFID.





Rebordes perimetrales standard de 7 mm. que pueden ser de 22 mm. bajo demanda.




Posibilidad de incorporar refuerzos metálicos para una alta capacidad de carga en racks.


PALET *ECO CR3-5*



ECO CR3-5

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINAMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales y 2 transversales	L.1200, A.1000, h.160mm.	22,000 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs





El Palet ECO CR3-5 es el ideal para ser utilizado en áreas donde es necesario un palet con travesaños perimetrales y donde las normativas sanitarias no exijan que la materia prima sea virgen.

Tiene unas bandas antideslizantes en la parte superior que permiten un almacenaje seguro cuando están vacíos y reducen sistemáticamente el problema de deslizamiento de la carga.







PALET *ECO HR1 & HR3*



HR1


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.160 mm.	16,000 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1250 kgs	hasta 5000 kgs	hasta 850 kgs






HR3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.1000, h.160 mm.	19,500 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs





Año 1967, mucho tiempo antes de que se empezara a hablar sobre la preservación del medio ambiente y el reciclaje, CRAEMER ya había dado un paso importante en esa dirección, el primer palet de plástico reutilizable, de larga duración y reciclable.

Desde entonces, las innovaciones en el desarrollo de palets de plástico siempre han estado asociadas con el nombre de CRAEMER.

Los PALETS ECO son un claro ejemplo, ya que con la experiencia adquirida y la alta calidad de los mismos hace que tengamos la solución para las futuras demandas en materia de almacenaje y logística.






PALET ANTIESTÁTICO *HL1 & HL3*



HL1


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CONDUCTIVIDAD	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales abiertos	L.1200, A.800, h.160 mm.	17,500 kgs.	Negro	Polycom PP 2361 EC Conductor	10^5 - 10^9 Ohm	hasta 1250 kgs	hasta 5000 kgs	hasta 850 kgs



* con travesaños cerrados.

HL3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CONDUCTIVIDAD	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales abiertos	L.1200, A.1000, h.160 mm.	21,500 kgs.	Negro	Polycom PP 2361 EC Conductor	10^5 - 10^9 Ohm	hasta 1250 kgs	hasta 5000 kgs	hasta 850 kgs



La resistencia del material cumple con los requerimientos de acuerdo con DIN 53482 y DIN 61340.

Los palets HL1 y HL3 están producidos a partir de un compuesto de copolímero de PP electro-conductor, que consigue que tenga unas cualidades antiestáticas.

Esto significa que pueden estar en contacto directo con productos sensibles a la electricidad estática en el almacén, en el transporte y en la distribución.

Los palets HL1 y HL3 están especialmente estructurados para que puedan limpiarse fácilmente mientras que evitan la retención de líquidos y la aparición de hongos y bacterias.


Los rebordes antideslizantes aseguran la estabilidad de la carga en el transporte y almacenaje.






PALET *HIGIÉNICO TC1*


1200x800 mm.



TC1

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	CARGA SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.160 mm.	18,000 kgs.	●	HDPE	hasta 1500 kgs	hasta 7500 kgs	hasta 1000 kgs





Se le pueden integrar tres perfiles metálicos para lograr una carga sobre Rack de 1750 Kgs



Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación



Superficie antideslizante opcional.




Superficie inferior lisa



Rebordes perimetrales standard de 7 mm. que pueden ser de 22 mm. bajo demanda


PALET *HIGIÉNICO TC3*

1200x1000 mm.



TC3

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	SOBRE RACK
3 travesaños longitudinales	L.1200,A.1000,h.160mm.	21,500 kgs.	○ ●	HDPE	hasta 1500 kgs	hasta 7500 kgs	hasta 1250 kgs



TC3-5

Versión con las mismas dimensiones y características que el TC 3 pero con 5 travesaños perimetrales y un peso de 22,5 kgs. El palet TC 3 se puede suministrar con nueve patas.

Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación





Cantos redondeados para una fácil limpieza.


Superficie inferior lisa






Rebordes perimetrales standard de 7 mm. que pueden ser de 22 mm. bajo demanda


PALET *LISO C1C*




C1C


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.145mm.	12,600 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs





Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.





Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.


Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.






Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. bajo demanda.


PALET *LISO C3C*




C3C


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.1000, h.145mm.	14,500 kgs.	Gris	HDPE	hasta 1000kgs	hasta 4000kgs





Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.





Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.

Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.






Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. bajo demanda.


PALET *LISO ECO C1C*



ECO C1C

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.145mm.	12,600 kgs.	Negro	HDPE Reciclado	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs





Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.






Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.

Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.






Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. bajo demanda.


PALET *LISO ECO C3C*



ECO C3C

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.1000, h.145mm.	14,500 kgs.	Negro	HDPE Reciclado	hasta 1000kgs	hasta 4000kgs





Travesaños con rebordes redondeados para una fácil manipulación.





Posibilidad de rebordes perimetrales exteriores.

Palet monoblock asegurando una mayor resistencia.






Rebordes perimetrales standard de 7mm. que pueden ser de 22mm. bajo demanda.

OPCIONES *DE LOS* PALETS



Se pueden suministrar palets dobles de dimensiones 1600x1200 mm. y 2000x1200 mm.



Podemos hacer cambios dimensionales cortando los palets y hacerlos de 800x800 mm., 1000x1000 mm. y de 1000x800 mm.



Los palets C5C y C4C, pueden personalizarse por termoimpresión con un máximo de 9 letras de 30 mm. de altura y dos líneas, ó 12 letras de 15 mm. de altura y tres líneas.



Los palets H1, H2 y H3 pueden personalizarse por termoimpresión con un máximo de 10 letras de 30 mm. de altura.


PALET *ENCAJABLE*


800x600 mm.



560200

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
9 patas	L.800, A.600, h.140 mm.	4,350 kgs.	HDPE reciclado	hasta 600 kgs	hasta 2400 kgs








Se puede suministrar en color blanco (Ref. **560201**) y con rebordes antideslizantes, en color negro (Ref. **560202**) y en color blanco (Ref. **560203**).

PALET ENCAJABLE



8060


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
6 patas	L.800, A.600, h.153 mm.	4,800 kgs.	○ ● ○	HDPE	hasta 750 kgs	hasta 3000 kgs	64





8060C

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
6 patas	L.800, A.600, h.153 mm.	5,600 kgs.	○ ● ○	HDPE	hasta 750 kgs	hasta 3000 kgs	64




PALET ENCAJABLE PERFORADO






1208 PALET 1200x800 mm.


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.800, h.145mm.	6,500 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 850kgs	hasta 3400kgs	40






1210 PALET 1200x1000 mm.

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.1000, h.145mm.	8,000 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 850kgs	hasta 3400kgs	40






PALET *ENCAJABLE* LISO




1208C PALET 1200x800 mm.

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.800, h.145mm.	7,800 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 850kgs	hasta 3400kgs	40



1210C PALET 1200x1000 mm.

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.1000, h.145mm.	9,400 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 850kgs	hasta 3400kgs	40



Los rebordes antideslizantes aseguran la estabilidad de la carga en el almacenaje y transporte.





PALET *LISO*



1208CC PALET 1200x800 mm.


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.800, h.145 mm.	8,200 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 850 kgs	hasta 3400 kgs	40






1210CC PALET 1200x1000 mm.

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINAMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.1000, h.145 mm.	9,800 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 850 kgs	hasta 3400 kgs	40





Se suministra con 9 tapetas para obtener su versión totalmente lisa.





PALET CON TRAVESAÑOS



1208CCT PALET 1200x800 mm.

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.800, h.170 mm.	10,600 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs







1208T **PALET 1208 CON TRAVESAÑOS.** PESO: 9,000 kgs

1208CT **PALET 1208C CON TRAVESAÑOS.** PESO: 10,250 kgs

1210CCT PALET 1200x1000 mm.

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
3 travesaños longitudinales	L.1200, A.1000, h.170 mm.	12,300 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs





1210T **PALET 1210 CON TRAVESAÑOS.** PESO: 10,500 kgs


1210CT **PALET 1210C CON TRAVESAÑOS.** PESO: 12,000 kgs


PALET C9P



C9P PALET ENCAJABLE

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA	UNIDADES POR PALET
9 patas	L.1200, A.800, h.135mm.	5,250 kgs.	○ ● ●	HDPE	hasta 500 kgs	hasta 2000 kgs	50





El palet C9P es encajable en vacío, lo que representa un ahorro del 70% de espacio en su transporte y almacenaje.

Resistente a los procesos químicos de limpieza, tiene una tara constante, estabilidad dimensional y es 100% reciclable.

El Palet C9P, por su bajo coste, es idóneo para la exportación, en especial a paises donde no está permitida la entrada de embalajes y elementos de transporte de madera.








PALET *ENCAJABLE*

1200x1200 y 1135x1135 mm.



560300


SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
9 patas	L.1135, A.1135, h.140 mm.	9,950 kgs.	Negro	HDPE reciclado	hasta 1000 kgs	hasta 4000 kgs




Se puede suministrar en color blanco (Ref. **560301**) y con travesaños, en color negro (Ref. **560800**) y en color blanco (Ref. **560801**).

560089

SUPERFICIE DE APOYO	DIMENSIONES	PESO	COLOR	MATERIAL	CARGA DINÁMICA	CARGA ESTÁTICA
9 patas	L.1200, A.1200, h.145 mm.	10,000 kgs.	Negro	PP reciclado	hasta 900 kgs	hasta 3600 kgs



Se puede suministrar en color blanco (Ref. **560092**) y con doble cara, en color negro (Ref. **560161**) y en color blanco (Ref. **560177**).





CONTENEDORES DE BASURA


Los contenedores de **60, 80, 120,** y **240** litros, se pueden suministrar con pedal metálico para apertura de la tapa.



KA 60 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.545, A.475, h.670mm.	8,400kgs.	60 litros	●●○●	HDPE





DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



Aro de sujeción para bolsas de basura




Detalle del pedal

KA 80 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.515, A.450, h.935mm.	8,500kgs.	80 litros	○●●●●●●	HDPE






DIMENSIONES INTERIORES EN mm:

KA 120 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.545, A.475, h.920mm.	9,825kgs.	120 litros	●●●●○○●	HDPE





DIMENSIONES INTERIORES EN mm:





Tapa especial para la recogida de papel.



Tapa especial para la recogida de vidrio.



Cerradura con llave.




Cerradura con llave triangular.

KA 240 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.720,A.580,h.1070mm.	14,500kgs.	240 litros	●●●●●●	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




KA 360 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.

DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.880,A.590,h.1100mm.	21,400kgs.	360 litros	●●●●●●	HDPE



DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




KA 660 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.



DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.1360, A.765, h.1235 mm.	40 kgs.	660 litros	● ● ● ● ●	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




KA 770 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.



DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.1370, A.800, h.1350 mm.	45,000 kgs.	770 litros	● ● ● ●	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




KA 1000 BASURERO CON TAPA ABATIBLE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.



DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.1370, A.1060, h.1320 mm.	65,000 kgs.	1000 litros	● ● ● ●	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:




KA 1100 BASURERO CON TAPA BASCULANTE Y RUEDAS DE Ø 200 mm.



DIMENSIONES EXT.	PESO	CAPACIDAD	COLOR	MATERIAL
L.1370, A.1040, h.1440 mm.	65,000 kgs.	1100 litros	● ● ● ●	HDPE

DIMENSIONES INTERIORES EN mm:



Asas ergonómicas para facilitar su desplazamiento





4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno



CRAEMER *FMK 200*

El Número 1 en construcción





Hormigonera descargando en **FMK 200** modelo alemán Ref. **81611511.**

Nuestra cubeta de mezclas tiene una serie de ventajas que no se ven a primera vista. Una de ellas es la utilización de un plástico especial muy resistente y de gran calidad, esto hace que sea prácticamente indestructible. Hemos provisto a la cubeta de una total resistencia a la abrasión, de bordes muy sólidos. Por encima de todo, nuestra meta es producir calidad.
FMK 200 puede marcarse con el anagrama de su empresa por termoimpresión.

La calidad ha superado la prueba
Esto se ajusta también a nuestra cubeta de mezclas. El sello de control de calidad **GS** le garantiza todos nuestros productos.



FMK 200 modelo canadiense
Ref. **81611516** es fácil de transportar con una carretilla elevadora.

SMK 90

El complemento ideal para un producto ya conocido



Si la cuba de mortero preparado FMK de Craemer es el número 1 indiscutible en el mundo de la construcción, ahora ha encontrado el complemento ideal: la cuba D-SMK 90. Fabricada a partir del mismo plástico robusto, adaptado para el trabajo en obras, que la FMK Craemer ofrece ahora con este producto una solución adicional que facilita y racionaliza el trabajo en la obra. Las prácticas características de equipamiento de la D-SMK 90 hacen de esta cuba lo que es: "un producto que viene de la práctica y que ha sido pensado para la práctica".







Capacidad de volumen 90 litros, capacidad de carga 250 kg. y una vida útil de servicio de 5 años. Estos son los datos característicos de la cuba de mortero D-SMK 90. Otro argumento a su favor es que la seguridad de esta cuba ha sido certificada por la Sociedad Homologadora TUV Product Service.

Y para facilitar la adaptación de la cuba a cualquier entorno, Craemer ha desarrollado un soporte especial para la recogida in situ y el transporte.



LOSETA ANTIDESLIZANTE






- Resistencia de carga ref.**C50/25** L:97.000 kgs. / m2.
- Sin accesorios de unión, por cola de milano, de montaje simple y sin mantenimiento.
- Permite un perfecto desagüe.
- No crea hongos ni bacterias, no transmite enfermedades, es esterilizable, no coge olores ni sabores, se lava fácilmente y evita la humedad.
- Resistente a la corrosión, los ácidos, las bases y los aceites.
- Posee un alto poder aislante, tanto de la electricidad, como de la humedad.
- Idónea para industrias alimentarias, químicas e industrias en general.
- Resistencia a la temperatura de -40° C a 80° C.


C50/25L LOSETA ANTIDESLIZANTE

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL	RESIST. CARGA	UNIDAD PALET
L.500, A.500,h.25 mm.	1,100 kgs	○●●●●	LLDPE	97,000 kgs/m²	300





LOSETA ANTIDESLIZANTE



C50 / 50L LOSETA ANTIDESLIZANTE


DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MAT.	RESIST. CARGA	UD. PALET
L.500, A.500, h.50mm.	1,730 kgs.	○ ● ●	LLDPE	60.000 kgs/m²	160






C100 / 50L LOSETA ANTIDESLIZANTE

DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MAT.	RESIST. CARGA	UD. PALET
L.1000, A.500, h.50mm.	3,350 kgs.	○ ● ●	LLDPE	60.000 kgs/m²	80



C50 / 20L RAMPA LOSETA


DIMENSIONES EXT.	PESO	COLOR	MATERIAL	UD. PALET
L.500, A.200, h.50 mm.	0,565 kgs.	○ ● ●	LLDPE	280





ESTANTERÍAS MODULARES



ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	A 400	1000x400x1500	4
	A 500	1000x500x1500	4
	A 600	1000x600x1500	4

ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	B 400	1200x400x1500	4
	B 500	1200x500x1500	4
	B 600	1200x600x1500	4

ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	C 400	1500x400x1500	4
	C 500	1500x500x1500	4
	C 600	1500x600x1500	4

ESQUEMA	REF.	MED. L x A x h.	ESTANTES
	D 400	2000x400x1500	4
	D 500	2000x500x1500	4
	D 600	2000x600x1500	4

HIGIÉNICAS:
- Superficie lisa y no porosa.
- Fabricadas con resinas de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos redondeados para evitar accidentes.

RESISTENTES:
- Resistencia a la carga 400 kg./m2.
- Temperaturas desde -40° a 80 °C.
- Inalterables a ácidos, aceites, grasas y humedades.
- No se manchan con el uso de detergentes.
- Diseñadas especialmente para cámaras frigoríficas.

VERSÁTILES:
- Ampliables con nuevos elementos.
- Amoldables fácilmente a nuevas alturas.
- Módulos especialmente diseñados, para un mejor aprovechamiento de las esquinas.
- Accesorios para diferentes utilidades.
- Colores: Gris perla, beige y blanco.

ADAPTABLES Y MODULARES:
- Se pueden fabricar de cualquier medida y número de estantes.
- Fácil montaje sin precisar elementos metálicos.
- Su ligereza permite desplazarlas fácilmente.
- Se adaptan a cualquier distribución de espacio.



Las esquinas se componen de una estantería standard (base) y otra adosada a ésta (encaje). Se debe de tener en cuenta si el encaje se realiza a la izquierda o a la derecha.

PLATAFORMAS



Existe la posibilidad de fabricarlas en diferentes alturas, anchuras y formas especiales.

REF.	MED. L x A x h.
PA400	1000 x 400 x 165
PA500	1000 x 500 x 165
PA600	1000 x 600 x 165
PB400	1200 x 400 x 165
PB500	1200 x 500 x 165
PB600	1200 x 600 x 165
PC400	1500 x 400 x 165
PC500	1500 x 500 x 165
PC600	1500 x 600 x 165
PD400	2000 x 400 x 165
PD500	2000 x 500 x 165
PD600	2000 x 600 x 165

Colores: Gris Perla, Beige y Blanco



Se pueden adaptar ruedas de poliamida Ø 125 mm. y resistencia de carga de 300 kgs.



Patas regulables.



Placas de polietileno.

BANCOS DE VESTUARIO



BA 1000 **BANCO 1000 x 400 x 490 mm.**

BA 1500 **BANCO 1500 x 400 x 490 mm.**

BA 2000 **BANCO 2000 x 400 x 490 mm.**

- Se pueden fabricar de cualquier medida y con la superficie llena.
- Resistentes, inalterables, higiénicos, ligeros y seguros.
- Colores: Gris perla, beige y blanco.

CARRO PORTA-CUBETAS PLEGABLES



- Optimización del espacio y racionalización del movimiento.
- Fabricación de acuerdo con las normas sanitarias.
- Nuestro sistema de producción permite:
  - Medidas adaptables a sus necesidades. (Norma Europea, Gastronorm, etc.).
  - Diferente número de niveles.
  - Polivalente a diversas aplicaciones.
  - Se puede suministrar con cubetas, cajas, bandejas...
- Las ruedas giratorias de poliamida van ensambladas en refuerzos metálicos internos, lo que garantiza una gran resistencia al uso intensivo.

OTRAS APLICACIONES



Carro porta-bandejas.



Carro auxiliar.



Banco doble




Estantería inclinada.

ESTANTERIAS *PLEGABLES*



PLEGABLES MODULARES



MED. L x A x h. H 1500 4 est. / H 1745 5 est.	REF.	ALTURA 1500 mm. 4 estantes CANTIDAD	REF.	ALTURA 1745 mm. 5 estantes CANTIDAD
1000 x 400 x 1500/1745	APM4004	8	APM4005	10
1000 x 500 x 1500/1745	APM5004	8	APM5005	10
1000 x 600 x 1500/1745	APM6004	8	APM6005	10
1200 x 400 x 1500/1745	BPM4004	12	BPM4005	15
1200 x 500 x 1500/1745	BPM5004	12	BPM5005	15
1200 x 600 x 1500/1745	BPM6004	12	BPM6005	15
1500 x 400 x 1500/1745	CPM4004	12	CPM4005	15
1500 x 500 x 1500/1745	CPM5004	12	CPM5005	15
1500 x 600 x 1500/1745	CPM6004	12	CPM6005	15
2000 x 400 x 1500/1745	DPM4004	16	DPM4005	20
2000 x 500 x 1500/1745	DPM5004	16	DPM5005	20
2000 x 600 x 1500/1745	DPM6004	16	DPM6005	20

RESISTENTES:

- Resistencia a la carga 250 kg/m²
- Temperatura desde -40° C a 80° C
- Inalterable a la humedad, ácidos, aceites y grasas.
- No se manchan con el uso de detergentes.

HIGIÉNICAS:

- Superficie no porosa.
- Fabricadas con resinas plásticas de alta calidad.
- Evitan la condensación.
- No se oxidan.
- Cantos romos para evitar accidentes.
- Baldas extraibles para su lavado en lavavajillas.

VERSÁTILES:

- Ampliables con nuevos elementos (modulares).
- Fácilmente amoldables a nuevas alturas.
- Módulos especialmente diseñados para un mejor aprovechamiento de las esquinas.
- Accesorios para diferentes utilidades.
- Plegables para el mejor aprovechamiento de espacios.
- Baldas rejadas o lisas.
- Colores: Gris Perla, Beige y Blanco
- Posibilidad de fabricación en medidas especiales.



Estantería con baldas lisas.








Baldas ranuradas y lisas

PLEGABLES MONOBLOC



	ALTURA 1500 mm. 4 estantes	NÚMERO DE REJILLAS	ALTURA 1745 mm. 5 estantes	NÚMERO DE REJILLAS
MED. L x A x h. H 1500 4 est. / H 1745 5 est.	**REF.**	**CANTIDAD**	**REF.**	**CANTIDAD**
1000 x 400 x 1500/1745	AP4004	8	AP4005	10
1000 x 500 x 1500/1745	AP5004	8	AP5005	10
1000 x 600 x 1500/1745	AP6004	8	AP6005	10
1200 x 400 x 1500/1745	BP4004	12	BP4005	15
1200 x 500 x 1500/1745	BP5004	12	BP5005	15
1200 x 600 x 1500/1745	BP6004	12	BP6005	15
1500 x 400 x 1500/1745	CP4004	12	CP4005	15
1500 x 500 x 1500/1745	CP5004	12	CP5005	15
1500 x 600 x 1500/1745	CP6004	12	CP6005	15
2000 x 400 x 1500/1745	DP4004	16	DP4005	20
2000 x 500 x 1500/1745	DP5004	16	DP5005	20
2000 x 600 x 1500/1745	DP6004	16	DP6005	20

La versión MONOBLOC facilita aún más el montaje y permite la colocación de ruedas convirtiéndola en un elemento móvil seguro. El sistema de plegado permite optimizar el volumen de empaquetado y el coste de transporte.




Rueda de PA.



Pata regulable



Baldas extraíbles para facilitar su lavado, pueden lavarse en el lavavajillas



Topes laterales para evitar el desplazamiento de las baldas.

ECOVALLA



FACIL MONTAJE



PATA GIRATORIA




APILABLE



VENTAJAS

-NO SE DEFORMA
-NO SE OXIDA
-RECICLABLE AL 100%
-HIGIÉNICA
-APILABLE
-ÁMPLIA GAMA DE COLORES
-FLEXIBLE
-SILENCIOSA
-NO RAYA EL SUELO
-POSIBILIDAD DE INSERTAR UN LOGOTIPO PUBLICITARIO
-RESISTENTE A LOS RAYOS UV



Modelo ECOVALLA 2000	
Peso:	9,2 kg
Colores:	Amarillo, naranja, rojo, verde, azul y blanco.
Material:	PP Copolímero.
Unidades por Palet:	40

Modelo ECOVALLA 1200	
Peso:	6,5 kg
Colores:	Amarillo, naranja, verde, azul y blanco.
Material:	PP Copolímero.
Unidades por Palet:	40

ECOVALLA



Etiquetas adhesivas en vinilo · Termoimpresión a 1 color



MÁXIMA CAPACIDAD EN EL TRANSPORTE

Camión	Modelo 2000	Modelo 1200
80 m^3	520 Vallas	1040 Vallas
120 m^3	600 Vallas	1200 Vallas

Contenedor Marítimo	Modelo 2000	Modelo 1200
20'(30m^3)	275 Vallas	425 Vallas
40'(60m^3)	550 Vallas	850 Vallas



BARRERA DE PROTECCIÓN VIAL - 1548



- La barrera de protección vial tipo New Jersey, lastrable con agua o con áridos ha sido diseñada para proporcionar la máxima productividad en obra.
- Fabricada por inyección en una sola pieza compacta en copolímero de polipropileno (PPCOP) estabilizado contra los rayos UV para una larga vida útil a la intemperie en las más duras condiciones de trabajo.
- No requiere montaje. Se desapila en la obra y ya está lista para el trabajo.
- Dispone de una tira reflectante de 100 x 70 mm. en cada una de las esquinas.
- En un trailer podemos transportar 410 unidades, que son 615 metros lineales.



Gran reducción de volumen en su transporte y almacenaje.





En obras de larga duración o en medio urbano, los huecos que se llenan con agua o áridos se cubren con una tapa de plástico.

Modelo 1548
Dimensiones: L1500, A. 400, h. 800mm.
Peso: 14,400 Kgs
Colores: Rojo, blanco.
Material: PP Copolímero.


TAQUILLAS





- Idóneas para su uso en hospitales, supermercados, polideportivos, vestuarios, colegios e innumerables lugares.
- Se puede suministrar con cerradura de llave, de moneda y para candado.
- Las características principales son el diseño, los materiales y los colores.
- Se puede suministrar un tejadillo inclinado, de acuerdo con las normativas de higiene vigentes.
- Higiénico con una superficie lisa no sólo agradable a la vista sino que también se agradece su fácil limpieza y mantenimiento.
- Sin perder seguridad el sistema está diseñado para una correcta ventilación y drenaje.
- Fabricados con materiales que ofrecen la mejor seguridad.
- 100% reciclable.
- Combinables como pared, columna o mampara. Se puede modificar o ampliar cuando uno desee.
- Las taquillas pueden unirse entre sí por todos los lados.
- Resistente a golpes y rayaduras, de forma inalterable.

Medidas exteriores en mm.





SYSTEM 21-A	
Cuerpo guardaropa	
Color: Gris	*Material:* PP.
Peso: 8,600 Kgs.	*Capacidad:* 0,117 m³.
Dimensiones Ext: L.455 A.305 Al.915 mm.	
Puerta guardaropa	
Color: Gris, amarillo, azul, rojo.	*Bisagras:* 2 *Color:* Gris
Peso: 0,450 Kgs.	*Peso:* 0,360 Kgs.
Material: ABS.	*Material:* Poliamida 66.
Cerradura con llave metálica	*Peso total:* 11,000 Kgs.



SYSTEM 21-B	
Cuerpo departamento	
Color: Gris	*Material:* PP.
Peso: 3,840 Kgs.	*Capacidad:* 0,038 m³.
Dimensiones Ext: L.455 A.305 Al.305 mm.	
Puerta departamento	
Color: Gris, amarillo, azul, rojo.	*Bisagras:* 2 *Color:* Gris
Peso: 0,450 Kgs.	*Peso:* 0,360 Kgs.
Material: ABS.	*Material:* Poliamida 66.
Cerradura con llave metálica	*Peso total:* 4,600 Kgs.



Se facilita piezas de unión para el montaje, que se atornillan con suma facilidad.



ZÓCALO-C	
Peso: 0,700 Kgs.	*Material:* PP.
Dimensiones Ext: L.450 A.315 Al.60 mm.	

ACCESORIOS CUBETAS



Código de barras para una correcta trazabilidad.



Porta etiquetas de acero inoxidable clipsable sobre nervaduras.





Portaetiquetas adaptados a los diferentes formatos existentes





Tapa clipsable



Grabado en alto relieve



Termoimpresión



Termoimpresión.



Termoimpresión.



Tag (RFID)

CÓDIGO DE MATERIAS PLÁSTICAS	
HDPE	- POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
LDPE	- POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
LLDPE	- POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD
PP	- POLIPROPILENO
PPCOP	- COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO
ABS	- ACRILONITRILO - BUTADIENO - ESTIRENO
PVC	- POLI (CLORURO DE VINILO)
PSHI	- POLIESTIRENO ANTICHOQUE




La calidad ha sido siempre el objetivo n.º1, que contribuye al renombre mundial de sus marcas.
Las materias primas y los colorantes utilizados en la fabricación de los artículos de este catálogo están garantizados "PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO"

Los artículos, fabricados en Polietileno de alta o baja densidad son de muy larga duración, no se rompen, son ligeros y resistentes al contacto con los productos químicos.



Es posible marcar cualquier tipo de código de barras lineal (EAN, código 128, código 39, código 93, etc) y bi-dimensional (DataMatrix, código QR) en todos nuestros artículos.





LRQA
Business Assurance

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión de Calidad de:

CONGOST PLASTIC, S.A.
Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona
España

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance
de acuerdo con la siguiente Norma de Sistema de Gestión de Calidad:

ISO 9001:2008

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a:

Fabricación, personalización por termo-grabado y distribución de productos plásticos para manutención.

Aprobación
Certificado No: SGI 3200043

Aprobación Original: 07 de Marzo 2000
Certificado en Vigor: 01 de Abril 2012
Caducidad del Certificado: 31 de Marzo 2015

Emitido por: LRE, S.A.
En nombre de Lloyd´s Register Quality Assurance Limited

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
001

Este documento está sujeto a los términos y condiciones que aparecen al dorso
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370
Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitorizada por LRQA
El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.

Debido a la aplicación de nuevas tecnologías de almacenamiento, flujo de materiales y a las exigencias del mercado, ofrecemos a nuestros clientes soporte técnico para la mejora y desarrollo de sus productos, como por ejemplo, la identificación por radio frecuencia (RFID), que es una de las tecnologías que más se está implantando actualmente.

El control se realiza comparando el código del tag o transponder y los códigos almacenados en la memoria del sistema de lectura. El sistema RFID permite una rápida lectura automática de información codificada, sin necesitar un posicionamiento preciso y puede leer datos incluso en entornos difíciles: polvo, frío, sucios, calor, húmedos, etc.

Los tags y transponders se pueden fijar a las cajas, palets, etc., de diferentes formas: encapsulados en plástico (PA, PP, HDPE, ABS o PET), remachados, atornillados, pegados e inyectados.

El sistema RFID sólo nos reportará grandes beneficios, ya que es la solución más avanzada para la identificación, gestión y trazabilidad de cajas, palets y contenedores.

La estabilidad del Polietileno

La evaluación definitiva sólo puede conseguirse con pruebas en condiciones reales.

	Concentración %	20º C	60º C
QUIMICA			
Ácido Acético	100	+	+
Ácido Acético, a.s.	50	+	+
Acetato	10	+	+
Anhídrico acético	100	+	0
Acetona	100	+	+
Amoníaco	100	+	+
Amoníaco, a.s.	conc.	+	+
Amoníaco, a.s.	10	+	+
Acetato de amoníaco, a.s.		+	+
Carbonato de amonio, a.s.		+	+
Cloruro de amonio, a.s.		+	+
Nitrato de amonio, a.s.		+	+
Fosfato de amonio, a.s.		+	+
Sulfato de amonio, a.s.		+	+
Amil Alcohol puro		+	+
Anilina	10	+	+
Bario (sales)	10	+	+
Benceno	100	0	+
Ácido benzoico	100	+	+
Ácido bórico	100	+	+
Bromo líquido	100	-	
Gas butano	100	+	+
Butano líquido	100	+	
Butanol	100	+	+
Clorato de calcio, a.s.	c.s.	+	+
Nitrato de calcio, a.s.	c.s.	+	+
Tetracloruro de carbono	100	0	-
Sosa caústica	50	+	+
Cloro gas húmedo	10	0	-
Cloro gas seco	100	-	-
Cloro líquido	100	-	
Cloro benzeno	100	0	-
Cloroformo	100	Ø	-
Ácido crómico	20	+	+
Ciclohexanol	100	+	+
Decalina	100	0	-
Ácido fórmico	98	+	+
Ácido fórmico	90	+	+
Ácido fórmico	50	+	+
Ácido fórmico	10	+	+
Glicina	100	+	+
Glicina, a.s.	Alto	+	+
Glicina, a.s.	Bajo	+	+
Glicerina	100	+	+
Glicerina, a.s.	Alto	+	+
Glicerina, a.s.	Bajo	+	+
Heptanol	100	+	0
Hexanol	100	+	0
Ácido hidroclórico	conc.	+	+
Ácido hidroclórico	10	+	+
Ácido hidroclórico gas	Alto	+	+
Ácido hidrofluórico	40	+	+
Peróxido de hidrógeno, a.s.	90	+	-
Peróxido de hidrógeno, a.s.	30	+	+
Peróxido de hidrógeno, a.s.	10	+	+
Peróxido de hidrógeno, a.s.	3	+	+
Anhídrico sulfurico	Bajo	+	+
Isooctano	100	+	+
Ácido láctico, a.s.	90	+	+
Ácido láctico, a.s.	50	+	+
Ácido láctico, a.s.	10	+	+
Sulfato de magnesio	c.s.	+	+
Mercurio	100	+	+
Metanol	100	+	+
Naftalina	100	+	0
Ácido nítrico	50	0	0
Ácido nítrico	25	+	+
Ácido nítrico	10	+	+
Nitrobenceno, a.s.	100	x	0
Ácido oléico	100	x	0
Ácido oxálico, a.s.	c.s.	+	+
Ozono (<0,5 ppm)		x	Ø
Fenol	c.s.	+	+
Ácido fosfórico	(85) c.s.	+	0
Ácido fosfórico	50	+	+
Ácido fosfórico	10	+	+
Pentaóxido de fósforo	100	+	+
Gas propano	100	+	+

	Concentración %	20º C	60º C
Propano líquido	100	+	
Potasio carbonatado, a.s.	c.s.	+	+
Clorato de potasio, a.s. (7,3)	c.s.	+	+
Cloruro de potasio	c.s.	+	+
Cromato de potasio, a.s.	40	+	+
Yoduro de potasio, a.s.	c.s.	+	+
Nitrato de potasio, a.s.	c.s.	+	+
Permanganato de potasio, a.s. (6,4)	c.s.	+	+
Persulfato de potasio, a.s. (0,5)	c.s.	+	+
Nitrato de plata, a.s.	c.s.	+	+
Bisulfato de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Bicarbonato sódico	c.s.	+	+
Carbonato de sodio, a.s.	(S) c.s.	+	+
Carbonato de sodio, a.s.	10	+	+
Cloruro de sodio, a.s.	25	+	+
Cloruro de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Cloruro de sodio, a.s.	S	+	+
Hidróxido de sodio	100	+	+
Hidróxido de sodio	50	+	+
Hidróxido de sodio	25	+	+
Hidróxido de sodio	10	+	+
Hipoclorito de sodio, a.s.	5	+	+
Nitrato de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Nitrito de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Perborato de sodio, a.s. (1,4)	c.s.	+	+
Fosfato de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Sulfato de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Sulfuro de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Sulfito de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Triosulfato de sodio, a.s.	c.s.	+	+
Ácido estearico	100	+	+
Sulfuro	100	+	+
Ácido sulfúrico	96	+	0
Ácido sulfúrico	50	+	+
Ácido sulfúrico	25	+	+
Ácido sulfúrico	10	+	+
Sulfuro de carbono	100	0	
Dióxido sulfúrico	Bajo	+	+
Ácido tartárico, a.s.	c.s.	+	+
Tetracloroetileno	100	0	_
Tetrahidrofurano	100	0	-
Tetrahidronaftalina	100	+	-
Tolueno	100	0	-
Tricloroetileno	100	0	
Urea	c.s.	+	+
Agua	100	+	+
Xileno	100	0	+
Cinc	c.s.	+	+
Butilo acético ester	100	+	0
Sales de aluminio, a.s.		+	+
Benzaldeido		+	+
Benzaldeido, a.s. (0,3)	c.s.	+	+
Ácido clorosulfanato	100	-	-
Cloro	c.s.	0	-
Sal cromosa			
(Bivalente y trivalente) a.s.	c.s.	+	+
Ácido cítrico, a.s.	c.s.	+	+
Sales cúpricas, a.s.	c.s.	+	+
Ciclohexanon	100	+	0
Eter dietílico	100	x	
Dimetilo	100	+	+
Etanol, no fermentado	100	+	
Etanol, a.s. no fermentado	96	+	+
Cloruro de etilo	100	0	
Acetato etílico	100	+	0
Benzol etílico	100	0	-
Dicloruro de etilo	100	0	0
Sales ferrosas, a.s.	c.s.	+	+
Aldeido fórmico, a.s.	40	+	+
Aldeido fórmico, a.s.	30	+	+
Alcohol isopropílico	100	+	+
Mercurio, sales, a.s.	c.s.	+	+
Alcohol metílico, a.s.	50	+	+
Ketona etílico de metilo	100	+	+
Cloruro de metileno	100	0	
Sales de níquel, a.s.	c.s.	+	+
Piridina	100	+	0
Ácido succinico, a.s.	c.s.	+	+

	Concentración %	20º C	60º C
Tiopheno	100	0	0
Cloruro-II-de estaño	c.s.	+	+
ARTICULOS TÉCNICOS Y DROGAS			
Alumbre	c.s.	+	+
Aceite animal		+	x
Anticongelante (vehículos)		+	+
Asfalto		+	0
ASTM D 380-59	100	+	0
Batería	Ácido	+	+
Borax, a.s.	c.s.	+	+
Líquido para frenos		+	+
Baños de cromo		+	+
Ácido cromosulfúrico		-	-
Detergente		+	+
Emoliente dibutiftalato (vestinol C)		+	0
Emoliente dihexilftalato (vestinol H)		+	
Película de revelado		+	+
Cera para suelos		+	0
Formalina		+	+
Combustible		+	0
Carburantes			
- Gasolina normal		+	0
- Gasolina cuatro estrellas		0	-
- Gas-oil		+	0
Cera para muebles		+	0
Tinta		+	+
Lanolina		+	0
Aceite de linaza		+	+
Aceite lubricante		+	0
Lisol		+	0
Marlipal MG	50	+	+
Malon, 42% WAS		+	+
Marlopen 83	100	+	+
Marlopen 89	100	+	+
Marlopen 89	20	+	+
Marlopen 89	5	+	+
Marlopen 810	100	+	+
Marlopen 810	20	+	+
Marlopen 810	5	+	+
Marlopen 820	100	+	
Marlopen 820	20	+	
Marlopen 820	5	+	+
Aceite mineral		+	0
Bolas antipolillas		+	
Aceite para motores (automoción)		+	0
Parafina	100	+	+
Queroseno	100	+	0
Pectina	c.s.	+	+
Petróleo	100	+	0
Agua de mar		+	x
Cera para calzado		+	0
Aceite de silicio		+	+
Alquitrán		+	0
Aceite transformado		+	0
Aceite de trementina		0	-
Aceite para máquina de escribir		+	x
Trementina		+	0
Clorurado de cal		+	+
Solución de cresol		+	+
Emoliente dibutilosebácico		+	0
Emoliente dinonilapidato		+	
Emoliente dinoilftálico		+	
Aceite de hoja de pino		+	x
Jabón potásico		+	+
Sagrotan		+	0
Agente de limpieza sintético		+	+
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y COSMÉTICOS			
Aspirina		+	+
Alcanfor		+	
Champú		+	+
Mentol		+	
Esmalte para uñas		+	0
Quita esmalte		+	0
Perfume		+	
Quinina		+	+
Jabón		+	+

	Concentración %	20º C	60º C
Solución jabonosa	c.s.	+	+
Solución jabonosa	10	+	+
Tintura de yodo DAB 6		+	
Pasta dentrífica		+	+
Vaselina		+	0
COMESTIBLES			
Zumo de naranja		+	+
Crema de manzana		+	+
Carne fresca		+	+
Cerveza		+	
Almendra amarga		+	
Brandy		+	
Mantequilla		+	+
Suero		+	
Pastel		+	+
Queso		+	
Canela (polvo)		+	
Canela (rama)		+	
Especias		+	
Coca-cola		+	
Cacao (polvo)		+	
Aceite de coco		+	x
Aceite de hígado de bacalao		+	
Café		+	
Crema		+	
Requesón		+	
Natillas		+	+
Huevo		+	+
Pescado en conserva		+	-
Harina		+	
Zumo de fruta		+	+
Macedonia de frutas		+	
Ginebra		+	
Zumo de pomelo		+	+
Salsa		+	+
Miel		+	+
Cacao instantáneo		+	+
Café instantáneo		+	+
Té instantáneo		+	+
Gelatina		+	+
Condimento de limón		+	
Zumo de limón		+	+
Corteza de limón		+	
Líquido de la corteza del limón		+	
Limonada		+	
Licores		+	
Margarina		+	+
Mermelada		+	+
Puré de patatas		+	+
Mayonesa		+	
Leche		+	+
Mostaza		+	
Aceite de oliva		+	+
Zumo de naranja		+	+
Corteza de naranja		+	
Líquido de la corteza de la naranja		+	
Pimienta		+	+
Aceite de cacahuete		+	x
Pimiento		+	+
Aceite de menta		+	
Zumo de piña		+	+
Grasa de cerdo		+	+
Ron		+	+
Aceite animal		+	x
Aceite vegetal		+	x
Sal		+	+
Embutido		+	+
Gaseosa		+	
Aceite de soja		+	x
Remolacha en almibar		+	+
Azúcar		+	+
Zumo de tomate		+	+
Salsa de tomate		+	+
Vainilla		+	+
Vinagre		+	+
Whisky		+	
Vino		+	+

Abreviaturas:

Estabilidad:
+ = estable
x = casi estable

0 = estabilidad limitada
Ø = estabilidad baja
- = inestable

Concentración:
a.s. = solución acuosa
c.s. = saturado frío




MASCHIO
3E 3000 GOLD


CONGOST
























CONGOST

Congost Plastic, S.A.

Camí de la Rovira, s/n

08187 Santa Eulàlia
de Ronçana (Barcelona)

Tel. +34 938 448 684

Fax +34 938 448 718

congost@congost.com

www.congost.com