



**DēLonghi Group**



**KENWOOD**

**BRAUN**

Catálogo General 2022

Enero

**DeLonghi**

Better Everyday



**KENWOOD**



**BRAUN**

**DeLonghi**

Better Everyday

**KENWOOD**

**BRAUN**

Designed to make a difference

4-49  
**Café**

50-55  
**Cocina**

56-67  
**Tratamiento del aire**

68-85  
**Confort**

88-89  
**Historia y valores de Kenwood**

90-105  
**Robots de cocina y accesorios**

106-113  
**Preparación de alimentos**

114-117  
**Zumos y batidos**

118-119  
**Batidoras de varillas**

120-124  
**Desayuno**

124-125  
**Exprimidor y Grill**

128-129  
**Historia de Braun**

130-156  
**Batidoras de brazo**

157-159  
**Batidoras de vaso**

160-161  
**Batidora de varillas**

162-167  
**Desayuno**

168-195  
**Cuidado de ropa**

Las organizaciones de diseño más reconocidas a nivel mundial han confirmado la calidad de los productos De'Longhi Group a través de varios galardones y sellos de calidad que les han otorgado gracias a su diseño único, su innovación tecnológica, su calidad y su versatilidad. Los electrodomésticos del Grupo De'Longhi aportan un toque de funcionalidad y diseño en cualquier hogar.



LatteCrema System



Apto para monodosis ESE Pods



Cafeteras multibebida



Bandeja ajustable para tazas de hasta 13cm



Bomba para drenaje de agua a distintos niveles



Centro de planchado Presurizado



Centro de planchado Autonomía ilimitada



Función ComfortTemp



Función purificación de aire



Vaso Thermoresist™



Surround Heating System



Tecnología MultiZone™ Blade



Salida hexagonal para conectar los accesorios



Salida plana para conectar accesorios



Extra levantamiento de la tostada sin cancelar el proceso de tueste

**DeLonghi**

**DeLonghi**

Better Everyday



**Perfetto,  
del grano a la taza.**



**Café**

6-29  
**Cafeteras  
Superautomáticas**

30-31  
**Cafeteras  
Bomba con Molinillo**

32-37  
**Cafeteras  
Bomba Tradicional**

38-43  
**Cafeteras  
Nespresso**

44-47  
**Cafeteras Dolce Gusto**

48-49  
**Cafeteras Filtro Tradicional  
Cafeteras Moka Eléctrica**



**Cocina**

50-51  
**Grills**

52-55  
**Hornos de sobremesa**



**Tratamiento del aire**

56-59  
**Purificador y  
Humidificador**

60-65  
**Deshumidificadores**

66-67  
**Climatizadores evaporativos**



**Confort**

68-77  
**Calefacción**

78-81  
**Climatización portátil**

82-85  
**Tabla calefacción-climatización**

## Los valores de De'Longhi:

### Intuición

Un enfoque inteligente para la innovación de productos e inspirado en el comercio gracias a los conocimientos de los hogares de todo el mundo, el espíritu empresarial y compromiso con nuevas ideas de la familia De'Longhi.

### Fuerza (de carácter)

La marca proporciona seguridad, claridad e integridad y está comprometida a mejorar la calidad y el confort de la vida diaria.

### Italianidad

Fabricando electrodomésticos desde 1974 (con orígenes a principios de siglo), De'Longhi es una empresa familiar italiana, que opera con una combinación única de iniciativa emprendedora y estilo sobrio.

### Legado industrial

Hemos nacido para "hacerlo" y nos apasiona innovar y fabricar electrodomésticos de alta calidad.



# De'Longhi

Better Everyday

## Servicio VIP gratuito De'Longhi

Único servicio exclusivo para los amantes del café.



### GOLD SERVICE

Por la compra de una cafetera superautomática De'Longhi con precio final de tiquet de compra desde 549€ hasta 900€, regístrate\* en [www.delonghi.com/gold-service](http://www.delonghi.com/gold-service) y recibirás:

- Regalo valorado en 40€
- Teléfono de atención al cliente gratuito 900 103 224
- 4 años de servicio técnico express

\*Consulta todas las ventajas y bases legales en: [www.delonghi.com/gold-service](http://www.delonghi.com/gold-service)

### PLATINUM SERVICE

Por la compra de una cafetera superautomática De'Longhi con precio final de tiquet de compra superior o igual a 900€, regístrate\* en [www.delonghi.com/platinum-service](http://www.delonghi.com/platinum-service) y recibirás:

- Regalo valorado en 100€
- Llamada gratuita para poner en marcha la cafetera
- Teléfono de atención al cliente gratuito 900 103 224
- 5 años de servicio técnico express

\*Consulta todas las ventajas y bases legales en: [www.delonghi.com/platinum-service](http://www.delonghi.com/platinum-service)



### BARISTA VIP SERVICE

Por la compra de una cafetera de bomba La Especialista recibirás\*:

- Regalo valorado en 115€
- Teléfono de atención al cliente gratuito 900 103 224
- 4 años de servicio técnico express
- Tarjeta Barista VIP Service con su número de socio

\*Consulta todas las ventajas y bases legales en: [www.comunicacionesdelonghi.net/superautomaticas/barista-vip-service](http://www.comunicacionesdelonghi.net/superautomaticas/barista-vip-service)





## PRIMADONNA SOUL

BIENVENIDO AL MUNDO DE LA CREATIVIDAD CON  
PRIMADONNA SOUL

Descubre infinidad de recetas posibles gracias a su exclusiva  
y nueva función multibebidas.

### DESATA EL PLACER DEL CAFÉ RECIÉN MOLIDO (BEAN ADAPT TECHNOLOGY)

Un experto en café a tu alcance, te permite optimizar la extracción y el resultado del café con solo unos pocos toques en la app Coffee Link (Wifi).

Transforma tu experiencia con el café en un momento único de calidad y placer sin importar qué café en grano has escogido.

### AUTOMATISMO Y SIMPLICIDAD

Disfrutar de una interacción fácil y premium ahora es posible gracias a la gran resolución de alta calidad de su pantalla táctil y en color TFT de 4,5 pulgadas. Las bebidas se muestran en la pantalla según el uso de éstas, por lo que siempre tendrás tu bebida disponible de inmediato.

### VARIEDAD Y CALIDAD DE RECETAS DE CAFÉ Y CAFÉ CON LECHE

18 recetas automáticas (incluye cortado), únicas y personalizables.

El perfecto cappuccino y cualquier bebida con leche se puede preparar con solo tocar un botón.



COFFEE LINK APP





## LatteCrema SYSTEM

**LatteCrema System\***  
De'Longhi ha combinado su talento en el diseño y su expertise en la innovación tecnológica con su pasión por el café para crear el Cappuccino y Latte Macchiato perfectos preparados en una cafetera superautomática. El equipo técnico de De'Longhi ha refinado la fórmula para conseguir UNA MEZCLA PERFECTA DE:

\*Todas las cafeteras con depósito de leche incluyen el LatteCrema System.



## PRIMADONNA SOUL



### PrimaDonna Soul ECAM 610.55.SB

- Gracias a la tecnología Bean Adapt, se configuran parámetros específicos para moler e infundir que garantizan la extracción perfecta del café, preservando y exaltando los aromas del café en granos
- El sistema LatteCrema ha sido diseñado para hacer la mejor espuma de leche que jamás hayas probado: tu bebida preferida a base de leche preparada con solo tocar un botón
- Amplia variedad de recetas automáticas: desde el auténtico espresso italiano hasta el cappuccino, desde el café largo hasta el Flat White. Además, tiene funciones especiales como la bebida Coffee pod, para los amantes del café de goteo, y función de té
- Interacción premium: pantalla táctil TFT a color de 4.3" y app Coffee Link para la máxima facilidad de uso e interacción
- Descubre la personalización infinita, consejos y sugerencias ilimitados con la app Coffee Link
- Un experto en café a tu alcance: te permite optimizar la extracción y el resultado del café con solo unos pocos toques en la app Coffee Link (Wifi)
- Transforma tu experiencia con el café en un momento único de calidad y placer sin importar qué café en grano has escogido
- Variedad y calidad de recetas de café y café con leche: 18 recetas automáticas (incluye cortado), únicas y personalizables
- El perfecto cappuccino y cualquier bebida con leche se puede preparar con solo tocar un botón
- Las bebidas se muestran en la pantalla según el uso de éstas, por lo que siempre tendrás tu bebida disponible de inmediato. También puedes preparar tu café desde la App Coffee Link

ECAM 610.55.SB	
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>2,2 L</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,5 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>500 g</b>
Capacidad depósito de posos	<b>14 tazas</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>26,2 x 48,5 x 39 cm</b>
Peso bruto	<b>12,2 kg</b>
No. SAP	<b>0132217053</b>
Código de barras	<b>80 04399 33486 1</b>





# ELETTA EXPLORE

EXPLORA INFINITAS VARIETADES

Especialidades de café calientes, frías y creativas ahora en casa.

## ELETTA EXPLORE **NUEVO**



**Eletta Explore  
ECAM 450.76.T**

- Pantalla en color táctil TFT de 3,5" intuitiva
- 4 iconos de colores (caliente, frío, para llevar y favoritos) para acceder directamente
- Conecta con la app Coffee Link, para descubrir más de 100 recetas creativas, consejos y sugerencias ilimitadas
- Amplia variedad de recetas de café frío, caliente y con leche programables con 4 perfiles de usuario para bebidas personalizadas
- Bean Adapt Technology con ajuste perfecto de la máquina en base al grano de café usado
- Sistema De'Longhi "LatteCrema" y "LatteCrema Cool" para una combinación perfecta de frío y caliente
- Personaliza tus bebidas con 5 niveles de aroma, 4 niveles de tamaño, 3 niveles de temperatura
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Contenedor de grano de 300gr
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas
- Sistema de bandeja de goteo elevable para usar una taza de viaje alta (hasta 16 cm)
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Preciosa parte delantera en titanio
- Accesorio de taza de viaje incluido (16 oz / 473 ml)

	<b>ECAM 450.76.T</b>
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14,3 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>26 x 38,5 x 45 cm</b>
Peso bruto	<b>11,4 kg</b>
No. SAP	<b>132217073</b>
Código de barras	<b>80 04399 02126 6</b>

## ELETTA EXPLORE **NUEVO**



**Eletta Explore  
ECAM 450.55.S**

- Pantalla en color táctil TFT de 3,5" intuitiva
- 4 iconos de colores (caliente, frío, para llevar y favoritos) para acceder directamente
- Conecta con la app Coffee Link, para descubrir más de 100 recetas creativas, consejos y sugerencias ilimitadas
- Amplia variedad de recetas de café frío, caliente y con leche programables con 4 perfiles de usuario para bebidas personalizadas
- Sistema De'Longhi "LatteCrema" y "LatteCrema Cool" para una combinación perfecta de frío y caliente
- Personaliza tus bebidas con 5 niveles de aroma, 4 niveles de tamaño, 3 niveles de temperatura
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Contenedor de grano de 300gr
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas
- Sistema de bandeja de goteo elevable para usar una taza de viaje alta (hasta 16 cm)
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Preciosa parte delantera cromada

	<b>ECAM 450.55.S</b>
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14,3 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>26 x 38,5 x 45 cm</b>
Peso bruto	<b>11,4 kg</b>
No. SAP	<b>132217070</b>
Código de barras	<b>80 04399 02114 3</b>

## ELETTA EXPLORE **NUEVO**



**Eletta Explore  
ECAM 450.55.G**

- Pantalla en color táctil TFT de 3,5" intuitiva
- 4 iconos de colores (caliente, frío, para llevar y favoritos) para acceder directamente
- Conecta con la app Coffee Link, para descubrir más de 100 recetas creativas, consejos y sugerencias ilimitadas
- Amplia variedad de recetas de café frío, caliente y con leche programables con 4 perfiles de usuario para bebidas personalizadas
- Sistema De'Longhi "LatteCrema" y "LatteCrema Cool" para una combinación perfecta de frío y caliente
- Personaliza tus bebidas con 5 niveles de aroma, 4 niveles de tamaño, 3 niveles de temperatura
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Contenedor de grano de 300gr
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas
- Sistema de bandeja de goteo elevable para usar una taza de viaje alta (hasta 16 cm)
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento

	<b>ECAM 450.55.G</b>
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14,3 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>26 x 38,5 x 45 cm</b>
Peso bruto	<b>11,4 kg</b>
No. SAP	<b>132217069</b>
Código de barras	<b>80 04399 02113 6</b>

# DINAMISMO EN TU COCINA

Dinamica Plus es un buen ejemplo de diseño y funcionalidad.

Destaca por la gran variedad de bebidas que pueden prepararse gracias a su fabulosa pantalla TFT a color de 3,5" y su sistema inteligente que sitúa en primer lugar en el panel las bebidas de mayor frecuencia.



## CONECTIVIDAD VIA APP

Permite personalizar cada tipo de bebida ajustando el aroma, la cantidad de agua y de leche. Así, es posible disfrutar del café perfecto para cada paladar.

## DINAMICA



### Dinamica Plus ECAM 370.95.T

- Tecnología "Smart One Touch", para que las bebidas que más utilices estén siempre en la página de inicio.
- 3 perfiles de usuario: guarda ajustes personalizados para los diferentes miembros de la familia
- App Coffee Link, para crear nuevas bebidas, descubrir infinitas personalizaciones y recibir consejos y sugerencias ilimitadas
- Función MY: función de memorización de bebidas. Personaliza cada tipo de bebida ajustando aroma, cantidad de café y leche
- Puede usarse a través de la aplicación móvil Smart Coffee App
- Pantalla TFT a color de 3,5", premium e intuitiva, para la máxima facilidad de uso e interacción
- Nuevo LatteCrema System de De'Longhi: disfruta de una mezcla perfecta de placer. Espuma de leche densa y siempre a la temperatura perfecta hasta la última gota
- Función de Limpieza Automática integrada en el regulador de espuma del depósito de leche. Podrá guardarlo en la nevera después de su uso
- Puede usarse tanto con café en grano como con café molido
- Molinillo de café integrado y depósito de granos de café de 300g de capacidad
- Programas de aclarado y descalcificación
- Bandeja recoge gotas desmontable y apta para lavavajillas
- Nueva receta Coffee Pot para los amantes del café de goteo

	<b>ECAM 370.95.T</b>
Color	<b>Gris</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,6 L</b>
Altura de la salida del café	<b>8,4–13,5 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23,6 x 42,9 x 34,8 cm</b>
Peso bruto	<b>9,5 kg</b>
No. SAP	<b>0132215332</b>
Código de barras	<b>80 04399 33290 4</b>

## DINAMICA



### Dinamica Cappuccino ECAM 350.55.B

- Función "MY": función de memorización de bebidas. Personaliza cada tipo de bebida ajustando el aroma y la cantidad de café y leche
- Panel de control intuitivo con pantalla LCD y botones táctiles para una mayor interacción y un uso más sencillo
- LatteCrema System: disfruta de una mezcla perfecta de placer. Obtén un Cappuccino cremoso con una espuma de leche densa y siempre a la temperatura perfecta hasta la última gota
- Función de limpieza automática integrada en el regulador de espuma del depósito de leche que permite una limpieza fácil y rápida de todos los componentes internos del depósito de leche por lo que podrá guardarlo en la nevera después de su uso
- La máquina puede usarse tanto con café en grano como con café molido
- Molinillo de café integrado y depósito de granos de café de 300g de capacidad
- Programas de aclarado y descalcificación
- Bandeja recoge gotas desmontable y apta para lavavajillas
- Calienta tazas

	<b>ECAM 350.55.B</b>
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,6 L</b>
Altura de la salida del café	<b>8,4–13,5 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>52 x 30 x 50 cm</b>
Peso bruto	<b>11,93 kg</b>
No. SAP	<b>0132215297</b>
Código de barras	<b>80 04399 33116 7</b>

## DINAMICA



### Dinamica White ECAM 350.35.W

- Función "MY": función de memorización de bebidas. Personaliza cada tipo de bebida ajustando el aroma y la cantidad de café y leche
- Panel de control intuitivo con pantalla LCD y botones táctiles para una mayor interacción y un uso más sencillo
- Disfruta de todo tipo de bebidas con solo tocar un botón: Espresso, Café, Largo y Doppio+ con un extra de aroma y de energía
- Dispositivo Cappuccino avanzado: Boquilla vaporizadora avanzada y ajustable para calentar la leche o preparar espuma de leche para cremosos cappuccinos
- Molinillo de café integrado y depósito de granos de café de 300g de capacidad
- Programas de aclarado y descalcificación
- Bandeja recoge gotas desmontable y apta para lavavajillas

	<b>ECAM 350.35.W</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,4–13,5 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>52 x 30 x 50 cm</b>
Peso bruto	<b>11,93 kg</b>
No. SAP	<b>0132220024</b>
Código de barras	<b>80 04399 33115 0</b>

## DINAMICA



### Dinamica Basic ECAM 350.15.B

- Panel de control intuitivo con interfaz de iconos retroiluminados y botones táctiles para una mayor interacción y un uso más sencillo
- Disfruta de todo tipo de bebidas con solo tocar un botón: Espresso, Café, Largo y Doppio+ con un extra de aroma y de energía
- Dispositivo Cappuccino tradicional para la producción de vapor y la preparación de agua caliente para infusiones
- Molinillo de café integrado y depósito de granos de café de 300g de capacidad
- Altura de la salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Programas de aclarado y descalcificación
- Bandeja recoge gotas desmontable y apta para lavavajillas

	<b>ECAM 350.15.B</b>
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>300 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,4–13,5 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>52 x 30 x 50 cm</b>
Peso bruto	<b>11,93 kg</b>
No. SAP	<b>013222 1009</b>
Código de barras	<b>80 04399 33114 3</b>

**AUTENTICA**  
cappuccino



**Autentica Cappuccino**  
**ETAM 29.660.SB**

- Cafetera Superautomática más estrecha del mundo junto con PrimaDonna XS: solo 19,5cm de ancho
- Pantalla digital con 2 líneas de texto y panel de control táctil Soft Touch
- LatteCrema System: una mezcla perfecta de placer. Un Cappuccino cremoso con una espuma de leche densa y siempre a la temperatura perfecta hasta la última gota
- Función de Limpieza Automática integrada en el regulador de espuma del depósito de leche que permite una limpieza fácil y rápida de todos los componentes internos
- Nueva receta automática "Doppio+" para obtener un Espresso doble con un extra de aroma y un extra de energía
- Nueva receta automática de Café Largo para los amantes del café de filtro
- Dispositivo Cappuccino extra para la producción de vapor y la preparación de agua caliente para té e infusiones
- La máquina puede usarse tanto con café en grano como con café molido
- Prepara hasta dos tazas de café simultáneamente

<b>ETAM 29.660.SB</b>	
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,4 L</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,5 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>150 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,5-14 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>26 x 55,6 x 48 cm</b>
Peso bruto	<b>12,97 kg</b>
No. SAP	<b>0132215220</b>
Código de barras	<b>80 04399 32868 6</b>

**AUTENTICA**  
plus



**Autentica Plus**  
**ETAM 29.620.SB**

- Cafetera Superautomática más estrecha del mundo junto con PrimaDonna XS: solo 19,5cm de ancho
- Pantalla digital con 2 líneas de texto y panel de control táctil Soft Touch
- Dispositivo Cappuccino Avanzado con regulador de espuma ajustable para conseguir una espuma de leche cremosa y densa
- Nueva receta automática "Doppio+" para obtener un Espresso doble con un extra de aroma y un extra de energía
- Nueva receta automática de Café Largo para los amantes del café de filtro
- La máquina puede usarse tanto con café en grano como con café molido
- Prepara hasta dos tazas de café simultáneamente
- Nuevo molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda
- Altura de la salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,4L

<b>ETAM 29.620.SB</b>	
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,4 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>150 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,5-14 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>55 x 26 x 42 cm</b>
Peso bruto	<b>11,15 kg</b>
No. SAP	<b>0132220006</b>
Código de barras	<b>80 04399 32867 9</b>

**AUTENTICA**  
basic



**Autentica Basic**  
**ETAM 29.510.B**

- Cafetera Superautomática más estrecha del mundo junto con PrimaDonna XS: solo 19,5cm de ancho
- Panel de control táctil retroiluminado
- Dispositivo Cappuccino tradicional para la producción de vapor y la preparación de agua caliente para té e infusiones
- Nueva receta automática "Doppio+" para obtener un Espresso doble con un extra de aroma y un extra de energía
- Nueva receta automática de Café Largo para los amantes del café de filtro
- La máquina puede usarse tanto con café en grano como con café molido
- Prepara hasta dos tazas de café simultáneamente
- Nuevo molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda
- Altura de la salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,4L

<b>ETAM 29.510.B</b>	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,4 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>150 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,5-14 cm</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>55 x 26 x 42 cm</b>
Peso bruto	<b>11,18 kg</b>
No. SAP	<b>0132220005</b>
Código de barras	<b>80 04399 32865 5</b>

**MAGNIFICA**  
CAPPUCCINO



**Magnifica S Cappuccino**  
**ECAM 22.360**

- Dos salidas de café, para preparar dos tazas a la vez
- Sistema Cappuccino patentado: prepara tu perfecto cappuccino sólo apretando un botón
- Función de limpieza integrada
- Preparar tu café nunca había sido tan fácil. Corto, medio o largo, con extra aroma, disfrútalo apretando un botón.
- Puede usarse con café en grano o molido
- Nivel de molienda regulable, con capacidad de 6 a 14g de café
- Silencioso molinillo de café integrado. Con hasta 13 opciones de molienda diferentes
- Cantidad de agua ajustable
- Función pre-infusionado
- El depósito de café contiene una tapa para preservar el aroma del café
- Grupo infusor extraíble fácil de limpiar bajo agua
- Programa de auto-apagado automático
- Dispensador de café ajustable en altura



- Indicador de depósito de posos lleno con capacidad de 14 tazas/72h
- Depósito de agua extraíble con capacidad de 1,3L e indicador de depósito vacío
- Filtro de agua incluido (dureza del agua programable)
- Programas de auto-aclarado y descalcificación
- Bandeja de goteo extraíble con medidor de nivel de líquido
- Función Zero Consumo Energético
- Función ahorro de energía
- Función Stand-by y auto-apagado
- 2 calderas independientes que garantizan una temperatura perfecta de la máquina en cada preparación

<b>ECAM 22.360.B</b>	
Color	<b>negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23,8 x 43 x 35,1 cm</b>
Peso bruto	<b>9 kg</b>
No. SAP	<b>0132215249</b>
Código de barras	<b>80 04399 32595 1</b>

<b>ECAM 22.360.S</b>	
Color	<b>plata</b>
No. SAP	<b>0132215245</b>
Código de barras	<b>80 04399 32594 4</b>

<b>ECAM 22.360.W</b>	
Color	<b>blanco</b>
No. SAP	<b>0132215325</b>
Código de barras	<b>80 04399 33217 1</b>



**MAGNIFICA S**  
 CAPPUCCINO

**Magnifica S Cappuccino**

- Equipado con el nuevo sistema De'Longhi "LatteCrema" para disfrutar de una combinación perfecta de placer. Un cappuccino cremoso, con espuma de leche densa, siempre a la temperatura perfecta hasta la última gota
- Función de limpieza integrada
- Dos líneas de texto intuitivas y 16 idiomas para utilizar la máquina de forma clara y sencilla
- Preparar tu café nunca había sido tan fácil. Corto, medio o largo, con extra aroma, disfrútalo apretando un botón
- Iluminación de la taza
- Molinillo de café integrado silencioso con 13 configuraciones ajustables para una máxima personalización
- Puede usarse con café en grano o molido
- Preparación de dos tazas de café con un solo ciclo de molienda y un único proceso de preparación, gracias al sistema Twin Shot
- Portavasos siempre listos para usar
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Función Stand-by y auto-apagado

**ECAM23.460.SB**

Color	<b>plata</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Ajuste del grado de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23,8 x 43,0 x 34,5 cm</b>

**ECAM23.460.W**

Color	<b>blanco</b>
No. SAP	<b>0132215397</b>
Código de barras	<b>80 04399 00328 6</b>

**ECAM23.460.B**

Color	<b>negro</b>
No. SAP	<b>0132215385</b>
Código de barras	<b>80 04399 32682 8</b>

**MAGNIFICA S**  
 smart

**Magnifica S Smart  
ECAM 250.31.SB**

- Recetas automáticas: Espresso, 2x Espresso, Café, Doppio+
- Dispositivo Cappuccino avanzado: Boquilla vaporizadora avanzada y ajustable para calentar la leche o preparar espuma de leche cremosa para deliciosos cappuccinos
- Panel de control intuitivo con botones retroiluminados y con los nombres de las recetas
- Café personalizado: ajusta los aromas suaves o fuertes, y la temperatura alta, media o baja
- Bandeja recoge gotas desmontable y apta para lavavajillas
- Depósito de granos de café de 250g de capacidad
- Programas de aclarado y descalcificación
- Altura de salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Sistema de calentamiento Thermoblock patentado por De'Longhi: mantiene de forma constante el café a temperatura ideal
- Molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda

**ECAM 250.31.SB**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,4-14,0 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones de embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36</b>
Peso bruto	<b>9,2 kg</b>
No. SAP	<b>0132213162</b>
Código de barras	<b>80 04399 33413 7</b>

**MAGNIFICA S**  
 smart

**Magnifica S Smart  
ECAM 250.23.SB**

- Recetas automáticas: Espresso, 2x Espresso, Café, Largo
- Dispositivo Cappuccino avanzado: Boquilla vaporizadora avanzada y ajustable para calentar la leche o preparar espuma de leche cremosa para deliciosos cappuccinos
- Panel de control intuitivo con botones retroiluminados y con los nombres de las recetas
- Café personalizado: ajusta los aromas suaves o fuertes, y la temperatura alta, media o baja
- Bandeja recoge gotas desmontable y apta para lavavajillas
- Depósito de granos de café de 250g de capacidad
- Programas de aclarado y descalcificación
- Altura de salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Sistema de calentamiento Thermoblock patentado por De'Longhi: mantiene de forma constante el café a temperatura ideal
- Molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda

**ECAM 250.23.SB**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,4-14,0 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones de embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36</b>
Peso bruto	<b>9,2 kg</b>
No. SAP	<b>0132213166</b>
Código de barras	<b>80 04399 33412 0</b>





**MAGNIFICA**  
— EVO —

EL ARTE DE LA TRANSFORMACIÓN

**MAGNIFICA**  
— EVO — **NUEVO**



**Magnifica Evo**  
**ECAM 290.81.TB**

- De'Longhi LatteCrema System para una combinación perfecta de placer. Un capuchino cremoso, con densa espuma de leche, siempre a la temperatura perfecta... ¡hasta la última gota!
- Automatic clean facilita la limpieza de la jarra de leche, para que pueda guardarla en el frigorífico después de su uso.
- Panel de control intuitivo con botones táctiles para una fácil interacción con el usuario
- 7 iconos de colores de alta resolución para recetas directas con solo tocar un botón
- Personalizar tus bebidas nunca ha sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, medio o suave; disfrútalo caliente, a temperatura media o baja.
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Posibilidad de seleccionar la función "x2", para un Espresso doble
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas para una máxima durabilidad e higiene
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Contenedor de grano de 250gr

<b>ECAM 290.81.TB</b>	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,22 L</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>9,6 kg</b>
No. SAP	<b>132217076</b>
Código de barras	<b>80 04399 02141 9</b>

**MAGNIFICA**  
— EVO — **NUEVO**



**Magnifica Evo**  
**ECAM 290.61.SB E Latte plus**

- De'Longhi LatteCrema System para una combinación perfecta de placer. Un capuchino cremoso, con densa espuma de leche, siempre a la temperatura perfecta... ¡hasta la última gota!
- Automatic clean facilita la limpieza de la jarra de leche, para que pueda guardarla en el frigorífico después de su uso.
- Panel de control intuitivo con botones táctiles para una fácil interacción con el usuario
- 5 iconos de colores de alta resolución para recetas directas con solo tocar un botón
- Personalizar tus bebidas nunca ha sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, medio o suave; disfrútalo caliente, a temperatura media o baja.
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Posibilidad de seleccionar la función "x2", para un Espresso doble
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas para una máxima durabilidad e higiene
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Contenedor de grano de 250gr

<b>ECAM 290.61.SB E Latte plus</b>	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,22 L</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>9,6 kg</b>
No. SAP	<b>0132217075</b>
Código de barras	<b>80 04399 02140 2</b>

**MAGNIFICA**  
— EVO — **NUEVO**



**Magnifica Evo**  
**ECAM 290.61.B**

- De'Longhi LatteCrema System para una combinación perfecta de placer. Un capuchino cremoso, con densa espuma de leche, siempre a la temperatura perfecta... ¡hasta la última gota!
- Automatic clean facilita la limpieza de la jarra de leche, para que pueda guardarla en el frigorífico después de su uso.
- Panel de control intuitivo con botones táctiles para una fácil interacción con el usuario
- 5 iconos de colores de alta resolución para recetas directas con solo tocar un botón
- Personalizar tus bebidas nunca ha sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, medio o suave; disfrútalo caliente, a temperatura media o baja.
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Posibilidad de seleccionar la función "x2", para un Espresso doble
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas para una máxima durabilidad e higiene
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Contenedor de grano de 250gr

<b>ECAM 290.61.B</b>	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,22 L</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>9,6 kg</b>
No. SAP	<b>0132217074</b>
Código de barras	<b>80 04399 02139 6</b>

**MAGNIFICA**  
EVO **NUEVO****Magnifica Evo**  
**ECAM 290.22.B**

- Panel de control intuitivo con botones táctiles para una fácil interacción con el usuario
- 4 iconos de colores de alta resolución para recetas directas con solo tocar un botón
- Dispositivo Cappuccino tradicional para la producción de vapor y la preparación de agua caliente para infusiones
- Personalizar tus bebidas nunca ha sido tan fácil: prueba un aroma fuerte, medio o suave; disfrútalo caliente, a temperatura media o baja.
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Posibilidad de seleccionar la función "x2", para un Espresso doble
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas para una máxima durabilidad e higiene
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Contenedor de grano de 250gr

**MAGNIFICA**  
EVO **NUEVO****Magnifica Evo**  
**ECAM 290.21.B**

- Panel de control intuitivo con botones táctiles para una fácil interacción con el usuario
- 4 iconos de colores de alta resolución para recetas directas con solo tocar un botón
- Personalizar tus bebidas nunca ha sido tan fácil: fuerte, medio o suave; disfrútalo caliente, a temperatura media o baja.
- Espumador de leche tradicional para preparar fácilmente una espuma de leche cremosa para sus bebidas lácteas favoritas o agua caliente para té o infusiones.
- Posibilidad de utilizar tanto café en grano como café premolido
- Posibilidad de seleccionar la función "x2", para un Espresso doble
- Molinillo de café integrado con 13 posiciones ajustables
- Bandeja de goteo antirayaduras con rejilla extraíble y apta para lavavajillas para una máxima durabilidad e higiene
- Unidad de preparación extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Contenedor de granos de 250 gr

**ECAM 290.22.B**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>9,4 kg</b>
No. SAP	<b>132220046</b>
Código de barras	<b>80 04399 02136 5</b>

**ECAM 290.21.B**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8-14 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Embalaje (L x a x h)	<b>24 x 44 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>9,4 kg</b>
No. SAP	<b>132220045</b>
Código de barras	<b>80 04399 02135 8</b>



MAGNIFICAS

**ECAM 23.120.B**

- Dispositivo Cappuccino avanzado: Boquilla vaporizadora avanzada y ajustable para calentar la leche o preparar espuma de leche cremosa para deliciosos cappuccinos
- Dos salidas de café para preparar dos tazas a la vez
- Botón de modo café largo
- Café personalizado: ajusta los aromas suaves o fuertes, y la temperatura alta, media o baja
- Sistema de calentamiento Thermoblock patentado por De'Longhi: mantiene de forma constante el café a temperatura ideal
- Molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda
- Altura de salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Bandeja de goteo extraíble y apta para lavavajillas
- Programas de aclarado y descalcificación

**Magnifica S  
ECAM 21.117.B**

- Dispositivo cappuccino tradicional para producir una espuma rica y cremosa y conseguir cappuccinos perfectos
- Dos salidas de café para preparar dos tazas a la vez
- Café personalizado: ajusta los aromas suaves o fuertes, y la temperatura alta, media o baja
- Molinillo de café integrado, más silencioso y con 13 selectores de molienda
- Altura de salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños
- Bandeja de goteo extraíble y apta para lavavajillas
- Unidad de preparación extraíble con capacidad variable (de 6 a 14g)
- Programas de aclarado y descalcificación
- Sistema de ahorro de energía con interruptor de suministro de energía para un consumo cero y función Stand-by
- Altura de la salida del café regulable, para tazas de diferentes tamaños

**ECAM 23.120.SB**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones de embalaje (L x a x h)	<b>23,8 x 43,0 x 35,1 cm</b>
Peso bruto	<b>9 kg</b>
No. SAP	<b>0132213084</b>
Código de barras	<b>8004399326187</b>

**ECAM 21.117.B**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,8 L</b>
Capacidad depósito de café en grano	<b>250 g</b>
Altura de la salida del café	<b>8,6-14,2 cm</b>
Ajuste de grano de molienda	<b>13 niveles</b>
Presión de bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones de embalaje (L x a x h)	<b>23,8 x 43,0 x 35,1 cm</b>
Peso bruto	<b>9 kg</b>
No. SAP	<b>0132213085</b>
Código de barras	<b>80 04399 32616 3</b>



# Fácil mantenimiento

Las cafeteras superautomáticas requieren un mantenimiento muy sencillo para ofrecer siempre el mejor café.

## Filtro Antical

El filtro antical reduce las incrustaciones de cal, asegurando un funcionamiento correcto de la cafetera y preservando el sabor del café. Se coloca muy fácilmente en el depósito de agua y se recomienda cambiarlo cada 2 meses aproximadamente.

## Solución Descalcificante EcoDecalk

La solución descalcificante elimina la cal acumulada en la cafetera. Ayuda a mejorar el funcionamiento y prolongar la vida útil de la cafetera. Se debe utilizar cuando la cafetera indique que es necesario descalcificar.

Descubre más en [www.delonghi.com/mantenimiento-cafeteras-superautomaticas](http://www.delonghi.com/mantenimiento-cafeteras-superautomaticas)

Modelo	UE / p/pal	Embalaje (L x a x h)	Peso bruto	No. SAP	Código de barras
 <b>Recipiente de cierre al vacío para 500g de café en grano</b>	-	-	-	5513290061	80 04399 32579 1
 <b>Espolvoreador de cacao</b>	-	-	-	5513282211	80 04399 32185 4
 <b>Tazas Espresso</b> 2x60 ml Cristal templado doble	12 / 1080	14 x 7 x 7 cm	0,170 kg	5513284151	80 04399 32478 7
 <b>Tazas Cappuccino</b> 2x190 ml Cristal templado doble	12 / 360	19 x 10 x 10 cm	0,330 kg	5513284161	80 04399 32489 3
 <b>Tazas Latte Macchiato</b> 2x220 ml Cristal templado doble	12 / 360	19 x 10 x 13 cm	0,380 kg	5513284171	80 04399 32479 4
 <b>Coffee Care Kit</b> Incluye filtro de agua, descalcificador EcoDecalk de 200 ml, botella MultiClean de 250 ml.	-	-	-	5513283501	80 04399 33428 1
 <b>Solución descalcificante</b> 500 ml	-	7,9 x 7,9 x 19 cm	0,620 kg	5513296041	80 04399 32949 2
 <b>Solución descalcificante mini</b> 2 x 100 ml	-	10,5 x 3,5 x 13 cm	0,227 kg	5513296011	80 04399 32948 5
 <b>Filtro antical</b>	-	6,1 x 4,4 x 16,5 cm	0,100 kg	5513292811	80 04399 32725 2
 <b>Limpiador vaporizador de leche</b> Para cafeteras superautomáticas. Desinfectante y antibacterial.	-	-	-	5513283501	80 04399 32485 5



**CAFÉ CLÁSICO**  
50% Arábica  
50% Robusta  
500 gr

Sabor: **Delicada acidez con notas de galletas, frutos secos y chocolate**  
Origen: **Colombia, Brasil, C. Rica**  
Aroma: **Fuerte con notas de tabaco y cacao**  
Intensidad: **5**  
No. SAP: **AS00000176**  
Cód. barras: **80 04399 33573 8**



**CAFÉ CREMA**  
100% Arábica  
500 gr

Sabor: **Dulce con acidez ligera y toques de caramelo**  
Origen: **Brasil, Etiopía, India**  
Aroma: **Fuerte con notas afrutadas**  
Intensidad: **4**  
No. SAP: **AS00000178**  
Cód. barras: **80 04399 33575 2**



**CAFÉ DECAFFEINATO**  
50% Arábica  
50% Robusta  
500 gr

Sabor: **Delicada acidez con notas de galletas, frutos secos y chocolate**  
Origen: **Colombia, Brasil, India**  
Aroma: **Fuerte con notas de tabaco y cacao**  
Intensidad: **5**  
No. SAP: **AS00000179**  
Cód. barras: **80 04399 33576 9**



**CAFÉ SELEZIONE**  
70% Arábica  
30% Robusta  
500 gr

Sabor: **Dulce**  
Origen: **Colombia, Brasil, India**  
Aroma: **Fuerte con notas afrutadas**  
Intensidad: **5**  
No. SAP: **AS00000177**  
Cód. barras: **80 04399 33574 5**



**CAFÉ KIMBO ESPRESSO GOURMET**  
80% Arábica  
20% Robusta  
1 kg

Tostado: **Suave**  
Aroma: **Rico y equilibrado**  
Sabor: **Dulce**  
Origen: **El Salvador, Guatemala, Brasil, Java**  
No. SAP: **5513282351**  
Cód. barras: **80 02200 14064 9**



**CAFÉ KIMBO ESPRESSO PRESTIGE**  
65% Arábica  
35% Robusta  
1 kg

Tostado: **Medio-alto**  
Aroma: **Intenso**  
Sabor: **Suave**  
Origen: **Perú, Colombia, Brasil, India, Indochina**  
No. SAP: **5513282411**  
Cód. barras: **80 02200 14063 2**



**CAFÉ KIMBO ESPRESSO ARÁBICA**  
100% Arábica  
1 kg

Tostado: **Medio**  
Aroma: **Agradable**  
Sabor: **Dulce**  
Origen: **Brasil, Perú**  
No. SAP: **5513282391**  
Cód. barras: **80 02200 14046 5**



**CAFÉ KIMBO ESPRESSO CLASSIC**  
35% Arábica  
65% Robusta  
1 kg

Tostado: **Medio**  
Aroma: **Delicado**  
Sabor: **Intenso**  
Origen: **Colombia, Brasil, India**  
No. SAP: **5513282371**  
Cód. barras: **80 02200 14045 8**

**Especificaciones cafeteras superautomáticas**



Especificaciones	PrimaDonnaSoul ECAM 610.55.SB	Dinamica Plus ECAM 370.T	Dinamica Cappuccino ECAM 350.55.B	Dinamica White ECAM 350.35.W	Dinamica Basic ECAM 350.15.B	Autentica Cappuccino ETAM 29.660.SB	Autentica Plus ETAM 29.620.SB	Autentica Basic ETAM 29.510.B
Pantalla TFT a color	■	■		■		■	■	
Pantalla digital	■		■	■		■	■	
LatteCrema System	■	■	■			■		
Función Caffè Latte	■	■	■			■		
Función Latte Macchiato	■	■	■			■		
Boquilla de agua caliente (infusiones)	■	■	■	■	■	■	■	■
Función preparación chocolate caliente								
Función 1 ó 2 tazas simultáneamente	■	■	■	■	■	■	■	■
Función memorizar	■	■	■	■	■	■	■	■
Molienda ajustable	■	■	■	■	■	■	■	■
Cantidad de agua regulable	■	■	■	■	■	■	■	■
Cantidad de café regulable	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema de calentamiento doble (Thermoblock)	■	■	■	■	■	■	■	■
Función de limpieza automática (Cafetera/leche)	■/■	■/■	■/■	■/■	■/-	■/■	■/-	■/-
Función de Descalcificación Automática	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema de ahorro de energía	■	■	■	■	■	■	■	■
Función de apagado automático/ programable	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/■	■/-
Interruptor de suministro de energía	■	■	■	■	■	■	■	■
Altura del dispensador de café regulable (cm)	-	8,4-13,5	8,4-13,5	8,4-13,5	8,4-13,5	8,5-14	8,5-14	8,5-14
Página de consulta de la máquina	10	12	13	13	13	14	14	14



\*Fuente: Instituto de investigación independiente, líder en ventas en valor total 2020 en 46 países.

**Especificaciones cafeteras superautomáticas**



Especificaciones	Magnifica S Cappuccino ECAM 22.360	Magnifica S Cappuccino ECAM 23.460	Magnifica S Smart ECAM 250.31.SB	Magnifica S Smart ECAM 250.23.SB	ECAM 23.120.B	Magnifica S ECAM 21.117.B	Eletta Explore ECAM 450.76.T	Eletta Explore ECAM 450.55.S	Eletta Explore ECAM 450.55.G	Magnifica Evo ECAM 290.81.TB	Magnifica Evo ECAM 290.61.SB E	Magnifica Evo ECAM 290.61.B	Magnifica Evo ECAM 290.22.B	Magnifica Evo ECAM 290.21.B
Pantalla TFT a color							■	■	■	■	■	■	■	■
Pantalla digital	■						■	■	■	■	■	■	■	■
LatteCrema System	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■
Función Caffè Latte	■						■	■	■	■	■	■	■	■
Función Latte Macchiato			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Boquilla de agua caliente (infusiones)	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Función preparación chocolate caliente														
Función 1 ó 2 tazas simultáneamente	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función memorizar	■						■	■	■	■	■	■	■	■
Molienda ajustable	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cantidad de agua regulable	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cantidad de café regulable	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema de calentamiento doble (Thermoblock)	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función de limpieza automática (Cafetera/leche)	■	■	■/■	■/■	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Función de Descalcificación Automática	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sistema de ahorro de energía	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Función de apagado automático/ programable	■	■	■/■	■/■	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-	■/-
Interruptor de suministro de energía	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Altura del dispensador de café regulable (cm)	8,6-14,2	9,2 a 14,2	8,4-14	8,4-14	8,6-14	8,6-14,2	8-14,3	8-14,3	8-14,3	8-14	■/-	■/-	■/-	■/-
Página de consulta de la máquina	15	16	16	17	22	22	11	11	11	19	19	19	20	20



# La Especialista

Una experiencia como un auténtico barista



- Incluye: jarra de leche, filtro de agua, descalcificador y dos filtros
- Manómetro para controlar la extracción
- Alarma de descalcificación y botón directo para descalcificar
- Diseño de metal con detalles cromados
- Implementa 3 configuraciones de temperatura a través de un botón dedicado para ajustar la temperatura correcta para los granos utilizados.



El molinillo avanzado está equipado con dos sensores para una dosis consistente y óptima de café.



Artesanía inteligente: active la palanca para apisonar la dosis de café a la presión correcta, sin errores ni desperdicios.



Thermoblock de alto rendimiento con sistema de control de temperatura del agua.



El sistema de calentamiento para la leche garantiza grandes rendimientos de vapor.

## La Especialista PRESTIGIO



### La Especialista Prestigio EC9355.M

- Molinillo integrado con dos sensores: Tecnología SensorGRINDING y 8 niveles de molienda
- Apisonador integrado inteligente: SmartTAMPING Station
- Doble Thermoblock, uno para el café y otro para la leche: ActiveTEMPERATURE Control
- Nuevo vaporizador MYLATTEART: especial para crear una textura de microespuma
- Nueva receta Americano: dos dosis de espresso + agua caliente
- 3 recetas de café preconfiguradas: Espresso, Café y Americano
- Boquilla de agua caliente exclusiva para té e infusiones
- Pre-infusión dinámica: se ajusta automáticamente a la cantidad de café de cada dosis
- Función MY para customizar recetas
- Listo para usar: tiempo de espera cero
- Nuevos filtros de hasta 20 g de café por dosis
- Incorpora un ajuste de temperatura
- Tazas de hasta 12cm de altura
- Bandeja de café Espresso (8cm) para mantener una crema perfecta
- Depósito de agua extraíble de 2 litros con sensor de nivel de agua
- Bandeja de goteo extraíble con sensor de nivel

	EC9355.M
Color	Plata
Clase de eficiencia energética	A
Presión de la bomba	19 bars
Dimensiones embalaje (L x a x h)	38 x 37 x 44,5 cm
Peso bruto	13,5 kg
No. SAP	0132126017
Código de barras	80 04399 01994 2

## La Especialista MAESTRO



### La Especialista Maestro EC9665.BM

- Molinillo integrado con dos sensores: Tecnología SensorGRINDING y 8 niveles de molienda
- Apisonador integrado inteligente: SmartTAMPING Station
- Doble Thermoblock, uno para el café y otro para la leche: ActiveTEMPERATURE Control
- Nuevo vaporizador MYLATTEART: Espumado manual para experimentar el auténtico arte del café con leche
- Nuevo sistema LATTECREMA: Espumado automático para obtener bebidas lácteas espumosas todos los días
- 6 recetas de café preconfiguradas: Espresso, Café, Americano, Cappuccino, Flat White y Latte Macchiato
- Boquilla de agua caliente exclusiva para té e infusiones
- DYNAMIC PREINFUSION: 5 perfiles de temperatura de infusión. Se ajusta automáticamente a la cantidad de café de cada dosis
- Función MY para customizar recetas
- Listo para usar: tiempo de espera cero
- Dosificación: Gran cantidad de dosis para extraer al máximo todo tipo de tuestes de café de hasta 20 g de café por dosis
- Tazas de hasta 12cm de altura
- Bandeja de café Espresso (8cm) para mantener una crema perfecta
- Depósito de agua extraíble de 2,5 litros con sensor de nivel de agua
- Bandeja de goteo extraíble con sensor de nivel

	EC9665.M
Color	Negro / Plata
Clase de eficiencia energética	A
Presión de la bomba	19 bars
Dimensiones embalaje (L x a x h)	41,9 x 36,8 x 36,5 cm
Peso bruto	16 kg
No. SAP	0132127000
Código de barras	80 04399 33496 0

## La Especialista ARTE



### La Especialista Arte EC9155.MB

- Thermoblock sistema de calentamiento: siempre en la temperatura perfecta
- Molinillo integrado con hasta 8 regulaciones de molienda
- Cestas filtrantes de pared simple (1 o 2 tazas): dosis de café de hasta 20 g
- 2 recetas preestablecidas: Espresso y Americano
- 3 temperaturas de infusión de café (92/94/96° C)
- Guía de dosificación y bateo para una operación sin complicaciones y un bateo perfecto
- Alfombra de bateo
- Bomba de 15 bares
- Sistema My Latte Art: perfecto para preparar leche caliente, espuma de leche para Cappuccinos
- Salida de agua caliente dedicada para té e infusiones
- Soporte para tazas de espresso para mantener una crema perfecta
- Tazas calientes y tazas de hasta 11 cm de altura
- Depósito de agua extraíble de 1,5L
- Accesorios: Jarra de leche, guía de dosificación y bateo, tamper, alfombrilla de bateo, herramienta de limpieza con varilla de vapor, solución descalcificadora, filtro simple y doble

	EC9155.MB
Color	Plata
Clase de eficiencia energética	A
Presión de la bomba	15 bars
Dimensiones embalaje (L x a x h)	27,5 x 36,5 x 40 cm
Peso bruto	8,8 kg
No. SAP	0132126043
Código de barras	80 04399 02192 1

## BARISTA VIP SERVICE

Por la compra de una cafetera de bomba La Especialista recibirás\*:

- 📺 Regalo valorado en 115€
- ☎ Teléfono de atención al cliente gratuito 900 103 224
- 🔧 4 años de servicio técnico express
- 📇 Tarjeta Barista VIP Service con su número de socio

\*Consulta todas las ventajas y bases legales en: [www.comunicacionesdelonghi.net/superautomaticas/barista-vip-service](http://www.comunicacionesdelonghi.net/superautomaticas/barista-vip-service)

Regalo valorado en **115€**



# DEDICA

Vive el diseño y estilo italiano con Dedicca



## VIVE LA INTENSA EXPERIENCIA DEL CAFÉ

Tradición y modernidad se unen en un sorprendente diseño compacto, ofreciéndote la emoción de un delicioso espresso hecho con arte y pasión.

Con Dedicca prepararás un excelente Espresso y un cremoso Cappuccino con resultados de barista. Gracias a su filtro profesional podrás preparar hasta dos tazas simultáneamente.



### Dedicca Metallics EC785

- La cafetera de bomba tradicional más estrecha del mercado con tan solo 15cm de ancho
- Sistema Thermoblock que garantiza un rápido tiempo de calentamiento
- "Cappuccinatore" con rotación 360°: mezcla vapor, aire y leche, produciendo una espuma de leche rica y cremosa para preparar perfectos Cappuccinos
- Doble bandeja de goteo, para tazas o vasos de distintos tamaños
- Nuevo filtro avanzado con doble pared para mantener el aroma del café
- Botón On/Off con función Stand-by automática para ahorrar energía cuando la cafetera no está en uso
- Puede usarse con café molido y con monodosis "Easy Serving Espresso"
- Permite regular la temperatura del café
- Portafiltro profesional que ofrece la posibilidad de preparar una o dos tazas simultáneamente
- Calienta tazas activo
- Función Flow Stop para personalizar de forma automática el tamaño de su café
- Panel de control intuitivo con 3 botones iluminados
- Bandeja recoge gotas extraíble con indicador de nivel de agua
- Depósito de agua extraíble (1,1L)
- Dispensador de agua caliente para preparar té e infusiones
- Indicador acústico de descalcificación
- Incluye apisonador de café y jarra de leche

# DEDICA



	<b>EC785.BG</b>
Color	<b>beige</b>
Potencia	<b>1350 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>8 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 60</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>20 x 38,5 x 36,2 cm</b>
Peso bruto	<b>5,11 kg</b>
No. SAP	<b>0132106230</b>
Código de barras	<b>80 04399 01577 7</b>

	<b>EC785.GY</b>
Color	<b>gris</b>
No. SAP	<b>0132106231</b>
Código de barras	<b>80 04399 01578 4</b>



# DEDICA



## Dedicca EC 685

- La cafetera de bomba tradicional más estrecha del mercado con tan solo 15cm de ancho
- Sistema Thermoblock que garantiza un rápido tiempo de calentamiento
- “Cappuccinatore” con rotación 360°: mezcla vapor, aire y leche, produciendo una espuma de leche rica y cremosa para preparar perfectos Cappuccinos
- Doble bandeja de goteo, para tazas o vasos de distintos tamaños
- Nuevo filtro avanzado con doble pared para mantener el aroma del café
- Botón On/Off con función Stand-by automática para ahorrar energía cuando la cafetera no está en uso
- Puede usarse con café molido y con monodosis “Easy Serving Espresso”
- Permite regular la temperatura del café
- Portafiltro profesional que ofrece la posibilidad de preparar una o dos tazas simultáneamente
- Calienta tazas activo
- Función Flow Stop para personalizar de forma automática el tamaño de su café
- Panel de control intuitivo con 3 botones iluminados
- Bandeja recoge gotas extraíble con indicador de nivel de agua
- Depósito de agua extraíble (1,1L)
- Dispensador de agua caliente para preparar té e infusiones
- Indicador acústico de descalcificación
- Nuevos colores disponibles en acabado mate

EC 685.BK	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1350 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>Mejor que A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>8 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 60</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>20 x 38,5 x 36,2 cm</b>
Peso bruto	<b>5,11 kg</b>
No. SAP	<b>0132106140</b>
Código de barras	<b>80 04399 33118 1</b>

EC 685.R	
Color	<b>Rojo</b>
No. SAP	<b>0132106139</b>
Código de barras	<b>80 04399 33120 4</b>

EC 685.M	
Color	<b>Plata</b>
No. SAP	<b>0132106138</b>
Código de barras	<b>80 04399 33119 8</b>



## Pump Basic Metal ECP 35.31

- Bandeja antigoteo extraíble con dos alturas para usar tazas grandes de hasta 13cm de alto (ideal para bebidas con leche)
- Frontal de acero inoxidable
- Puede usarse con café molido (1 o 2 tazas) o con monodosis “Easy Serving Espresso”
- Filtro profesional con acabados Premium de aluminio y 3 filtros: una taza, dos tazas y monodosis ESE Pods
- Depósito extraíble y transparente (capacidad: 1,1L)
- Sistema Cappuccino ajustable con dos niveles de espuma: cremosa para Cappuccinos o leche caliente
- Sistema auto-apagado electrónico para ahorrar energía después de un periodo de inactividad
- Calienta tazas de metal
- Función de agua caliente (infusiones)
- Regulador de la emisión de vapor
- Espacio para guardar los accesorios: Filtro para la preparación de una taza, 2 tazas y monodosis ESE Pods
- Botones automáticos on/off
- 2 termostatos separados para controlar la temperatura del agua y del vapor

ECP 35.31	
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1100 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>9-13 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 40</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>25,5 x 31,5 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>5,24 kg</b>
No. SAP	<b>0132104159</b>
Código de barras	<b>80 04399 32936 2</b>



## Pump Active Line ECP 33.21

- Bandeja antigoteo extraíble con dos alturas para usar tazas grandes de hasta 13cm de alto (ideal para bebidas con leche)
- Panel de control de acero inoxidable
- Puede usarse con café molido (1 o 2 tazas) o con monodosis “Easy Serving Espresso”
- Filtro profesional con acabados Premium de aluminio y 3 filtros: una taza, dos tazas y monodosis ESE Pods
- Depósito extraíble y transparente (capacidad: 1,1L)
- Sistema Cappuccino tradicional: mezcla vapor, aire y leche para preparar excelentes Cappuccinos
- Sistema auto-apagado electrónico para ahorrar energía después de un periodo de inactividad
- Botones automáticos on/off
- Calienta tazas de metal
- Función de agua caliente (infusiones)
- Regulador de la emisión de vapor
- Espacio para guardar los accesorios: Filtro para la preparación de una taza, 2 tazas y monodosis ESE Pods
- 2 termostatos separados para controlar la temperatura del agua y del vapor

ECP 33.21.BK	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1100 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>9-13 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 40</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>25,5 x 31,5 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>4,91 kg</b>
No. SAP	<b>0132104182</b>
Código de barras	<b>80 04399 33310 9</b>

ECP 33.21.W	
Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0132104183</b>
Código de barras	<b>80 04399 33311 6</b>

ECP 33.21.R	
Color	<b>rojo</b>
No. SAP	<b>0132104184</b>
Código de barras	<b>80 04399 33312 3</b>



### EC260.WH - EC 260.BK

- Bandeja de goteo adicional para colocar grandes vasos de hasta 110 mm. La bandeja de goteo es de acero inoxidable con un diseño especial anti-ralladuras
- Combina detalles mates y brillantes, como el panel de control de acero inoxidable, el vaporizador de leche y la tapa de la bandeja de goteo, que resaltan la forma dinámica de la cafetera
- Caldera de acero inoxidable para una larga vida de la cafetera
- Portafiltro con acabados especiales para café molido (1 o 2 tazas) o con o con monodosis "Easy Serving Espresso"
- Depósito extraíble y transparente (capacidad: 1L)
- Sistema Cappuccino avanzado, con boquilla flexible de 360°
- Botón seleccionador para escoger entre encendido/apagado, espresso y cappuccino
- 2 termostatos separados para controlar la temperatura del agua y del vapor
- Sistema anti goteo

EC 260.BK	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1100 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>11 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 50</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>20,5 x 34,3 x 28,5 cm</b>
Peso bruto	<b>4,3 kg</b>
No. SAP	<b>0132104205</b>
Código de barras	<b>80 04399 33460 1</b>

EC 260.W	
Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0132104218</b>
Código de barras	<b>80 04399 02417 5</b>



### EC 235.BK

- Bandeja de goteo adicional para colocar grandes vasos de hasta 110 mm. La bandeja de goteo es de acero inoxidable con un diseño especial anti-ralladuras
- Precioso acabado con una combinación especial de detalles mates y brillantes para resaltar mejor las formas dinámicas
- Caldera de acero inoxidable para una larga vida de la cafetera
- Portafiltro con acabados especiales para café molido (1 o 2 tazas) o con o con monodosis "Easy Serving Espresso"
- Depósito extraíble y transparente (capacidad: 1L)
- Vaporizador de leche para cappuccinos especiales
- Botón seleccionador para escoger entre encendido/apagado, espresso y cappuccino
- 2 termostatos separados para controlar la temperatura del agua y del vapor
- Sistema anti goteo

EC 235.BK	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1100 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>11 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 50</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>20,5 x 34,3 x 28,5 cm</b>
Peso bruto	<b>4,3 kg</b>
No. SAP	<b>0132104208</b>
Código de barras	<b>80 04399 33458 8</b>



### EC 230.BK

- Bandeja de goteo adicional para colocar grandes vasos de hasta 110 mm. La bandeja de goteo es de acero inoxidable con un diseño especial anti-ralladuras
- Acabado elegante que combina detalles mates y brillantes que resaltan la forma dinámica de la cafetera
- Caldera de acero inoxidable para una larga vida de la cafetera
- Portafiltro con acabados especiales para café molido (1 o 2 tazas)
- Depósito extraíble y transparente (capacidad: 1L)
- Sistema Cappuccino tradicional para conseguir deliciosos cappuccinos
- Botón seleccionador para escoger entre encendido/apagado, espresso y cappuccino
- 2 termostatos separados para controlar la temperatura del agua y del vapor
- Sistema anti goteo

EC 230.BK	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1100 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1 L</b>
Capacidad preparación	<b>1-2 tazas</b>
Altura de la salida del café	<b>11 cm</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 50</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>20,5 x 34,3 x 28,5 cm</b>
Peso bruto	<b>4,3 kg</b>
No. SAP	<b>0132104202</b>
Código de barras	<b>80 04399 33457 1</b>



### Molinillo KG 210

- Cuchillas de acero inoxidable con sistema "Presionar para moler"
- Capacidad del depósito de granos de café: 90gr
- Prepara hasta 12 tazas de café
- Selector de molido para elegir
- Selector de molienda con luces indicadoras para escoger el molido perfecto: grueso, medio o fino
- Depósito de café transparente y extraíble para una máxima facilidad de uso
- Cepillo de limpieza integrado

KG 210	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>170 W</b>
Dimensiones (L x a x h)	<b>11 x 13 x 25 cm</b>
Peso bruto	<b>1 kg</b>
No. SAP	<b>0177111050</b>
Código de barras	<b>80 04399 33419 9</b>





# NESPRESSO®

Ofrece una amplia variedad de cafés de alta gama para que degustarlos sea un placer. Cada cápsula garantiza la frescura del café y conserva todo su sabor, de la cápsula a la taza. Los modelos han sido especialmente y exclusivamente diseñados por De'Longhi y Nespresso para sibaritas del café, que también aman las recetas a base de leche.

El sistema Cappuccino patentado por De'Longhi proporciona una excelente espuma de leche para un Latte Macchiato y un Cappuccino perfectos. Simplemente pulsando un botón, se obtiene el mejor Cappuccino, Latte Macchiato, Café Espresso o Caffè Lungo.



### Sistema Cappuccino Automático

Sistema patentado por De'Longhi para la preparación de combinaciones de café con leche de forma automática. Se escoge la cantidad de espuma deseada y la leche se puede guardar en la nevera cuando no se use.



### Pantalla LCD

Equipada con una interfaz LCD con controles táctiles intuitivos. Contiene un menú con hasta 6 bebidas preprogramadas distintas y función de agua caliente para preparar té e infusiones.

## GRAN LATTISSIMA

NESPRESSO.



### Nespresso Gran Lattissima

- Nuevo y exclusivo Sistema LatteCrema Avanzado con función de leche caliente: un sistema doble que ofrece la más amplia gama de recetas
- Sistema Pure One Touch para recetas con leche predeterminadas
- 9 recetas de café: Espresso (40 ml), Ristretto (25 ml), Largo (110 ml) y 6 recetas de leche: Cappuccino, Latte macchiato, Espuma caliente y Flat White, Caffe latte y Leche caliente.
- Jarra de leche compacta para bebidas individuales, lavable en el lavavajillas y con el máximo nivel de espuma
- Sistema fácil y cómodo para introducir las cápsulas
- Sistema de calentamiento Thermoblock (la cafetera se calienta en 25 segundos)
- Expulsión mecánica de las cápsulas
- Contenedor de cápsulas con una capacidad de 11 unidades
- Depósito de agua extraíble de 1L

NESPRESSO.



### Nespresso Lattissima One Evo

- Nuevo exclusivo Sistema de Servicio Único Automático de Leche dentro de la gama de las patentadas automáticas cappuccino de De'Longhi
- Preparación fácil y sin esfuerzo de recetas de Espresso Macchiato, Cappuccino y Lattemacchiato con sólo apretar un botón
- 3 botones de bebidas con retroiluminación para elegir la bebida favorita
- Jarra de leche compacta para bebidas individuales, lavable en el lavavajillas y con el máximo nivel de espuma
- Tiempo de calentamiento reducido, listo en aproximadamente 20 segundos
- Sistema de calentamiento Thermoblock.
- Expulsión mecánica de las cápsulas.
- Contenedor para 8-10 cápsulas utilizadas
- Modo de apagado automático después de 2 minutos, se puede cambiar de 9 minutos a 30 min por el consumidor.

#### EN 650.B

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1400 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1 L</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,5 L</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>20,3 x 36,7 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>4,3 kg</b>
No. SAP	<b>0132193376</b>
Código de barras	<b>80 04399 33400 7</b>

#### EN 650.W

Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0132193377</b>
Código de barras	<b>80 04399 33401 4</b>

#### EN510.W

Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1450 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A++</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1 L</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,16 L</b>
Presión de la bomba	<b>19 bares</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14,4 x 32,4 x 25,6 cm</b>
Peso bruto	<b>4,2 kg</b>
No. SAP	<b>0132193462</b>
Código de barras	<b>80 04399 02040 5</b>

#### EN 510.B


Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0132193461</b>
Código de barras	<b>80 04399 02039 9</b>



**Nespresso Lattissima Pro**

- Sistema Rapid Cappuccino patentado por De'Longhi. Sistema exclusivo de leche que prepara recetas de leche perfectas, cremosas y de larga duración
- Controles electrónicos táctiles con display LCD y menú de opciones
- Rápido calentamiento: lista para la preparación del café en 25" y en 40" para la preparación de leche
- Todas las bebidas pueden memorizarse y personalizarse variando la cantidad de café y leche
- Depósito de leche extraíble (0,5L) con función de limpieza automática integrada para su conservación en la nevera
- 6 botones específicos para 6 bebidas automáticas, además de dispensar agua caliente
- Apta para tazas de hasta 15cm de alto
- 19 bares de presión de la bomba
- Sistema de calentamiento Thermoblock que garantiza la temperatura perfecta del café
- Depósito de agua extraíble (1,3L)
- Función auto-apagado después de 9min de inactividad, pudiéndose modificar de 30min a 8h por el consumidor
- Depósito de cápsulas usadas con capacidad para 15 cápsulas
- Iluminación del depósito de cápsulas usadas

	<b>EN 750.MB</b>
Color	<b>Negro/plata</b>
Potencia	<b>1400 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,3 L</b>
Capacidad depósito de leche	<b>0,5 L</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 40</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>28,4 x 39,5 x 37,5 cm</b>
Peso bruto	<b>7,2 kg</b>
No. SAP	<b>0132192216</b>
Código de barras	<b>80 04399 32790 0</b>



**Nespresso Citiz**

- Flow Stop: botones iluminados para programar la cantidad de café en la taza
- Bomba de presión de 19 bares
- Sistema de calentamiento Thermoblock que garantiza la temperatura perfecta del café
- Soporte para tazas abatible con dos posiciones, una para tazas de café Espresso y otra para vasos de café con leche
- Modo ahorro de energía tras 30 minutos de inactividad
- Ajustes: 40ml para café Espresso y 110ml para café largo
- Función de apagado automático
- Sistema de fácil inserción de la cápsula
- Sistema de expulsión automática de las cápsulas usadas
- Depósito de cápsulas usadas con capacidad para hasta 11 cápsulas
- Depósito de agua extraíble de 1L

	<b>EN 167.B</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1260 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1 L</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 60</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>39 x 19 x 36 cm</b>
Peso bruto	<b>4,17 kg</b>
No. SAP	<b>0132191176</b>
Código de barras	<b>80 04399 33138 9</b>

	<b>EN 167.W</b>
Color	<b>Crema</b>
No. SAP	<b>0132191168</b>
Código de barras	<b>80 04399 33137 2</b>



**Nespresso Pixie Refresh**

- Flow Stop: botones iluminados para programar la cantidad de café en la taza
- Nueva unidad de preparación extra compacta
- Bomba de presión de 19 bares
- Sistema de calentamiento Thermoblock que garantiza la temperatura perfecta del café
- Reducción del tiempo de calentamiento (25-30 seg.)
- No es necesario esperar a que la máquina se caliente por completo para seleccionar el café
- Depósito de cápsulas usadas iluminado
- La cantidad de café es automática y programable
- Ajustes: 40ml para un Espresso y 110ml para un café largo
- El soporte para tazas tiene 2 posiciones, para utilizar diferentes tamaños de tazas
- Modo de auto-apagado tras 9 minutos de inactividad que puede ser modificado por el usuario a 30 minutos
- Expulsión automática de las cápsulas usadas
- Depósito de cápsulas usadas con capacidad para hasta 10 cápsulas
- Depósito de agua extraíble con capacidad para 0,7L

	<b>EN 124.S</b>
Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>1260 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,7 L</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 72</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>37 x 19 x 30 cm</b>
Peso bruto	<b>3,15 kg</b>
No. SAP	<b>0132191835</b>
Código de barras	<b>80 04399 33396 3</b>

	<b>EN 124.R</b>
Color	<b>Rojo</b>
No. SAP	<b>0132191843</b>
Código de barras	<b>80 04399 33392 5</b>



**Nespresso Essenza Mini**

- Bomba de presión de 19 bares
- 2 recetas personalizables: Espresso (40 ml) y Lungo (110 ml)
- 25 segundos de tiempo de calentamiento
- Flow Stop: botones iluminados para programar la cantidad de café en la taza
- Modo ecológico automático después de 3 minutos
- Modo de apagado automático después de 9 minutos
- Ocupa poco espacio: cabe fácilmente en cada esquina de la casa
- Fácil introducción de cápsulas
- Expulsión de cápsulas usadas
- Contenedor para 6 cápsulas utilizadas
- Clase energética A-40%

	<b>EN 85.R</b>
Color	<b>Rojo</b>
Potencia	<b>1150 - 1370 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,6 L</b>
Presión de la bomba	<b>19 bars</b>
Dimensiones (L x a x h)	<b>11 x 32,5 x 20,5cm</b>
Peso bruto	<b>2,3 kg</b>
No. SAP	<b>0132191644</b>
Código de barras	<b>80 04399 33209 6</b>

	<b>EN 85.L</b>
Color	<b>Verde lima</b>
No. SAP	<b>0132191652</b>
Código de barras	<b>80 04399 33206 5</b>

	<b>EN 85.B</b>
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0132191763</b>
Código de barras	<b>80 04399 33292 8</b>



**Nespresso Inissia**

- Flow Stop: botones iluminados para programar la cantidad de café en la taza
- Unidad de preparación de café automática
- Bomba de presión de 19 bares
- Sistema de calentamiento Thermoblock, cafetera lista para el uso a los 25"
- Modo de autoapagado tras 9 minutos de inactividad modificable por el usuario
- Clase energética A -40%
- Ajustes: 40ml para Espresso y 110ml para Caffè Lungo
- Fácil introducción de las cápsulas
- Expulsión de las cápsulas usadas
- Depósito de cápsulas usadas con capacidad para 10 cápsulas
- Depósito de agua extraíble de 0,8L
- El sistema patentado de cápsulas ofrece al usuario la mayor comodidad y limpieza para preparar y servir el mejor café

	<b>EN 80.B</b>
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0132191187</b>
Código de barras	<b>80 04399 32792 4</b>

	<b>EN 80.CW</b>
Color	<b>Crema</b>
No. SAP	<b>0132191686</b>
Código de barras	<b>80 04399 32793 1</b>



**Vertuo** Plus  
NESPRESSO

**NUEVO**



### Nespresso Vertuo Plus

- Extracción del café a través de la tecnología CENTRIFUSION™
- Elaboración de cápsula específica con lectura de códigos de barras
- Flow stop: cantidad de café automática y programable
- Altura ajustable para 3 tamaños de tazas:
  - Espresso 40 ml
  - Coffee 237 ml
  - Alto 414 ml
- Nuevas cápsulas Vertuoline con dos tamaños: grande para café largo y pequeño para Espresso
- Soporte de taza ajustable para 4 tamaños de tazas y posibilidad de quitarlo para alojar vasos altos
- Apertura y cierre manual del portacápsulas
- Expulsión automática de la cápsula
- Depósito de agua de 1,1 L extraíble
- 30 segundos de tiempo de calentamiento
- Modo de apagado automático después de 9 minutos
- Modo Eco después de 3 minutos



ENV150.B	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1260 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>22 x 32,3 x 32,5 cm</b>
Peso bruto	<b>4,4 kg</b>
No. SAP	<b>55N0000005</b>
Código de barras	<b>80 04399 33446 5</b>

**VERTUO NEXT**  
NESPRESSO



### Nespresso Vertuo Next

- Extracción del café a través de la tecnología CENTRIFUSION™
- Elaboración de cápsula específica con lectura de códigos de barras
- Flow stop: cantidad de café automática y programable
- Altura ajustable para 5 tamaños de tazas:
  - Espresso 40 ml
  - Doble Espresso 80 ml
  - Gran Lungo 150 ml
  - Mug 230 ml
  - Alto 414 ml
- Soporte de taza ajustable para 4 tamaños de tazas y posibilidad de quitarlo para alojar vasos altos
- Apertura y cierre manual del portacápsulas
- Expulsión automática de la cápsula
- Depósito de agua de 1,1 L (fijo)
- 30 segundos de tiempo de calentamiento
- Modo de apagado automático después de 2 minutos
- Conectividad para actualizar el software

ENV120.W	
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 42,3 x 31,4 cm</b>
Peso bruto	<b>4 kg</b>
No. SAP	<b>0132192071</b>
Código de barras	<b>80 04399 01583 8</b>

ENV120.GY	
Color	<b>Plata</b>
No. SAP	<b>0132192072</b>
Código de barras	<b>80 04399 01584 5</b>

ENV120.BM	
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0132192073</b>
Código de barras	<b>80 04399 02085 6</b>

**VERTUO NEXT**  
NESPRESSO



### Nespresso Vertuo Next Premium

- Extracción del café a través de la tecnología CENTRIFUSION™
- Elaboración de cápsula específica con lectura de códigos de barras
- Flow stop: cantidad de café automática y programable
- Altura ajustable para 5 tamaños de tazas:
  - Espresso 40 ml
  - Doble Espresso 80 ml
  - Gran Lungo 150 ml
  - Mug 230 ml
  - Alto 414 ml
- Soporte de taza ajustable para 4 tamaños de tazas y posibilidad de quitarlo para alojar vasos altos
- Apertura y cierre manual del portacápsulas
- Expulsión automática de la cápsula
- Depósito de agua de 1,1 L (fijo)
- 30 segundos de tiempo de calentamiento
- Modo de apagado automático después de 2 minutos
- Conectividad para actualizar el software

ENV120.BW	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 42,3 x 31,4 cm</b>
Peso bruto	<b>4 kg</b>
No. SAP	<b>0132192074</b>
Código de barras	<b>80 04399 01582 1</b>

ENV120.BW	
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,1 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 42,3 x 31,4 cm</b>
Peso bruto	<b>4 kg</b>
No. SAP	<b>0132192074</b>
Código de barras	<b>80 04399 01582 1</b>





**Dolce Gusto Piccolo XS**

- Encendido automático: al extraer el soporte para cápsulas, la cafetera se enciende automáticamente
- Tarda 30 segundos a calentarse
- 5 bar de presión automática regulable
- Sistema de calentamiento Thermoblock
- Palanca mecánica
- Parada de seguridad, sin el soporte para cápsulas no se suministra agua
- Depósito de agua extraíble (0,8 L)
- Bandeja de goteo ajustable para tazas y vasos de cualquier altura (apta para el lavavajillas)
- Modo ECO: se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad
- Fácil introducción de cápsulas
- Exclusivo para cápsulas Dolce Gusto (bebidas frías y calientes)

	<b>EDG 210.B</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1400 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,8 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>13,6 x 27,6 x 26,6 cm</b>
Peso bruto	<b>2,1 kg</b>
No. SAP	<b>0132180797</b>
Código de barras	<b>80 04399 33405 2</b>

	<b>EDG210.W</b>
Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0132180794</b>
Código de barras	<b>80 04399 33407 6</b>

	<b>EDG210.R</b>
Color	<b>Rojo</b>
No. SAP	<b>0132180800</b>
Código de barras	<b>80 04399 33406 9</b>

**Dolce Gusto Piccolo XS SaS**

- Encendido automático: al extraer el soporte para cápsulas, la cafetera se enciende automáticamente
- Tarda 30 segundos a calentarse
- 5 bar de presión automática regulable
- Sistema de calentamiento Thermoblock
- Palanca mecánica
- Parada de seguridad, sin el soporte para cápsulas no se suministra agua
- Depósito de agua extraíble (0,8 L)
- Bandeja de goteo ajustable para tazas y vasos de cualquier altura (apta para el lavavajillas)
- Modo ECO: se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad
- Fácil introducción de cápsulas
- Exclusivo para cápsulas Dolce Gusto (bebidas frías y calientes)

	<b>EDG 110.WB</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1400 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,8 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>13,6 x 27,6 x 26,6 cm</b>
Peso bruto	<b>2,1 kg</b>
No. SAP	<b>0132180932</b>
Código de barras	<b>80 04399 02340 6</b>



**Dolce Gusto Infinissima**

- Estrecha y con estilo con un diseño que inspira infinitas posibilidades
- Nueva bandeja recoge gotas Lift & Click: levanta la bandeja recoge gotas hasta que haga clic en 3 posiciones diferentes para utilizar tazas de 90 hasta 150 mm
- Sistema Flow Stop regulable mediante una palanca que permite controlar la cantidad de café de forma manual
- Prepara bebidas frías y calientes
- Ajuste automático de la presión óptima para cada tipo de café (15 bares)
- Sistema Thermoblock que permite tener siempre la máquina lista para el uso sin precalentamiento
- Depósito de agua de 1.2 L extraíble y fácil de llenar
- Altura de la bandeja recoge gotas ajustable a 3 alturas diferentes (90 a 150mm)
- Modo ahorro de energía después de 5 minutos de inactividad
- Exclusivo para cápsulas Nescafé Dolce Gusto

	<b>EDG260.R</b>
Color	<b>Rojo</b>
Potencia	<b>1470 W</b>
Capacidad depósito de agua	<b>1,2 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>28,5 x 15,5 x 37,2 cm</b>
Peso bruto	<b>2,65 kg</b>
No. SAP	<b>0132180667</b>
Código de barras	<b>80 04399 33305 5</b>

	<b>EDG260.W</b>
Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0132180659</b>
Código de barras	<b>80 04399 33306 2</b>

	<b>EDG160.A</b>
Color	<b>Blanco / negro</b>
No. SAP	<b>0132180837</b>
Código de barras	<b>80 04399 33402 1</b>



**Dolce Gusto Mini Me**

- Flow Stop con interfaz táctil LED para regular la cantidad de café con solo desplazar la palanca frontal
- Ajuste automático de la presión óptima para cada tipo de café (15 bares)
- Modo de ahorro de energía con parada automática automática después de 5 minutos de inactividad
- Sistema de seguridad: sin el portacápsulas colocado la máquina no dispensa agua
- Fácil introducción de las cápsulas
- Sistema Thermoblock que permite tener siempre la máquina lista para el uso sin precalentamiento.
- Depósito de agua extraíble (0,8L)
- Prepara bebidas calientes y frías
- Altura de la bandeja recoge gotas ajustable a cualquier tipo de vaso o taza (apto para lavavajillas)

	<b>EDG 155.BG</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,8 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 60</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30,5 x 19,4 x 37,5 cm</b>
Peso bruto	<b>3,1 kg</b>
No. SAP	<b>0132180836</b>
Código de barras	<b>80 04399 32770 2</b>

	<b>EDG 305.WR</b>
Color	<b>Blanco / rojo</b>
No. SAP	<b>0132180592</b>
Código de barras	<b>80 04399 32768 9</b>

	<b>EDG 305.WB</b>
Color	<b>Blanco / negro</b>
No. SAP	<b>0132180688</b>
Código de barras	<b>80 04399 32769 6</b>





**Dolce Gusto Genio Plus**

- Inicio automático: al abrir el asa y retirar el porta cápsulas
- Tiempo de precalentamiento: 30 segundos
- Regulación de presión automática de 15bar
- Sistema de calentamiento Thermoblock
- Palanca mecánica
- Dispositivos de seguridad de stop, sin soporte de cápsula ni suministro de agua
- Control LED intuitivo para ajustar el nivel de agua
- Play&Select: Ajusta el volumen de tus cafés
- Función XL (hasta 300 ml de café)
- Depósito de agua integrado de 0.8 L
- Alerta de descalcificación automática
- Opción de frío y calor
- Selección de temperatura: baja, media, alta o fría.
- Modo Espresso boost: para expressos más intensos
- Modo ECO: se apaga después de 1 min de inactividad
- Fácil introducción de cápsulas
- Exclusivamente para cápsulas de Nescafé Dolce Gusto

<b>EDG 315.R</b>	
Color	<b>Rojo</b>
Potencia	<b>1600 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,8 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 40</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>11,2 x 27,3x 28,8 cm</b>
Peso bruto	<b>2,0 kg</b>
No. SAP	<b>0132180860</b>
Código de barras	<b>80 04399 33454 0</b>
<b>EDG 315.B</b>	
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0132180858</b>
Código de barras	<b>80 0439933453 3</b>



**Dolce Gusto Genio Touch**

- Inicio automático: al abrir el asa y retirar el porta cápsulas
- Tiempo de precalentamiento: 30 segundos
- Regulación de presión automática de 15bar.
- Sistema de calentamiento Thermoblock
- Palanca mecánica
- Dispositivos de seguridad de stop, sin soporte de cápsula ni suministro de agua
- Control LED intuitivo para ajustar el nivel de agua
- Play&Select: Ajusta el volumen de tus cafés
- Función XL (hasta 300 ml de café)
- Depósito de agua integrado de 0.8 L
- Alerta de descalcificación automática
- Opción de frío y calor
- Selección de temperatura: baja, media, alta o fría.
- Modo Espresso boost: para expressos más intensos
- Modo ECO: se apaga después de 1 min de inactividad
- Fácil introducción de cápsulas
- Exclusivamente para cápsulas de Nescafé Dolce Gusto

<b>EDG 426.GY</b>	
Color	<b>Gris</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,8 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 40</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>11,2 x 27,3 x 28,8 cm</b>
Peso bruto	<b>2,0 kg</b>
No. SAP	<b>0132180862</b>
Código de barras	<b>80 04399 33456 4</b>



**Dolce Gusto Genio S**

- Inicio automático: al abrir el asa y retirar el porta cápsulas
- Tiempo de precalentamiento: 30 segundos
- Ajuste automático de la presión óptima para cada tipo de café (15 bares)
- Modo de ahorro de energía con parada automática después de 1 minuto de inactividad
- Fácil introducción de las cápsulas
- Sistema Thermoblock
- Palanca mecánica
- Dispositivos de seguridad de stop, sin soporte de cápsula ni suministro de agua
- Control LED intuitivo para ajustar el nivel de agua
- Play&Select: Ajusta el volumen de tus cafés
- Función XL (hasta 300 ml de café)
- Depósito de agua integrado de 0.8 L
- Alerta de descalcificación automática
- Opción de frío y calor
- Exclusivamente para cápsulas de Nescafé Dolce Gusto

<b>ED G225.W</b>	
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1340-1600 W</b>
Clase de eficiencia energética	<b>A</b>
Capacidad depósito de agua	<b>0,8 L</b>
Presión de la bomba	<b>15 bars</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 60</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>11,2 x 27,3 x 28,8 cm</b>
Peso bruto	<b>2 kg</b>
No. SAP	<b>0132180855</b>
Código de barras	<b>80 04399 33447 2</b>





**Alicia**



**Alicia EMK 9**

- La cafetera eléctrica que se apaga sola: el café no se derrama y sigue estando caliente y como recién hecho durante 30 minutos
- Cafetera eléctrica con controles manuales
- Apagado automático: la cafetera se apaga automáticamente
- Mantenimiento de la temperatura: este dispositivo especial mantiene el café caliente durante 30 minutos
- Depósito del café y tapa transparentes para controlar la preparación del café
- Base de toque frío: permite colocar la cafetera sobre cualquier superficie gracias al tacto frío de la base
- Base independiente: cafetera sin cable, con una base giratoria de 360°
- Capacidad tazas: puede preparar 6 o 9 tazas de café, usando el adaptador especial para 6 tazas

**Alicia PLUS**



**Alicia Plus EMKM 6**

- La cafetera eléctrica que se apaga sola: el café no se derrama y sigue estando caliente y como recién hecho durante 30 minutos
- Cafetera eléctrica con controles manuales
- Apagado automático: la cafetera se apaga automáticamente
- Mantenimiento de la temperatura: este dispositivo especial mantiene el café caliente durante 30 minutos
- Depósito del café y tapa transparentes para controlar la preparación del café
- Base de toque frío: permite colocar la cafetera sobre cualquier superficie gracias al tacto frío de la base
- Base independiente: cafetera sin cable, con una base giratoria de 360°
- Capacidad tazas: puede preparar 3 o 6 tazas de café, usando el adaptador especial para 3 tazas



**ICM 15210.1**

- Capacidad para 10 tazas (1,25L)
- Potencia: 900 W
- Sistema anti goteo
- Jarra de cristal
- Filtro en forma de V
- Filtros de papel
- Interfaz mecánica para un uso intuitivo del usuario
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso LED
- Función ECO: apagado automático tras 40 minutos de inactividad
- Bandeja de mantenimiento de la temperatura para que no se enfríe el café
- Indicador del nivel de agua
- Almacenamiento de los cables
- La jarra y el soporte para el filtro son aptos para el lavavajillas
- Bandeja para la jarra hermética
- Jarra de vidrio resistente al calor
- Interruptor on/off con indicador luminoso
- Bandeja recoge gotas extraíble para facilitar su limpieza



**ICM 15210.1**

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>900 W</b>
Capacidad preparación	<b>10 tazas / 1,25 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 40</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>26,5 x 23 x 37,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,99 kg</b>
No. SAP	<b>0132301081</b>
Código de barras	<b>80 04399 32713 9</b>

**Cafeteras Filtro tradicional**  
El café de filtro (también conocido como café americano) es un sistema muy simple de preparar café. El agua del depósito se conduce hacia la resistencia situada en la base de la máquina. A continuación, el agua caliente pasa por un tubo con una salida interna en la parte superior de la máquina antes de pasar por el filtro de café. El café molido grueso permite el paso lento del agua y se recoge en una jarra de cristal. El café de filtro tiene un sabor muy suave pero en realidad contiene más cafeína que un Espresso, ya que el agua está en contacto con el café durante un periodo de tiempo más prolongado, lo que le permite absorber el aroma, los aceites y la cafeína.

**EMK 9**

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>450 W</b>
Capacidad preparación	<b>9-6 tazas</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 144</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 22 x 30 cm</b>
Peso bruto	<b>1,57 kg</b>
No. SAP	<b>0132041002</b>
Código de barras	<b>80 04399 32139 7</b>

**EMKM 6**

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>450 W</b>
Capacidad preparación	<b>6-3 tazas</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 144</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>22 x 14,1 x 28,8 cm</b>
Peso bruto	<b>1,53 kg</b>
No. SAP	<b>0132036006</b>
Código de barras	<b>80 04399 32720 7</b>





## UN NUEVO ALIADO EN LA COCINA

De'Longhi apuesta por la cocina saludable pero auténtica, prueba de ello es su nuevo Grill que viene equipado con una bandeja recoge grasa extraíble que además es fácil de limpiar.

La pendiente de las placas facilita el drenaje, de forma que expulsa toda la grasa pero hace que los alimentos mantengan todo el sabor.



### Grill CGH 1012.D

- Potencia: 2000 W
- 3 funciones de cocción: grill de contacto & prensa de paninis, barbacoa abierta y función derretir. Conseguirás hamburguesas, paninis, carnes, pescados y deliciosas verduras a la parrilla
- Pantalla LED digital para controlar el proceso de cocción, tiempo y temperatura
- Dos mandos electrónicos independientes para ajustar la temperatura de ambas placas
- Placas extraíbles y antiadherentes, aptas para lavavajillas
- Grandes superficies de cocción, ideal para toda la familia: 37x23cm. Una vez abierto la superficie dobla su tamaño y pasa a ser de 37x46cm
- Bandeja de goteo de grasa integrada, recoge la grasa y el aceite de ambas placas facilitando el drenaje
- Función secado
- Bloqueo de almacenamiento
- Altura ajustable que se adapta a cualquier necesidad
- Sistema de placa que incluye una placa de grill y una placa de plancha
- App gratuita de recetas De'Longhi (App Store, Google Play)


	<b>CGH 1012.D</b>
Potencia	<b>2000 W</b>
Posiciones cocción	<b>3 funciones</b>
Superficie cocción abierto	<b>37 x 46 cm</b>
Superficie cocción semiabierto	<b>37 x 33 cm</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 32</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>49,5 x 23 x 38,5 cm</b>
Peso bruto	<b>7,57 kg</b>
No. SAP	<b>0179510001</b>
Código de barras	<b>80 04399 79047 6</b>



Los hornos de sobremesa de De'Longhi, destacan en términos de innovación tecnológica, por su diseño contemporáneo, su facilidad de uso y también por su potencia y funciones de cocción.



Gracias a su **luz interior constante** permite controlar el plato durante todo el proceso de cocción.



El **sistema Thermoshield** es una innovación de De'Longhi que, en cumplimiento de la Normativa Europea A12 consigue un mayor aislamiento, gracias a su puerta de doble cristal. De esta forma, el horno es más eficiente, reduciendo de forma significativa la pérdida de temperatura de las superficies exteriores.



La cavidad interna totalmente plana y con las esquinas redondeadas **facilitan la limpieza** del horno. Además, está recubierta por el exclusivo Durastone II de Enamel de De'Longhi, un material más resistente a los impactos, ralladuras, productos de limpieza y a las altas temperaturas, que los antiadherentes habituales.

## SFORNATUTTO MAXI

Sfortunato 40 Litros  
EO 40112

- Capacidad: 40 litros
- Potencia máxima: 2.000 W
- 5 funciones de cocción: calor por convección, cocción tradicional, grill, resistencia baja y mantenimiento de la temperatura
- Eficiente: puerta con doble cristal
- Temporizador digital de 120 min, totalmente ajustable con apagado automático
- Termostato de 80°C a 230°C
- Luz interior
- Luz indicadora de cuándo está listo
- Accesorios: rejilla, bandeja para hornear
- Diámetro interno: 33cm
- Convección del ventilador: para distribuir rápidamente el calor por toda la cavidad de manera uniforme y conseguir resultados excelentes
- Aprobado EK1: para evitar la quema accidental por contacto y asegurar una menor dispersión del calor y mejores resultados de cocción.

	EO 40112.BK
Potencia máxima	1000 W
Potencia del grill	1000 W
Capacidad	40 L
Funciones cocción	5
Dimensiones embalaje (L x a x h)	51,5 x 44 x 36 cm
Peso bruto	11,970 kg
No. SAP	0118492302
Código de barras	80 04399 18214 1

Sfornatutto Maxi 32 Litros  
EO 32752

- Capacidad: 32 litros
- Potencia máxima: 2.200 W
- 6 Funciones de cocción: calor por convección, cocción tradicional, grill, gratinador, función descongelar y mantenimiento de la temperatura
- Diámetro interno: 35cm
- Nuevas funciones: gratinador y convección. Permite cocinar a dos niveles y reduce los tiempos de cocción un 15%
- La cavidad interna está totalmente recubierta por Durastone II de Enamel de De'Longhi. Este material es más resistente que un antiadherente habitual a los impactos y ralladuras, a los productos de limpieza y a las temperaturas más altas
- Puerta con doble cristal en cumplimiento de la Normativa Europea A12, para un mayor aislamiento del horno. Reduce la temperatura de las superficies externas y permite que el horno sea más eficiente eliminando el derroche de energía
- Luz interior para un mayor control del proceso de cocción
- Temporizador de 120 minutos con auto-apagado e indicador acústico de fin de cocción
- Termostato regulable entre 80° C y 220° C
- Indicador luminoso de "Horno Listo". La luz verde indica cuando el horno alcanza la temperatura deseada para garantizar la máxima precisión en cada receta
- Accesorios: 2 rejillas y bandeja de Enamel

	EO 32752
Potencia máxima	2200 W
Potencia del grill	1200 W
Capacidad	32 L
Funciones cocción	6
Dimensiones embalaje (L x a x h)	60 x 52 x 41 cm
Peso bruto	17,9 kg
No. SAP	0118493301
Código de barras	80 04399 18009 3

## SFORNATUTTO MAXI

Sfornatutto Maxi 32 Litros  
EO 32352

- Capacidad: 32 litros
- Potencia máxima: 2.000 W
- 4 Funciones de cocción: cocción tradicional, grill, asador (ruste-pollos) y mantenimiento de la temperatura
- Diámetro interno: 35cm
- Cavidad interna totalmente plana. La resistencia inferior está escondida y las esquinas de la cavidad interior son redondeadas para facilitar la limpieza. La cavidad interna está totalmente recubierta por el exclusivo Durastone II de Enamel de De'Longhi. Este material es más resistente que un antiadherente habitual a los impactos y ralladuras, a los productos de limpieza y a las temperaturas más altas
- Puerta con doble cristal en cumplimiento de la Normativa Europea A12, para un mayor aislamiento del horno. Reduce la temperatura de las superficies externas y permite que el horno sea más eficiente eliminando el derroche de energía
- Luz interior para un mayor control del proceso de cocción
- Temporizador de 120 minutos con auto-apagado e indicador acústico de fin de cocción
- Termostato regulable entre 80° C y 220° C
- Indicador luminoso de "Horno Listo". La luz verde indica cuando el horno alcanza la temperatura deseada para garantizar la máxima precisión en cada receta
- Accesorios: rejilla, bandeja de Enamel

	EO 32352
Potencia máxima	2000 W
Potencia del grill	1200 W
Capacidad	32 L
Funciones cocción	4
Dimensiones embalaje (L x a x h)	60 x 52 x 41 cm
Peso bruto	17,05 kg
No. SAP	0118491502
Código de barras	80 04399 18007 9

SFORNATUTTO  
MIDIHorno 20 Litros  
EO 20312

- Capacidad: 20 litros
- Potencia máxima: 1.300 W
- 4 Funciones de cocción: cocción tradicional, cocción delicada, grill y mantenimiento de la temperatura
- Diámetro interior: 31cm (ideal para preparar pizzas)
- Cavidad interior revestida de material antiadherente
- Control manual que permite programar el tiempo de cocción
- Termostato regulable de 100 a 200°C
- Puerta con doble cristal en cumplimiento de la Normativa Europea A12, para un mayor aislamiento del horno. Reduce la temperatura de las superficies externas y permite que el horno sea más eficiente eliminando el derroche de energía
- Temporizador de 120 minutos con función autoapagado e indicador acústico de cocción lista
- Accesorios: rejilla, bandeja de horno rectangular y antiadherente y bandeja recogemigas


	EO 20312
Potencia máxima	1300 W
Potencia del grill	600 W
Capacidad	20 L
Funciones cocción	4
Dimensiones embalaje (L x a x h)	51,5 x 43,5 x 32 cm
Peso bruto	8,46 kg
No. SAP	0118450214
Código de barras	80 04399 18189 2

SFORNATUTTO  
CLASSICSfornatutto Classic 14 Litros  
EO 14552

- Capacidad: 14 litros
- Potencia máxima: 1.400 W
- 3 funciones de cocción: hornear, mantener caliente y grill
- Diámetro interior: 31 cm (ideal para preparar pizzas)
- Cuerpo totalmente metálico
- Cavidad interna de PTFE, material muy resistente a arañazos y altas temperaturas
- Puerta con doble cristal en cumplimiento de la Normativa Europea A12, para un mayor aislamiento del horno. Reduce la temperatura de las superficies externas y permite que el horno sea más eficiente eliminando el derroche de energía
- Temporizador de 120 minutos con auto-apagado e indicador acústico de "cocción finalizada"
- Termostato regulable de 100° a 220°C
- Accesorios: rejilla cromada

	EO 14552
Potencia máxima	1400 W
Potencia del grill	600 W
Capacidad	14 L
Funciones cocción	3
Dimensiones embalaje (L x a x h)	53 x 43,5 x 31,5 cm
Peso bruto	8,44 kg
No. SAP	0118444207
Código de barras	80 04399 18035 2






### Purificador de aire AC 230

- Sistema AQS: la calidad del aire se controla constantemente durante el uso del purificador
- Sensor GAS & MAL OLOR: el sensor captura las partículas del humo y gas, y el ventilador limpia el aire de forma rápida y eficiente
- IONIZADOR: neutraliza las partículas de polvo, polen y humo contenido en el aire
- 6 estados de filtración:
  - Pre - filtro lavable y reusable
  - Filtro TiO<sub>2</sub> + Luz Ultravioleta: la luz ultravioleta destruye las células de las partículas que han sido recogidas por el filtro especial foto-catalizador.
  - FILTRO NANO SILVER es 99% eficaz contra los gérmenes
  - Filtro HEPA: efectivo para luchar contra las partículas de polvo diminutas, con un diámetro de 0.3 μ o mayores
  - Filtro de carbón activo: eficaz contra diversos gases nocivos gracias su propiedad de carbones activos
- 3 velocidades de ventilador
- Temporizador 1-2-4-8 horas
- Indicador de filtro sucio: advierte que el filtro necesita remplazarse
- Panel de control con pantalla con sensor táctil

### Purificador de aire AC 150

- Sistema AQS: la calidad del aire se controla constantemente durante el uso del purificador
- Sensor GAS & MAL OLOR: el sensor captura las partículas del humo y gas, y el ventilador limpia el aire de forma rápida y eficiente
- IONIZADOR: neutraliza las partículas de polvo, polen y humo contenido en el aire
- 5 estados de filtración:
  - Pre - filtro lavable y reusable
  - Filtro TiO<sub>2</sub> + Luz Ultravioleta: la luz ultravioleta destruye las células de las partículas que han sido recogidas por el filtro especial foto-catalizador.
  - Filtro HEPA: efectivo para luchar contra las partículas de polvo diminutas, con un diámetro de 0.3 μ o mayores
  - Filtro de carbón activo: eficaz contra diversos gases nocivos gracias su propiedad de carbones activos
- 3 velocidades de ventilador
- Temporizador 1-2-4-8 horas
- Indicador de filtro sucio: advierte que el filtro necesita remplazarse
- Panel de control con pantalla con sensor táctil



	<b>AC 230</b>
Flujo de aire	<b>110 - 160 - 255 m³/h</b>
Nivel sonoro	<b>33 - 43 - 50 d(B)a</b>
Nivel de filtración	<b>5</b>
Ionizador	<b>Sí</b>
Temporizador	<b>1-2-4-8 hr</b>
Velocidades de ventilación	<b>3</b>
Para estancias hasta	<b>80 m²</b>
CADR (humo, polvo, polen)	<b>234-238-236</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>50 x 45 x 23 cm</b>
Peso bruto	<b>7 kg</b>
No. SAP	<b>0137103010</b>
Código de barras	<b>80 04399 37019 7</b>

	<b>AC 150</b>
Flujo de aire	<b>75 - 110 - 160 m³/h</b>
Nivel sonoro	<b>33 - 40 - 48 d(B)a</b>
Nivel de filtración	<b>4</b>
Ionizador	<b>Sí</b>
Temporizador	<b>1-2-4-8 hr</b>
Velocidades de ventilación	<b>3</b>
Para estancias hasta	<b>40 m²</b>
CADR (humo)	<b>147</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>39 x 45 x 21 cm</b>
Peso bruto	<b>5,7 kg</b>
No. SAP	<b>0137101015</b>
Código de barras	<b>80 04399 37018 0</b>



### Purificador de aire AC 100

- IONIZADOR: neutraliza las partículas de polvo, polen y humo contenido en el aire
- 3 estados de filtración:
  - Pre - filtro lavable y reusable
  - Filtro HEPA: efectivo para luchar contra las partículas de polvo diminutas, con un diámetro de 0.3  $\mu$  o mayores
  - Filtro de carbón activo: eficaz contra diversos gases nocivos gracias su propiedad de carbones activos
- 3 velocidades de ventilador
- Temporizador 1-2-4-8 horas
- Indicador de filtro sucio: advierte que el filtro necesita remplazarse
- Panel de control con pantalla con sensor táctil

### Purificador de aire AC 75

- Aire puro en casa: elimina gran parte de la suciedad del ambiente, mejorando tu confort y salud
- Ionizador: neutraliza las partículas de polvo, polen y humo contenido en el aire
- 3 estados de filtración:
  - Pre - filtro lavable y reusable
  - Filtro HEPA: efectivo para luchar contra las partículas de polvo diminutas, con un diámetro de 0.3  $\mu$  o mayores
  - Filtro de carbón activo: eficaz contra diversos gases nocivos gracias su propiedad de carbones activos 3 velocidades de ventilador
- Temporizador 1-3 horas
- Panel de control LED
- Pies traseros plegables para una mejor estabilidad

### Humidificador UHX 17

- Mantiene los valores de humedad relativa ideales para nuestra salud, especialmente para los niños
- Tecnología Micro-Gota: salida de vapor suave a 55-65°C (seguro para tocar)
- Seguro para respirar: elimina los gérmenes y las bacterias del aire
- Diseño moderno y compacto
- Depósito de agua extraíble 1,6L. para una fácil recarga
- Capacidad de humidificación: 230 ml/h.
- 7 horas de funcionamiento continuo
- Indicador de tanque vacío
- Termostato de protección y termosellado
- Fácil de usar y de limpiar
- Apagado automático con tanque vacío
- Filtro de polvo



#### AC 100


Flujo de aire	70 - 100 - 130 m <sup>3</sup> /h
Nivel sonoro	33 - 39 - 44 d(B)a
Nivel de filtración	4
Ionizador	Sí
Temporizador	1-2-4-8 hr
Velocidades de ventilación	3
Para estancias hasta	40 m <sup>2</sup>
CADR (humo)	127
Dimensiones embalaje (L x a x h)	39 x 45 x 21 cm
Peso bruto	5,5 kg
No. SAP	0137101012
Código de barras	80 0439937017 3

#### AC 75

Flujo de aire	40 - 80 - 140 m <sup>3</sup> /h
Nivel sonoro	30 - 35 - 40 d(B)a
Temporizador	1- 3 hr
Velocidades de ventilación	3
Para estancias hasta	25m <sup>2</sup>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	43 x 40,5 x 13,8 cm
Peso bruto	4,7 kg
No. SAP	0137101010
Código de barras	80 04399 37016 6

#### UHX 17

Voltaje / Frecuencia	220 - 240 ~ 50/60 V~Hz
Potencia	200 W
Nivel sonoro	30 - 35 - 40 d(B)a
Capacidad depósito	1,6 Lt
Capacidad humidificación	230 m/h
Dimensiones embalaje (L x a x h)	20,1 x 20,1 x 31 cm
Peso bruto	1,3 kg
No. SAP	0134102002
Código de barras	80 04399 34018 3





### Deshumidificador sin compresor 20 L DNS 80

- Extremadamente silencioso
- Eficiente rendimiento óptimo en espacios húmedos y fríos: en estas condiciones\* es tan eficiente como un tradicional 20L / 24h deshumidificador en la misma condición ambiental\*\*
- Pantalla LCD con teclas táctiles
- Asa de transporte
- Ionizador: Los beneficios positivos de los iones para tu salud
- Tecnología Zeolite: eficientes para eliminar el exceso de humedad del aire
- Descarga de drenaje continuo
- 5 modos de deshumidificación: TURBO, ECO, AUTO, MAX y MIN
- Temporizador de apagado electrónico hasta 12 horas
- Función Swing: 3 posiciones para una mejor distribución del aire
- Función de secado de ropa: elimina hasta 7,5 L / d
- Filtro antibacteriano
- Incluye manguera de drenaje
- Tank Control System: se detiene automáticamente cuando el tanque está lleno

DNS 80	
Potencia	<b>700 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>20 L</b>
Capacidad depósito	<b>2,8 L</b>
Nivel sonoro	<b>34 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>24,3 x 38,8 x 57 cm</b>
Peso bruto	<b>6,5 kg</b>
No. SAP	<b>0148116601</b>
Código de barras	<b>80 04399 48103 9</b>

### Deshumidificador sin compresor 16 L DNS 65

- Extremadamente silencioso
- Eficiente rendimiento óptimo en espacios húmedos y fríos: en estas condiciones\* es tan eficiente como un tradicional 16 L / 24h deshumidificador en la misma condición ambiental\*\*
- Pantalla LCD con teclas no táctiles
- Asa de transporte
- Ionizador: Los beneficios positivos de los iones para tu salud
- Tecnología Zeolite: eficientes para eliminar el exceso de humedad del aire
- Descarga de drenaje continuo
- 5 modos de deshumidificación: TURBO, ECO, AUTO, MAX y MIN
- Temporizador de apagado electrónico hasta 8 horas
- Función Swing: 3 posiciones para una mejor distribución del aire
- Función de secado de ropa: elimina hasta 6 L / d
- Filtro antibacteriano
- Incluye manguera de drenaje
- Tank Control System: se detiene automáticamente cuando el tanque está lleno

DNS 65	
Potencia	<b>520 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>16 L</b>
Capacidad depósito	<b>2,8 L</b>
Nivel sonoro	<b>34 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>24,3 x 38,8 x 57 cm</b>
Peso bruto	<b>6,5 kg</b>
No. SAP	<b>0148112605</b>
Código de barras	<b>80 04399 48102 2</b>

### Serie DNS, los deshumidificadores sin compresor

Su eficiente funcionamiento es perfecto en espacios húmedos y fríos. Además, destaca por ser extremadamente silencioso. Gracias a la tecnología Zeolite elimina eficazmente la humedad. También incorpora un ionizador que mejora la calidad del aire.



\* De polvo, polen y humo



### Deshumidificador multifunción 16 L DEXD 216F

- Depósito de agua extraíble y transparente (2,1 L)
- Doble acción de filtración: anti polvo y filtro de alérgenos extraíble
- Certificado que avala que es apto para asmáticos y alérgicos "CERTIFIED asthma & allergy friendly™"
- Nueva pantalla digital
- Función anti-hielo
- Función de secado de ropa
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico\*
- Muy silencioso: solamente 40 dB
- Asa integrada para su fácil transporte

DEXD 216F	
Potencia	<b>300 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>16 L</b>
Capacidad depósito	<b>2,1 L</b>
Nivel sonoro	<b>40 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>50,8 x 33,4 x 22 cm</b>
Peso bruto	<b>9,5 kg</b>
No. SAP	<b>0148516251</b>
Código de barras	<b>80 04399 00766 6</b>

### Deshumidificador multifunción 14 L DEXD 214F

- Depósito de agua extraíble y transparente (2,1 L)
- Doble acción de filtración: anti polvo y filtro de alérgenos extraíble
- Certificado que avala que es apto para asmáticos y alérgicos "CERTIFIED asthma & allergy friendly™"
- Nueva pantalla digital
- Función anti-hielo
- Función de secado de ropa
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico\*
- Muy silencioso: solamente 40 dB
- Asa integrada para su fácil transporte

DEXD 214F	
Potencia	<b>305 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>14 L</b>
Capacidad depósito	<b>2,1 L</b>
Nivel sonoro	<b>40 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>50,8 x 33,4 x 22 cm</b>
Peso bruto	<b>9,5 kg</b>
No. SAP	<b>0148514251</b>
Código de barras	<b>80 04399 00761 1</b>

### Deshumidificador multifunción 10 L DEX 210

- Depósito de agua extraíble y transparente (2,1L)
- Filtro antipolvo
- Función de secado de ropa
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Dispositivo electrónico antiheladas
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico\*
- Muy silencioso: solamente 37 dB
- Asa integrada para su fácil transporte

DEX 210	
Potencia	<b>267 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>10 L</b>
Capacidad depósito	<b>2,1 L</b>
Nivel sonoro	<b>37 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>24,3 x 38,8 x 57 cm</b>
Peso bruto	<b>10,5 kg</b>
No. SAP	<b>0148510201</b>
Código de barras	<b>80 0439 948113 8</b>



Creado para minimizar el ruido, es perfecto también para las habitaciones

Ayuda a que la ropa se seque de manera más rápida

Un 20% más eficiente que la gama DES

\* Desempeño de DNS65 a temperatura y humedad a 20 ° C / 60%  
\*\* Prueba de laboratorio interna, comparación con deshumidificadores De'Longhi

\* 475 veces más ecológico con el impacto del gas R134 en el Calentamiento Global de F Gas Reg. 517/2014.



Secado de ropa: la distribución optimizada del flujo de aire combinada con el rendimiento de deshumidificación del producto, ofrece una acción enérgica y generalizada para secar la ropa.



Crea un ambiente saludable: filtra el aire del hogar a través de su doble sistema de filtro Biosilver y filtro antipolvo.



### Deshumidificador gran capacidad 25 L DDSX 225

- Depósito de agua extraíble y transparente (5 L)
- Doble acción de filtración: filtro antipolvo y filtro de alérgenos
- Función de secado de ropa\*
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Pantalla electrónica
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Función anti-hielo
- Temporizador 12 horas
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico\*\*
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte

	DDSX 225
Potencia	<b>446 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>25 L</b>
Capacidad depósito	<b>5 L</b>
Nivel sonoro	<b>44 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>25,5 x 38,3 x 60 cm</b>
Peso bruto	<b>14,4 kg</b>
No. SAP	<b>0148525201</b>
Código de barras	<b>80 0439 948111 4</b>



### Deshumidificador gran capacidad 20 L DDSX 220

- Depósito de agua extraíble y transparente (5L)
- Doble acción de filtración: anti polvo y Bio-Silver, que reduce la expansión de las bacterias
- Función de secado de ropa, en la mitad de tiempo\*
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Pantalla electrónica
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Dispositivo electrónico antiheladas: permite el funcionamiento hasta 2°C
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Temporizador 12 horas
- R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico\*\*
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte

	DDSX 220
Potencia	<b>436 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>20 L</b>
Capacidad depósito	<b>5 L</b>
Nivel sonoro	<b>44 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>25,5 x 38,3 x 60 cm</b>
Peso bruto	<b>14,4 kg</b>
No. SAP	<b>0148520202</b>
Código de barras	<b>80 0439 948109 1</b>



### 2 en 1 Deshumidificador y purificador 21 L DDSX 220WFA

- Depósito de agua extraíble y transparente (5 L)
- Doble acción de filtración: filtro antipolvo y filtro de alérgenos
- Función de secado de ropa\*
- Sistema de control del depósito: cuando está lleno el aparato se para automáticamente
- Sistema de drenaje continuo, para eliminar la humedad sin necesidad de vaciar el tanque de agua
- Pantalla electrónica
- Wi-Fi App con RealFeel y Mold-Help
- 3 velocidades de ventilación + autoventilación
- Función anti-hielo: funciona a baja temperatura ambiente (2°C)
- Temporizador 12 horas
- Función de reinicio automático R290 gas refrigerante, 475 veces más ecológico\*\*
- Ruedas giratorias 360° y asa integrada para su fácil transporte
- Altavoces: funciona con el Asistente de Google y con Alexa de Amazon
- Funciona con iOS/Android

	DDSX 220WFA
Potencia	<b>490 W</b>
Potencia de deshumidificación	<b>21 L</b>
Capacidad depósito	<b>5 L</b>
Nivel sonoro	<b>42/44/47 dB (A)</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>60 x 38,3 x 25,5 cm</b>
Peso bruto	<b>13,5 kg</b>
No. SAP	<b>0148520207</b>
Código de barras	<b>80 04399 00728 4</b>



#### APP EXCLUSIVA VIA WIFI

Conecta con el deshumidificador a través de Wi-Fi, lo que permite configurar, programar y monitorizar el funcionamiento del DDSX 220WFA según tus necesidades. Utilízalo tanto desde tu sofá como fuera de casa.



#### INTEGRADO CON APPLE HOME KIT

DDSX 220WFA es el primer deshumidificador certificado por Apple HomeKit que se convierte en parte de una solución domótica integrada, creando rutinas automáticas para que el deshumidificador funcione con otros dispositivos en un solo clic.



#### CERTIFICADO DE LA FUNDACIÓN ALLERGY STANDARD

Los deshumidificadores DEXD y DDSX están certificados por Fundación Allergy Standard como un producto adecuado para personas que sufren de asma y alergias.



\*Test interno De'Longhi. Test en una habitación de 40m<sup>3</sup> 20°C y 48% UR en modo colada comparado con el secado al natural  
\*\*475 veces más ecológico que con el impacto del gas R134 en el calentamiento global de - F-Gas Reg. 517/2014)

\*Test interno De'Longhi. Test en una habitación de 40m<sup>3</sup> 20°C y 48% UR en modo colada comparado con el secado al natural  
\*\*475 veces más ecológico que con el impacto del gas R134 en el calentamiento global de - F-Gas Reg. 517/2014)



	DNS 80	DNS 65	DEXD 216F	DEXD 214F		DEX 210	DDSX 225	DDSX 220WFA	DDSX 220
Potencia W	700	520	300	305		267	446	490	436
Potencia de deshumidificación 32°C / 80% L/24h	20	16	16	14		10	25	21	20
Nivel sonoro dB (A)	34	34-48	40	40		37	44	44	44
Capacidad depósito agua L	2,8	2,8	2,1	2,1		2,1	5	5	5
Temperatura °C	1-35	1-35	2-30	2-30		2-30	2-30	2-30	2-30
Para estancias de hasta m³			75	65		50	100	90	90
Gas refrigerante ecológico			R290	R290		R290	R290	R290	R290
Velocidades ventilador							3	3	3
Pantalla electrónica	■	■	■	■			■	■	■
Temporizador	12h	8h					12	12	12
Función secado ropa	■	■	■	■		■	■	■	■
Sistema de filtración (Bio Silver)									■
Función Anti-heladas	■	■	■	■			■	■	■
Indicador nivel de agua	■	■	■	■		■	■	■	■
Sistema de control del depósito	■	■	■	■			■	■	■
Sistema doble de drenaje del agua			■	■		■	■	■	■
Tubo de drenaje	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido			■		
Asas para el transporte	■	■	■	■		■	■	■	■
Filtro anti polvo			■	■		■	■	■	■
Filtro anti alérgenos			■	■			■	■	■
Certificado <i>asthma &amp; allergy friendly™</i>			■	■			■	■	■
Ruedas							■	■	■





## Climatizador Evaporativo

### EV250

- Protección IPX4: para prevenir la expulsión de agua en cualquier dirección
- Flujo de aire 400m<sup>3</sup>/h: hasta una distancia de 3m
- Ionizador: libera una nube de iones negativos beneficiosos en el espacio para incrementar el bienestar de las personas con aire puro
- Depósito de agua extraíble (4,5L) hasta 6 horas de autonomía
- Refrigeración económica y natural: solo 55W de potencia de entrada
- Panel de control electrónico con control remoto
- Pantalla LED integrada
- 3 velocidades de ventilador
- 3 modos de viento (natural, normal, noche)
- Temporizador de apagado de 0-24 horas
- Sistema de bomba de agua
- Indicador de nivel de agua
- Ajuste manual vertical ajustable de las ranuras de ventilación

#### EV250.BK

Potencia	<b>70 W</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 27</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>34,5 x 31 x 75 cm</b>
Peso bruto	<b>7,46 kg</b>
No. SAP	<b>0124013005</b>
Código de barras	<b>80 04399 24014 8</b>

#### EV250.WH

No. SAP	<b>0124013006</b>
Código de barras	<b>80 04399 24015 5</b>



# RADIAS

## LA NUEVA DIMENSIÓN DEL CALOR

De'Longhi presenta Radia S, la gama de radiadores modernos y funcionales con un 35% más de superficie radiante para calentar cualquier estancia del hogar.



### Función ComforTemp

Con solo presionar un botón mantiene estable la temperatura a 22°C

# DRAGON 4

## RENDIMIENTO ÚNICO

La gama de radiadores DRAGON 4 de alto rendimiento, proporciona una mejor distribución del calor, más homogéneo y constante, además de aumentar un 25% la superficie radiante en la que actúa.

### LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA

Nuevo diseño de batería cerrada, para un mayor efecto de chimenea y una emisión de flujo de aire más rápida.  
Un concepto innovador para calentar tu hogar.

# RADIAS



### RADIA S 12 Paneles TRRS 1225C

- Función ComfortTemp: con tan solo presionar un botón Radia S consigue el confort ideal (22°C)
- "Sistema Real Energy" para un incremento de la efectividad. El aparato incrementa su eficacia, explotando el 100% de su potencia normal sin sobrepasar el límite de temperatura de seguridad
- Batería patentada un 35% más grande que las tradicionales, para conseguir una mejor distribución del calor
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Potencia máxima: 2.500W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 12
- Función anti-heladas
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Enrollable integrado
- Asa frontal para el desplazamiento

# RADIAS



### RADIA S 9 Paneles TRRS 0920C

- Función ComfortTemp: con tan solo presionar un botón Radia S consigue el confort ideal (22°C)
- "Sistema Real Energy" para un incremento de la efectividad. El aparato incrementa su eficacia, explotando el 100% de su potencia normal sin sobrepasar el límite de temperatura de seguridad
- Batería patentada un 35% más grande que las tradicionales, para conseguir una mejor distribución del calor
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Potencia máxima: 2.000W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 9
- Función anti-heladas
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Enrollable integrado
- Asa para facilitar el transporte

# RADIAS



### RADIA S 7 Paneles TRRS 0715C

- Función ComfortTemp: con tan solo presionar un botón Radia S consigue el confort ideal (22°C)
- "Sistema Real Energy" para un incremento de la efectividad. El aparato incrementa su eficacia, explotando el 100% de su potencia normal sin sobrepasar el límite de temperatura de seguridad
- Batería patentada un 35% más grande que las tradicionales, para conseguir una mejor distribución del calor
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Potencia máxima: 1.500W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 7
- Función anti-heladas
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Enrollable integrado
- Asa para facilitar el transporte

	TRRS 1225C
Potencia	<b>2500 W</b>
Número de paneles	<b>12</b>
Para estancias hasta	<b>75 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>62 x 17,5 x 71,5 cm</b>
Peso bruto	<b>16,3 kg</b>
No. SAP	<b>0185390304</b>
Código de barras	<b>80 04399 85085 9</b>

	TRRS 0920C
Potencia	<b>2000 W</b>
Número de paneles	<b>9</b>
Para estancias hasta	<b>60 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>50 x 17,5 x 71,5 cm</b>
Peso bruto	<b>12,72 kg</b>
No. SAP	<b>0185390302</b>
Código de barras	<b>80 04399 85081 1</b>

	TRRS 0715C
Potencia	<b>1500 W</b>
Número de paneles	<b>7</b>
Para estancias hasta	<b>45 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>42 x 17,5 x 71,5 cm</b>
Peso bruto	<b>11,02 kg</b>
No. SAP	<b>0185390300</b>
Código de barras	<b>80 04399 85076 7</b>



### Radiador 10 Paneles TRDX4 1025E

- Alto rendimiento de la batería: para una emisión de calor más rápida y un incremento de confort termal. +135% de superficie radiante para una mejor y más rápida distribución del calor
- Potencia máxima de calor: 2500W
- 3 selectores de potencia
- Fácil uso: con controles ergonómicos e intuitivos
- Temporizador totalmente programable 24h: programa los horarios de calor
- Función ECO: para regular automáticamente el consumo de energía
- Termostato de seguridad
- Termostato digital programable para mantener la temperatura deseada
- Número de paneles 10
- Fácil uso: Controles ergonómicos e intuitivos
- Función anti-heladas
- Fácil movilidad: con asa de transporte y ruedas suaves ideales para cualquier superficie

	<b>TRDX41025E</b>
Potencia	<b>2500 W</b>
Número de paneles	<b>10</b>
Para estancias hasta	<b>75 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 22</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>57,5 x 16 x 66,5 cm</b>
Peso bruto	<b>17,79 kg</b>
No. SAP	<b>0110878306</b>
Código de barras	<b>80 04399 10026 8</b>



### Radiador 10 Paneles TRD4 1025

- Nuevo diseño de batería: un 25% más de superficie radiante que asegura una emisión de calor más rápida e incrementa el efecto chimenea, que se traduce en mayor eficiencia y mayor confort
- Potencia máxima: 2.500W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 10
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Función anti-heladas
- Asa para facilitar el transporte
- Enrollacable integrado

	<b>TRD41025</b>
Potencia	<b>2500 W</b>
Número de paneles	<b>10</b>
Para estancias hasta	<b>75 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 22</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>56,5 x 18 x 70 cm</b>
Peso bruto	<b>18,06 kg</b>
No. SAP	<b>0110612302</b>
Código de barras	<b>80 04399 10099 2</b>



### Radiador 8 Paneles TRD4 0820

- Nuevo diseño de batería: un 25% más de superficie radiante que asegura una emisión de calor más rápida e incrementa el efecto chimenea, que se traduce en mayor eficiencia y mayor confort
- Potencia máxima: 2.000W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 8
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Función anti-heladas
- Asa para facilitar el transporte
- Enrollacable integrado

	<b>TRD40820</b>
Potencia	<b>2000 W</b>
Número de paneles	<b>8</b>
Para estancias hasta	<b>60 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 25</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>48,5 x 18 x 70 cm</b>
Peso bruto	<b>15,08 kg</b>
No. SAP	<b>0110612301</b>
Código de barras	<b>80 04399 10098 5</b>



### Radiador 6 Paneles TRD4 0615

- Nuevo diseño de batería: un 25% más de superficie radiante que asegura una emisión de calor más rápida e incrementa el efecto chimenea, que se traduce en mayor eficiencia y mayor confort
- Potencia máxima: 1.500W
- 3 selectores de potencia
- Número de paneles: 6
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Ruedas pre-ensambladas (patente de De'Longhi) para un transporte entre habitaciones más cómodo
- Función anti-heladas
- Asa para facilitar el transporte
- Enrollacable integrado

	<b>TRD40615</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Número de paneles	<b>6</b>
Para estancias hasta	<b>45 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 33</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>40,5 x 18 x 70 cm</b>
Peso bruto	<b>12,37 kg</b>
No. SAP	<b>0110612300</b>
Código de barras	<b>80 04399 10097 8</b>



### Radiador 8 Paneles TRNS 0808M

- Tecnología Real Energy: para un calentamiento continuo óptimo
- Potencia: 800W
- Gran superficie de calentamiento: asegura un amplio rango de calentamiento para asegurar la comodidad del usuario
- Compacto y pequeño ideal para estancias de tamaño medio: dormitorios, oficinas y baño.
- Termostato digital para establecer automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Número de paneles: 8
- Función anti-heladas
- Mangos en la parte anterior y posterior para un fácil transporte

	<b>TRNS 0808M</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Nº de paneles	<b>8</b>
Para estancias hasta	<b>25 m³</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>17,3 x 34 x 50,5 cm</b>
Peso bruto	<b>8,39 kg</b>
No. SAP	<b>0105081104</b>
Código de barras	<b>80 04399 05213 0</b>




### Radiador 5 Paneles TRNS 0505M

- Tecnología Real Energy: para un calentamiento continuo óptimo
- Potencia: 500W
- Gran superficie de calentamiento: asegura un amplio rango de calentamiento para asegurar la comodidad del usuario
- Compacto y pequeño ideal para estancias de tamaño medio: dormitorios, oficinas y baño.
- Termostato digital para establecer automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Número de paneles: 5
- Función anti-heladas
- Mangos en la parte anterior y posterior para un fácil transporte

	<b>TRNS 0505M</b>
Potencia	<b>500 W</b>
Nº de paneles	<b>5</b>
Para estancias hasta	<b>15 m³</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>17,3 x 34 x 38,8 cm</b>
Peso bruto	<b>6,39 kg</b>
No. SAP	<b>0105051106</b>
Código de barras	<b>80 04399 05211 6</b>





## A LA VANGUARDIA DEL DISEÑO

El nuevo Slim Style es un convector con un contemporáneo y fino diseño de tan solo 7,5cm de grosor. Gracias a su tecnología HI-FI; expulsa aire caliente por la parte superior y los laterales, acelerando el proceso de calefacción y distribuyendo el aire caliente de forma homogénea.



### Convector HSX 2320F

- Nuevo diseño "SLIM STYLE" de tan solo 9 cm de grosor
- Potencia máxima: 2000W
- Sistema de ventilación lateral para una mejor distribución del aire caliente
- 3 selectores de potencia
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Función anti-heladas
- Interruptores laterales en forma de rueda giratoria
- Asas para facilitar el transporte



### Convector HCX 9120E EX:2

- Diseño "SLIM STYLE" de tan solo 7,5 cm de grosor
- Pantalla LED con panel de control táctil, con el que se pueden seleccionar y activar todas las funciones posibles de la manera más fácil
- Función ECO para una mayor eficiencia
- Tecnología HI-FI: expulsa aire caliente por la parte superior y los laterales, acelerando el proceso de calefacción y distribuyendo el aire caliente de forma homogénea
- Potencia máxima: 2000W
- 3 selectores de potencia
- Sistema de seguridad: en caso de caída accidental se apaga automáticamente
- Termostato ambiente para seleccionar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Termostato de seguridad
- Función anti-heladas
- Asas para facilitar el transporte
- Enrollacable integrado

	HSX 2320F
Potencia	2000 W
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	1 / 36
Dimensiones embalaje (L x a x h)	68,3 x 9 x 46 cm
Peso bruto	5,6 kg
No. SAP	0113218303
Código de barras	80 04399 13138 5

	HCX 9120E
Potencia	2000 W
Para estancias hasta	60 m³
UE / p/pal.	1 / 27
Dimensiones embalaje (L x a x h)	86 x 11,7 x 62,2 cm
Peso bruto	8,30 kg
No. SAP	0113128407
Código de barras	80 04399 13112 5



### Termoventilador HFS50C22

- Potencia máxima: 2200W
- 3 configuraciones de potencia para optimizar el consumo de energía
- Protección contra goteo IP 21
- Ventilación de verano
- Sistema silencioso
- Termostato de ambiente ajustable
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Mango ergonómico, para facilitar el transporte

	HFS50C22
Potencia	2200 W
Para estancias hasta	65 m³
Dimensiones embalaje (L x a x h)	14,6 x 22,9 x 33,5 cm
No. SAP	0114581001
Código de barras	80 04399 14354 8



### Termoventilador capsule hobby HFS 30B24W

- Potencia máxima: 2400W
- 2 ajustes de potencia para optimizar el consumo de energía
- Termostato de habitación ajustable
- Luz piloto
- Función anti-heladas
- Ventilador de verano
- Asa ergonómica para un fácil transporte
- 2 posiciones de la base
- Protección IP21: especialmente diseñado para protección anti goteo
- Termostato de seguridad y fusible térmico

	HFS30B24W
Potencia	2400 W
Para estancias hasta	70 m³
Dimensiones embalaje (L x a x h)	27 x 17 x 28 cm
Peso bruto	1,6 kg
No. SAP	0114671000
Código de barras	80 04399 14346 3





### Termoventilador HVA 1120 EX:3

- Potencia máxima: 2.000W
- 2 niveles de calefacción: 1.000 y 2.000W
- Apto para estancias de hasta 60m<sup>3</sup>
- Termostato de ambiente ajustable para configurar y mantener automáticamente la temperatura deseada
- Función antihielo activada si la temperatura cae por debajo de 5°C
- Termostato de seguridad
- Doble aislamiento
- Protección antigoteo IP21
- Asa integrada



#### HVA 1120

Potencia	<b>2000 W</b>
Para estancias hasta	<b>60 m<sup>3</sup></b>
UE / p/pal.	<b>6 / 108</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>22 x 16,8 x 26,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,29 kg</b>
No. SAP	<b>0114561006</b>
Código de barras	<b>80 04399 14294 7</b>



### Calefactor Cerámico TCH 8993ER.BC

- Tecnología Silent+: hasta un 65% más silencioso\*, con solo 37dB a la mínima potencia de calefacción ideal para usar en cualquier situación
- Elemento calefactor cerámico seguro y eficiente, que proporciona un calentamiento instantáneo potente y seguro, gracias al elemento cerámico auto-regulable de salida de calor
- Panel de control digital
- Nuevo diseño moderno con acabados cromados
- Función avanzada Eco-Energy: un simple botón regula el flujo de potencia y el nivel de temperatura optimizando el consumo de energía
- Base giratoria accionada por motor, para distribuir aire caliente a más partes de la habitación de forma rápida y eficiente
- Temporizador: digital 24 horas
- Ventilación de verano
- Termostato ajustable a la habitación
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Sistema de seguridad auto apagado de caída del aparato
- Control remoto
- Filtro anti-polvo extraíble y lavable

TCH 8993ER.BC	
Potencia máxima	<b>2400 W</b>
Para estancias hasta	<b>70 m³</b>
Dimensiones (L x a x h)	<b>27,5 x 26,2 x 69,5 cm</b>
Peso bruto	<b>3,2 kg</b>
No. SAP	<b>0114492084</b>
Código de barras	<b>80 04399 14316 6</b>

### Calefactor Cerámico HFX25S20

- Tecnología Silent+: hasta un 65% más silencioso\*, con solo 37dB a la mínima potencia de calefacción ideal para usar en cualquier situación
- Elemento calefactor cerámico seguro y eficiente, que proporciona un calor puntual rápido y potente de forma segura, gracias a la salida de calor autorregulable del elemento cerámico
- Panel de control digital con pantalla LED
- Control remoto
- 2 configuraciones de energía para optimizar el consumo de energía
- Estructura giratoria motorizada, para distribuir el aire caliente a más partes de la habitación de forma rápida y eficiente.
- Temporizador de cuenta atrás de 24 horas
- Función energética
- Termostato de ambiente digital
- Ventilación de verano
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Sistema de apagado automático de seguridad del interruptor de vuelco

HFX25S20	
Potencia máxima	<b>2000 W</b>
Para estancias hasta	<b>60 m³</b>
Dimensiones (L x a x h)	<b>15,5 x 19,6 x 59 cm</b>
Peso bruto	<b>1,8 kg</b>
No. SAP	<b>0114662015</b>
Código de barras	<b>80 04399 02038 2</b>



### Calefactor Cerámico HFX30C18

- Calefactor cerámico seguro y eficiente. Proporciona calor rápidamente y con un gran alcance de forma segura, gracias al elemento cerámico que autorregula la salida de calor
- Diseño moderno y compacto
- 2 niveles de potencia: permiten optimizar el consumo de energía adaptándose a sus necesidades
- Ventilación para el verano
- Termostato ajustable
- Función anti-heladas
- Luz piloto
- Mango ergonómico, para un fácil transporte
- Base plegable

HFX30C18.IW	
Color	<b>Blanco</b>
Potencia máxima	<b>1800 W</b>
Para estancias hasta	<b>55 m³</b>
Dimensiones (L x a x h)	<b>19,2 x 13,7 x 27 cm</b>
Peso	<b>1,3 kg</b>
No. SAP	<b>0114571000</b>
Código de barras	<b>80 04399 14331 9</b>

HFX30C18.AG	
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0114571001</b>
Código de barras	<b>80 04399 14332 6</b>



### Calefactor Cerámico sobremesa HFX10B03 - HFS10B03

- Potencia máxima: 360/350 W, la potencia necesaria para calentar tus manos y hacerte sentir cómodo y acogedor
- Termostato de ambiente ajustable con temperaturas de funcionamiento de 5 °C a 28 °C
- Rejilla frontal orientable para personalizar la dirección del flujo de aire
- Asa de transporte para facilitar el transporte
- Piloto luminoso para saber si está en funcionamiento
- Safe Auto Off, apaga automáticamente el calentador en caso de vuelco accidental
- Termostato de seguridad y fusible térmico

HFX10B03.LB	
Color	<b>Azul</b>
Potencia máxima	<b>360 W</b>
Dimensiones (L x a x h)	<b>17 x 15 x 10 cm</b>
No. SAP	<b>0114681000</b>
Código de barras	<b>80 04399 02155 6</b>

HFX10B03. P	
Color	<b>Rosa</b>
No. SAP	<b>0114681001</b>
Código de barras	<b>80 04399 02156 3</b>

HFX10B03. GR	
Color	<b>Gris</b>
No. SAP	<b>0114681002</b>
Código de barras	<b>80 04399 02175 4</b>

HFS10B03.GR	
Color	<b>Gris</b>
Potencia máxima	<b>350 W</b>
No. SAP	<b>0114681002</b>
Código de barras	<b>80 04399 02175 4</b>

HFS10B03.LB	
Color	<b>Azul</b>
No. SAP	<b>0114681000</b>
Código de barras	<b>80 04399 02155 6</b>

### Estufa VBF2

- Máxima potencia: 4.200 W
- Sistema variable del control de llama: la potencia de la llama se puede ajustar manual o automáticamente según la temperatura deseada en la estancia
- Doble sistema de seguridad exclusivo de De'Longhi: dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente supera el 1,5%
- Termostato ultra-sensible para un mantenimiento ideal de la temperatura, a través del control de llama
- Apto para estancias de hasta 60m³
- Robusta y efectiva rejilla de seguridad, ofreciendo una máxima eficacia en la salida del calor
- Parte trasera metálica para una máxima fiabilidad y seguridad
- Elegante e innovadora estética de acero barnizado y sin cantos afilados
- Fácil de transportar

VBF2	
Potencia	<b>4200 W</b>
Para estancias hasta	<b>60 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 8</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>44 x 47 x 83 cm</b>
Peso bruto	<b>9,9 kg</b>
No. SAP	<b>0123231005</b>
Código de barras	<b>80 04399 23014 9</b>

### Estufa VBF

- Máxima potencia: 4.200 W
- Sistema variable del control de llama: la potencia de la llama se puede ajustar manual o automáticamente según la temperatura deseada en la estancia
- Doble sistema de seguridad exclusivo de De'Longhi: dos dispositivos de seguridad interrumpen inmediatamente el caudal de gas en caso de fallo de llama o si el porcentaje de monóxido de carbono en el ambiente supera el 1,5%
- Ajuste manual de la llama para conseguir el confort deseado
- Robusta y efectiva rejilla de seguridad, ofreciendo una máxima eficacia en la salida del calor
- Apto para estancias de hasta 60m³
- Parte trasera metálica para una máxima fiabilidad y seguridad
- Elegante e innovadora estética de acero barnizado y sin cantos afilados
- Fácil de transportar

VBF	
Potencia	<b>4200 W</b>
Para estancias hasta	<b>60 m³</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 8</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>44 x 47 x 83 cm</b>
Peso bruto	<b>9,7 kg</b>
No. SAP	<b>0123230006</b>
Código de barras	<b>80 04399 23013 2</b>



**Variable Blue Flame**  
Ajuste continuo de la intensidad de la llama para conseguir el confort deseado.

### Sensación real de bienestar

De'Longhi, a la cabeza de la innovación en sus productos de confort, ha creado los nuevos aires acondicionados portátiles con los que disfrutar de un ambiente ideal es más fácil de lo que parece.



### Sistema Real Feel

Gracias a su exclusivo sistema real feel mide la temperatura y la humedad relativa y ajusta automáticamente la potencia para proporcionar la sensación térmica óptima.



Pinguino



real FEEL

### Climatizador portátil PAC EL98 ECO REAL FEEL

- Capacidad de Máxima refrigeración 10.700 Btu/h\*
- Tecnología Eco Real Feel que permite hasta un 30% de ahorro de energía\*\*\* (Mide la temperatura y la humedad relativa y ajusta automáticamente la potencia para proporcionar la sensación térmica óptima)
- Gas eco-friendly R290
- Silencioso
- Pantalla frontal fácil de leer
- Función ventilador
- Función deshumidificación
- Panel de control LED con indicador luminoso de confort
- Sistema exclusivo de recirculación de condensados.
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido
- Panel de control táctil suave
- Control remoto que permite usar de forma fácil todas las características del producto
- Termostato electrónico 24 h
- Asas y ruedas para facilitar el transporte
- Diseño ecológico

	<b>PAC EL98</b>
Btu/h	<b>10700</b>
Para estancias hasta	<b>100 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>24 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>75 x 44,9 x 39,5 cm</b>
Peso bruto	<b>kg</b>
No. SAP	<b>0151462002</b>
Código de barras	<b>80 04399 51247 4</b>

Pinguino



### Climatizador portátil PAC N90 Eco Silent

- Capacidad máxima de refrigeración: 9.800 Btu/h\*
- Gas ecológico R290, que es 696 veces más ecológico que otros gases tradicionales\*\*
- Tecnología Silent para poder usarlo incluso durante la noche\*\*\*
- Función Ventilador
- Función Deshumidificación
- Exclusivo sistema de expulsión de la condensación de agua
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido.
- Panel de control táctil muy intuitivo
- Control remoto que te permite un uso sencillo de todas las funciones del aparato
- Temporizador de 12h electrónico y termostato
- Asa y ruedas para un fácil transporte

	<b>PAC N90</b>
Btu/h	<b>9800</b>
Para estancias hasta	<b>85 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>12 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>75 x 44,9 x 39,5 cm</b>
Peso bruto	<b>30 kg</b>
No. SAP	<b>0151400003</b>
Código de barras	<b>80 04399 51235 1</b>

\* 35°C/80% R.H.

\*\*696 veces comparado con el impacto global de del R410 -F-Gas Reg. 517/2014.

\*\*\*Test realizado en nuestro laboratorio comparando el máximo nivel de sonido usando la velocidad máxima del ventilador vs con la mínima velocidad del ventilador



Pinguino



### Climatizador portátil PAC EM93

- Capacidad de Máxima refrigeración 10.500 Btu/h\*
- Clase de eficiencia energética Clase A
- Gas eco-friendly R290
- Función silenciosa: 37% del ruido reducido
- Función ventilador
- Función deshumidificación
- Sistema exclusivo de recirculación de condensados
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido
- Panel de control táctil suave
- Control remoto con pantalla LCD que permite usar de forma fácil todas las características del producto
- Temporizador y termostato electrónico 24 h
- Asas y ruedas para facilitar el transporte
- Sistema de drenaje por gravedad continuo
- Diseño elegante, innovador y respetuoso con el medio ambiente

	<b>PAC EM93</b>
Btu/h	<b>10.500</b>
Para estancias hasta	<b>90 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>24 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>70 x 42,5 x 34,5 cm</b>
Peso bruto	<b>31,5 kg</b>
No. SAP	<b>0151456004</b>
Código de barras	<b>80 04399 02009 2</b>

Pinguino



### Climatizador portátil PAC EM90

- Capacidad de Máxima refrigeración 9.800 Btu/h\*
- Clase de eficiencia energética Clase A
- Gas eco-friendly R290
- Función silenciosa: 37% del ruido reducido
- Función ventilador
- Función deshumidificación
- Sistema exclusivo de recirculación de condensados
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido
- Panel de control táctil suave
- Control remoto con pantalla LCD que permite usar de forma fácil todas las características del producto
- Temporizador y termostato electrónico 24 h
- Asas y ruedas para facilitar el transporte
- Sistema de drenaje por gravedad continuo
- Diseño elegante, innovador y respetuoso con el medio ambiente

	<b>PAC EM90</b>
Btu/h	<b>9.800</b>
Para estancias hasta	<b>90 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>24 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>70 x 42,5 x 34,5 cm</b>
Peso bruto	<b>30 kg</b>
No. SAP	<b>0151456003</b>
Código de barras	<b>80 04399 02008 5</b>

Pinguino



### Climatizador portátil PAC EM82

- Capacidad de Máxima refrigeración 9.400 Btu/h\*
- Clase de eficiencia energética Clase A
- Gas eco-friendly R290
- Función ventilador
- Función deshumidificación
- Sistema exclusivo de recirculación de condensados
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido
- Panel de control táctil suave
- Control remoto con pantalla LCD que permite usar de forma fácil todas las características del producto
- Temporizador y termostato electrónico 24 h
- Asas y ruedas para facilitar el transporte
- Sistema de drenaje por gravedad continuo
- Diseño elegante, innovador y respetuoso con el medio ambiente

	<b>PAC EM82</b>
Btu/h	<b>9.400</b>
Para estancias hasta	<b>80 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>24 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>70 x 42,5 x 34,5 cm</b>
Peso bruto	<b>31,5 kg</b>
No. SAP	<b>0151400001</b>
Código de barras	<b>80 04399 02007 8</b>

Pinguino



### Climatizador portátil PAC EM77

- Capacidad de Máxima refrigeración 9.000 Btu/h\*
- Clase de eficiencia energética Clase A
- Gas eco-friendly R290
- Función ventilador
- Función deshumidificación
- Sistema exclusivo de recirculación de condensados
- 3 velocidades de ventilación para obtener la máxima potencia o el menor nivel de ruido
- Panel de control táctil suave
- Control remoto con pantalla LCD que permite usar de forma fácil todas las características del producto
- Temporizador y termostato electrónico 24 h
- Asas y ruedas para facilitar el transporte
- Sistema de drenaje por gravedad continuo
- Diseño elegante, innovador y respetuoso con el medio ambiente

	<b>PAC EM77</b>
Btu/h	<b>9.000</b>
Para estancias hasta	<b>70 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>24 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>70 x 42,5 x 34,5 cm</b>
Peso bruto	<b>30,5 kg</b>
No. SAP	<b>0151456001</b>
Código de barras	<b>80 04399 02006 1</b>

Pinguino  
compact

NUEVO



### Climatizador portátil PAC ES72 CLASSIC

- Capacidad de refrigeración 8.300 Btu/h\*
- Clase energética A
- Gas ECO-friendly R290 Tecnología silenciosa
- Función ventilador
- Función de deshumidificación
- Panel de control LED con indicador luminoso de confort
- Exclusivo sistema de recirculación de condensados
- 3 velocidades de ventilador (min-med-max)
- Panel de control de tacto suave
- Mando a distancia con pantalla LCD
- Temporizador y termostato electrónico de 24 horas
- Asas y ruedas para facilitar el transporte
- Diseño ecológico
- Manguera de salida de 1,5 m y kit de ventana incluidos

	<b>PAC ES72 CLASSIC</b>
Btu/h	<b>8.300</b>
Para estancias hasta	<b>60 m<sup>3</sup></b>
Temporizador	<b>24 h</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>68,9 x 29,6 x 36,1 cm</b>
Peso bruto	<b>25,5 kg</b>
No. SAP	<b>0151453002</b>
Código de barras	<b>80 04399 02385 7</b>





Especificaciones Radiadores		TRDX4 1025E	TRRS 1225C	TRRS 0920C	TRRS 0715C	TRD04 1025	TRD04 0820	TRD04 0615
Potencia	W	2500	2500	2000	1500	2500	2000	1500
Número de elementos		■	12	9	7	10	8	6
Para estancias de hasta	m³		75	60	45	75	60	45
Termostato regulable			■	■	■	■	■	■
Termostato de seguridad		■	■	■	■	■	■	■
Comfort Temp			■	■	■			
Real Energy		■	■	■	■			
Función Anti-heladas		■	■	■	■	■	■	■
Selectores de potencia		■	3	3	3	3	3	3
Interruptor con piloto iluminado		■	■	■	■	■	■	■
Enrollacable		■	■	■	■	■	■	■
Asas para el transporte		■	■	■	■	■	■	■
Ruedas pre-ensambladas		■	■	■	■	■	■	■



Especificaciones Convectores		HCX 9120E EX:2	HSX 2320F
Potencia	W	2000	2000
Para estancias de hasta	m³	60	60
Termostato ambiente		electrónico	■
Termostato de seguridad		■	■
Tecnología HI-FI		■	
Panel de control táctil		■	
Pantalla digital		■	
Función Eco Plus		■	
Temporizador 24h		electrónico	
Función Anti-heladas		■	■
Selector de potencia		■	■
Doble aislamiento		■	
Asas para el transporte		■	■
Montable en pared		■	



Especificaciones Radiadores		TRNS 0808M	TRNS 0505M
Potencia	W	800	500
Número de elementos		8	5
Para estancias de hasta	m³	25	15
Termostato regulable		■	■
Termostato de seguridad		■	■
Real Energy		■	■
Función Anti-heladas		■	■
Interruptor con piloto iluminado		■	■
Enrollacable		■	■
Asas para el transporte		■	■



Especificaciones Termoventiladores	HFS 50C22	HFS 30B24W	HTF 3020	HVA 0220	HA 1120	TCH 8993ER.BC	HFX25S20	HFX30C18.IW HFX30C18.AG	HFX10B03.GR HFS10B03
Potencia W	2200	2400	2200	2000	2000	2400	2000	1800	360 / 350
Para estancias de hasta m <sup>3</sup>	65	70	60	60	60	70	60	55	
Controles electrónicos con panel digital						■	■		
Estructura giratoria con motor						■	■		
Sistema silencioso	■					■	■		
Sistema Eco						■	■		
Termostato ambiente	■		■	■	■	electrónico	electrónico	■	■
Termostato de seguridad	■	■	■	■	■	■	■		
Mando a distancia						■	■		
Temporizador 24h						electrónico	electrónico		
Función Anti-heladas	■	■	■	■	■	■	■	■	
Sistema de seguridad Auto-apagado						■	■		
Doble aislamiento			■	■	■				
Función ventilación	■	■			■	■	■	■	■
Filtro anti-polvo						■	■		
Asa integrada	■	■		■	■			■	■



Especificaciones Estufas	VBF2	VBF
Potencia W	4200	4200
Llama Variable Blue Flame	■	■
Consumo de gas g/h	100-305	100-305
Termostato con control de potencia automático	■	
Control de potencia manual		■
Para estancias de hasta m <sup>3</sup>	60	60
Doble sistema seguridad	■	■
Rejilla de seguridad	■	■
Parte trasera metálica	■	■
Fácil de transportar	■	■



Especificaciones Aires acondicionados	PAC EL98 Eco Real Feel	PAC N90	PAC EM93	PAC EM90	PAC EM82	PAC EM77	PAC ES72 CLASSIC
Potencia W	10.700	9.800	10.500	9.800	9.400	9.000	8.300
Capacidad máxima de refrigeración	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Clase energética	A	A	A	A	A	A	A
Potencia deshumidificación L/24h	36	34	50	46	43	40	21
Cociente máx. de deshumidificación m <sup>3</sup> /h	mín 250 - máx 350	mín 250 - máx 350	mín 340 - máx 400	mín 180 - máx 280			
Nivel sonoro dB (A)	64	64	63	63	63	63	63
Para estancias de hasta m <sup>3</sup>	100	85	90	90	80	70	60
Gas refrigerante ecológico	R290	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Velocidades ventilador	3	3	3	3	3	3	3
Función solo ventilador	■	■	■	■	■	■	■
Función solo deshumidificador	■	■	■	■	■	■	■
Función Real Feel	■						
Función silencioso	■	■	■	■	■	■	■
Temporizador	24 h	12 h	24 h				
Panel de control	■	■	■	■	■	■	■
Tubo de evacuación del agua	■	■	■	■	■	■	■
Asas para el transporte	■	■	■	■	■	■	■
Ruedas	■	■	■	■	■	■	■

**KENWOOD**  
CREATE MORE



**KENWOOD**



### Historia y valores

88-89  
Historia y valores Kenwood



### Robots de cocina y accesorios

90-95 <b>Robots de cocina</b>	96 <b>Cooking Academy</b>	97 <b>Gold Service - Platinum Service</b>
98-99 <b>Titanium Chef Patissier XL</b>	100-101 <b>Titanium Chef Baker Lite XL</b>	102-103 <b>kMix</b>
104 <b>Multione</b>	105 <b>Prospero+</b>	



### Preparación de alimentos

106-109 <b>Procesadores de alimentos que cocinan</b>	110-113 <b>Procesadores de alimentos y picadoras</b>
---	---



### Zumos y batidos

114-115 <b>Batidoras de mano</b>	116 <b>Extractores de nutrientes</b>	117 <b>Batidoras de vaso</b>
118-119 <b>Batidoras de varillas</b>		



### Desayuno

120 <b>kMix Collection</b>	121 <b>Abbey Collection</b>	122 <b>Persona</b>
123 <b>Scene</b>	124 <b>True Collection, Atom y Exprimidor</b>	125 <b>Exprimidor y Grill</b>

# Historia

**1947**

Kenneth Wood fundó la compañía manufacturera Kenwood en su garaje de Woking en el sur de Londres - UK. El primer producto KENWOOD creado por la compañía fue el tostador de expulsión automática de tostadas A100.

**1950**

Kenneth Wood inventó la Chef de KENWOOD. Este innovador asistente de cocina fue equipado con un único e inusual sistema: 3 motores, cada uno con una velocidad de rotación diferente haciendo posible preparar infinidad de deliciosas recetas en un tiempo record. Kenwood empezó a ser un experto en procesadores de alimentos.

**1960**

Gracias a la rápida expansión, la compañía KENWOOD se trasladó a Havant, cerca de Portsmouth - UK, para tener un establecimiento más grande donde producir más Robots de Cocina. El Chef de KENWOOD fue un éxito mundial.

**1989**

KENWOOD invirtió en una fábrica en Tricom (China).

**1993**

El grupo KENWOOD compró la empresa Waymaster. Un año más tarde compró Ariete, un fabricante italiano de productos de vapor.

**1997**

La empresa tiene ahora más de 80 distribuidores internacionales. Lamentablemente el Sr. Kenneth Wood falleció a los 81 años de edad.

**2001**

KENWOOD forma parte del grupo De'Longhi reforzando así su producción e inversión en nuevos productos y en su red internacional de comercio.

**2009**

KENWOOD inventó el Cooking Chef, el primer Robot de Cocina con sistema de inducción, que cocina y mezcla al mismo tiempo.

**2014**

KENWOOD lanza CHEF Sense, la nueva generación de robots de cocina. Disponible en modelo estándar y XL, CHEF Sense se presenta como una opción versátil y muy fácil de usar. Una experiencia profesional en la cocina al alcance de todos.

**2017**

KENWOOD relanza su gama de robots de cocina para celebrar el 70º aniversario.

**2018**

KENWOOD apuesta por productos con conectividad, lanzando kCook Multi Smart como el primer procesador que se controla desde un móvil. En la actualidad, Kenwood cuenta con robots de cocina de última tecnología y una fuente de inspiración diaria en la app de Kenwood World.

**2020**

KENWOOD presenta Cooking Chef XL y Titanium Chef Patissier XL con unas prestaciones de calidad sin comparación en el mundo de robots de cocina. Sus funciones predefinidas con temperatura y gracias al soporte de su App podrás cocinar todo tipo de platos con la precisión de un profesional.



*“Está demostrado que los productos de calidad, se venden”*

Kenneth Wood

# Valores

## KENWOOD

Kenneth Wood creó KENWOOD en el año 1947. Desde entonces, el centro de operaciones y de investigación y diseño de nuestros productos se ha llevado a cabo en Inglaterra. Nuestro personal de hoy en día continúa con la misma pasión para desarrollar los productos con la mayor calidad, innovación y diseño.

### DISEÑO *brillante*

Esto siempre ha sido y será la esencia de Kenwood, lo que mejor sabemos hacer.

Nuestro amor por la buena comida junto con la constante búsqueda de la excelencia en nuestros productos se ve reflejada en nuestra famosa gama Chef, que a día de hoy cuenta con avances electrónicos que maximizan el control y el rendimiento del robot, con nuevas funciones ingeniosas e intuitivas y accesorios de alta calidad en cada uno de los modelos.

### NATURALMENTE *cálido*

El cariño de las personas se consigue siendo más cálido y más humano.

Queremos mostrar nuestra pasión, entusiasmo y alegría en todo lo que hacemos, y recordar a los devotos de la cocina que compartimos su pasión por cocinar. Queremos que nuestra marca sea más cercana y crear un vínculo emocional con nuestros consumidores.

### DELICIOSAMENTE *ingenioso*

Nos gustaría que aquél que elija Kenwood se sienta satisfecho y disfrute con nuestros productos.

Queremos darle el toque Kenwood a todo lo que hacemos, asegurar a nuestros consumidores que entendemos lo que necesitan y hacerles la vida más sencilla a través de nuestros productos.



# ROBOTS de cocina

Los robots de cocina de **KENWOOD** son únicos. No es casualidad que los mejores cocineros del mundo, los amantes de la cocina y los principiantes hayan elegido Kenwood para elaborar sus recetas.


**KENWOOD** ofrece una gama de robots de cocina con más de 30 accesorios opcionales, y no hay limitaciones a la hora de preparar deliciosas recetas. Nunca ha sido tan fácil hacer mezclas, ya sean masas para pizzas, para pasteles, confitura de frutas... los resultados nunca han sido tan espectaculares. Los robots de cocina Kenwood también están diseñados para crear un estilo que nunca pasa de moda.

Potente, adaptable y de diseño, el robot de cocina de **KENWOOD** se convertirá en tu ayudante más eficiente e imprescindible en tu cocina.



## Acción planetaria de mezcla total

La herramienta del bol se mueve en una dirección mientras que la base se mueve en la dirección opuesta para así asegurar que se recoge toda la mezcla de los lados.



## Velocidad y potencia

Los robots de cocina de Kenwood están equipados con motores potentes, de entre 900 y 1500 W, que se han diseñado para ofrecer el máximo control y rendimiento, con ajuste de velocidad variable electrónico. La tecnología de microprocesadores proporciona una velocidad que se mantiene constante y que solamente se incrementa de forma gradual para mayor control.



## La gama de ROBOTS de cocina

**Titanium Chef Patissier XL:** La primera amasadora con temperatura de Kenwood.

**Titanium Chef Baker Lite XL:** Gran capacidad y báscula integrada.

**kMix:** La reina de la repostería con 5L de capacidad..

**Chef:** Robusto y eficiente, con 1000W de potencia.

**Prospero +:** Compacto sin comprometer su rendimiento. Con múltiples accesorios.

### ¿Por qué son tan especiales los robots de cocina de Kenwood?

Calidad, durabilidad, innovación, funcionalidad y diseño simple.

**VERSATILIDAD:** Los robots de cocina más versátiles del mercado, con hasta 30 accesorios diferentes que te ayudan a convertir tu robot de cocina en una máquina culinaria con funciones como batir, trocear, cortar, rallar, licuar, picar y mucho más.



# Gama de ROBOTS de *cocina*

## TITANIUM CHEF PATISSIER XL



El robot que amasa, calienta y pesa

## TITANIUM CHEF BAKER LITE XL



Gran capacidad y báscula integrada.

## KENWOOD kMix



El mejor aliado de los expertos reposteros

## multione

una solución para todo



La solución perfecta para seguir creciendo en la cocina

## CHEF



Creado para durar, diseñado para crecer

## prospero+



Versatilidad para iniciarse en la cocina

# KENWOOD

Los robots de cocina de Kenwood son resistentes, potentes y muy versátiles.

Disponen de diferentes salidas de potencia en las que se pueden acoplar **más de 20 accesorios** adicionales que cubrirán todas tus necesidades en la cocina.

Existen 3 principales salidas de potencia:

- En la parte superior, la salida de alta velocidad, para procesar alimentos o exprimir cítricos.
- En la parte frontal, la salida de baja velocidad, para preparar pasta fresca casera o picar carne.
- En el bol, la salida de potencia para las herramientas.

## Más de **30 funciones**

para realizar **infinidad de recetas** gracias a la **variedad de accesorios** disponibles


Salida de velocidad lenta



Salida de velocidad rápida



Accesorios del bol



# KENWOOD

## Cooking Academy

Cooking Academy es un programa de cursos de cocina totalmente gratuito de la mano de Kenwood para que saques el mayor partido de tu robot.

Nuevo servicio de Live Demos, cursos de iniciación online y cursos de cocina de Cooking Academy (online y presenciales).

Para reservar plaza, hay que inscribirse en la web :

[www.cookingacademy.es](http://www.cookingacademy.es)

### Cursos de Iniciación:

- Para descubrir el más mínimo detalle de tu nuevo robot de cocina y sus accesorios
- De la mano de un experto cocinero
- Online

### Cursos de cocina Online:

- Para preparar deliciosas recetas de cocina con tu robot de cocina
- Cada sesión con nuevas temáticas
- Guiadas por uno de nuestros expertos cocineros



Y descubre más en nuestros perfiles de Instagram y Facebook:



Servicio VIP gratuito con 4 años de garantía



Recogida y entrega a domicilio si el robot se estropea



Regalo de accesorio adicional: Picadora de carne KAX950ME

Promoción válida del 01/01/2022-31/12/2022

### kMix



KMX750

### TITANIUM CHEF BAKER LITE XL



KVL65.001WH

Solo aplicable a los robots de cocina: **kMix** (KMX750RD, KMX750WH), **Titanium Chef Baker Lite XL** (KVC65)



Servicio VIP gratuito con 5 años de garantía



Recogida y entrega a domicilio si el robot se estropea



Regalo de accesorio adicional: Picadora de carne KAX950ME

Promoción válida del 01/01/2022-31/12/2022

### TITANIUM CHEF PATISSIER XL



KWL90.004SI, KWL90.124SI

Solo aplicable a los robots de cocina: **Titanium Chef Patisier XL** (KWL90.004SI, KWL90.124SI)

Regístrate en: [www.cookingacademy.es/promociones-kenwood/](http://www.cookingacademy.es/promociones-kenwood/)

\*Quedan excluidas de la promoción las compras en Amazon.

# Titanium Chef Patissier XL



## Titanium Chef Patissier XL KWL90.004SI

- Potencia del motor: 1400 W
- Acción planetaria - El movimiento de las herramientas permite llegar a toda la mezcla para que sea homogénea
- 13 velocidades: incluyendo las nuevas funciones Pulse, Fold y las 3 velocidades con intervalo de movimiento
- Incluye 2 Boles: bol de 7 L para funciones con temperatura, de acero inoxidable y con asas, y bol de 5L para preparaciones en frío
- Protector antisalpicaduras: con bocal para incorporar ingredientes
- Cabezal ligero: palanca en la parte posterior para levantar el cabezal sin esfuerzo y con una sola mano
- 4 herramientas para el bol, Batidora de varillas, gancho de amasar, batidora K y batidora flexible
- Pantalla táctil intuitiva a todo color: Ofreciendo funciones preestablecida diseñadas por expertos
- Báscula integrada en el bol (hasta 6 kg con precisión de 1 gramo) para pesar directamente en el bol, ahorrando tiempo y ensuciando menos
- Iluminación del bol: 13 veces más claridad en tus preparaciones
- 6 programas predefinidos, 3 con temperatura para derretir chocolate o leudar masas, y 3 sin temperatura, para montar claras o preparar la mezcla para una tarta

5-7 L  
1400 W

	<b>KWL90.004SI</b>
Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>1400 W</b>
Capacidad del bol	<b>5 &amp; 7 L</b>
Material	<b>Metal</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>48,5 x 35 x 49 cm</b>
Peso bruto	<b>14,4 kg</b>
No. SAP	<b>0W20011359</b>
Código de barras	<b>50 11423 20609 7</b>

	<b>KWL90.124SI</b>
Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>1400 W</b>
Capacidad del bol	<b>5 &amp; 7 L</b>
Material	<b>Metal</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>68,5 x 36 x 49 cm</b>
Peso bruto	<b>17,9 kg</b>
No. SAP	<b>0W20011363</b>
Código de barras	<b>50 11423 00117 3</b>

# Titanium Chef Baker Lite XL



## Titanium Chef Baker Lite XL KVL65.001WH

- Potencia 1.200 W
- Bol de 7 L
- Báscula integrada en el bol hasta 6 kg
- Accesorios de acero inoxidable con garantía de por vida
- Cabezal ligero para añadir ingredientes sin esfuerzo

7 L

1200 W

	XL
<b>KVL65.001WH</b>	
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1200 W</b>
Material	<b>Metal</b>
Capacidad del bol	<b>7 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>53 x 35 x 49.5 cm</b>
Peso bruto	<b>11.50 kg</b>
No. SAP	<b>0w20011379</b>
Código de barras	<b>50 11423 00203 3</b>

### Incluidos en el pack XL:



Batidora K



Gancho de amasar



Batidora de varillas



# KENWOOD kMix



La gama kMix es diseño y calidad y representa un estilo de vida. El diseño y la ingeniería kMix aportan un nivel de calidad que es sinónimo de KENWOOD y aseguran que la gama es superior en todos los niveles.

- **DISEÑO**  
Elegancia y simplicidad en sus productos
- **ARTE**  
Cuando la sofisticación y la elegancia se unen para causar un impacto
- **UN ESTILO DE VIDA**  
Diseño que marca tendencias

Estética innovadora para resaltar las características anteriores junto con la calidad, que es el sello de KENWOOD.

Simplicidad y funcionalidad, una combinación de armonía y diseño. Una creación clásica para otorgar distinción.



#### Bol de gran capacidad

Hasta 5 litros, lo cual permite preparar grandes cantidades.



#### Accesorios de metal

Robustos y de alta calidad, están diseñados para ofrecer una larga durabilidad.



#### Control de velocidad

Permite un control de la velocidad empezando de forma suave y con una aceleración constante. Esto asegura eficacia en la elaboración y contribuye a una larga vida del robot.

## KENWOOD kMix



### Robot de cocina KMX750RD

- Potencia: 1.000W
- Capacidad de 5 litros
- 6 velocidades con control electrónico de la velocidad
- Cuerpo de aluminio
- Bol con asa fácil de limpiar y apto para lavavajillas
- Kit de pastelería incluido: robot, bol, batidora K, gancho de amasar, batidora de varillas
- 2 salidas de potencia compatibles con más de 20 accesorios adicionales
- Tapa antisalpicaduras con boca grande para incorporar ingredientes
- Sistema de seguridad: el robot se para automáticamente

5 L  
1000 W

	KMX750RD
Color	Rojo
Potencia	1000 W
Material	Aluminio
Capacidad	5 L
Velocidades	6
UE / p/pal.	1 / 18
Dimensiones embalaje (L x a x h)	38.5 x 24 x 35.5 cm
Peso bruto	9,1 kg
No. SAP	0W20011138
Código de barras	50 11423 19019 8

## KENWOOD kMix




### Robot de cocina KMX750WH

	KMX750WH
Color	Blanco
Potencia	1000 W
Material	Aluminio
Capacidad	5 L
Velocidades	6
UE / p/pal.	1 / 18
Dimensiones embalaje (L x a x h)	38.5 x 24 x 35.5 cm
Peso bruto	9,1 kg
No. SAP	0W20011137
Código de barras	50 11423 19018 1

#### Incluidos en el pack: Herramientas del bol



Batidora K



Batidora de varillas



Gancho de amasar





**multione**  
una solución para todo



**Multione  
KHH326WH**

- Potencia: 1.000 W
- Capacidad: 4,3 litros
- Control electrónico de la velocidad con 5 velocidades
- Compacto, versátil y fácil de usar
- Estable sobre todas las superficies de trabajo
- Dispositivo de bloqueo de seguridad
- Incluye tapa anti salpicaduras con boca grande para incorporar ingredientes mientras el robot está en funcionamiento

**Incluidos en el pack  
KHH326WH:**

**Herramientas del bol**



Batidora K Batidora de varillas Gancho de amasar

**Accesorios**



Batidora de vaso Procesador de alimentos 3 discos Cuchillas Exprimidor Licuadora Picadora de carne

**4,3 L**  
**1000 W**

<b>KHH326WH</b>	
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Metal</b>
Capacidad del bol	<b>4,3 L</b>
UE / p/pal.	<b>1 / 10</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>64,5 x 49,5 x 37,5 cm</b>
Peso bruto	<b>14,10 kg</b>
No. SAP	<b>0W20010001</b>
Código de barras	<b>50 11423 18288 9</b>

Para preparar todo tipo de alimentos, de todas las maneras posibles: MultiOne tiene la más amplia variedad de accesorios.



**Zona de Mezcla**

Para preparar merengues, cheesecakes, soufflés, masas duras y blandas, tartas, bizcochos...

**prospero+**

**Prospero+  
KHC29**

- Potencia: 1000W
- Capacidad: 4,3L
- Capaz de montar el doble de rápido y de batir un 30% más rápido\*
- Diseño renovado y más compacto

**Herramientas del bol para todos los modelos**



Batidora K Gancho de amasar Batidora de varillas

**4,3 L**  
**1000 W**

<b>KHC29.H0WH</b>	
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Capacidad del bol	<b>4,3 L</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 20</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>37 x 37 x 39 cm</b>
Peso bruto	<b>5,5 kg</b>
No. SAP	<b>0W20010056</b>
Código de barras	<b>50 11423 20240 2</b>

**Accesorios**



Batidora de vaso de plástico 1,5 L Procesador de alimentos (1,4 L) con 3 discos de corte Exprimidor

<b>KHC29.J0WH</b>	
Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0W20010053</b>
Código de barras	<b>50 11423 20237 2</b>

<b>KHC29.J0SI</b>	
Color	<b>Plateado</b>
No. SAP	<b>0W20010054</b>
Código de barras	<b>50 11423 20238 9</b>

**Accesorios**



Batidora de vaso de cristal 1,5 L Procesador de alimentos (1,4 L) con 3 discos de corte Exprimidor

<b>KHC29.P0SI</b>	
Color	<b>Plata</b>
No. SAP	<b>0W20010055</b>
Código de barras	<b>50 11423 20239 6</b>

**Accesorios**



Batidora de vaso de cristal 1,5 L Procesador de alimentos (1,4 L) con 3 discos de corte Exprimidor Picadora de carne Licuadora

\* vs Prospero actual

# kCook MULTI

## 6 programas predefinidos:



Cocina hasta 4 platos a la vez



Hasta 180°C



Cesta de vapor de 7,2L



Cocina hasta 8h

### Saborea tu tiempo

kCook Multi es un procesador de alimentos que cocina. Es práctico, rápido y fácil de usar. Un robot de cocina que te permite ganar tiempo para que puedas invertirlo en hacer otras cosas. Gracias a kCook Multi podrás crear recetas variadas de forma fácil y sencilla.

Con kCook Multi es fácil crear comidas sabrosas y saludables. Además incorpora un procesador de alimentos (Direct Prep), que te permite triturar, cortar y rebanar.



### kCook MULTI CCL401WH

- Display LCD intuitivo
- 6 programas de cocción predefinidos
- Potencia de 1500W
- Temperatura de 30°C hasta 180°C
- Procesador de alimentos integrado (Direct Prep) con 2 posiciones
- Incluye 5 discos de corte: corte grueso, corte fino, rallado grueso, rallado fino y rallado extrafino
- Bol de acero inoxidable con capacidad de 4,5L
- Capacidad para 8 personas
- Bol apto para lavavajillas
- Incluye bandeja de vapor de 7,2L de capacidad, con doble espacio para concinar varios ingredientes a la vez



#### Capacidad del bol de 4.5L

Con una capacidad de trabajo de 2.6 L para preparar platos para hasta 8 personas.

#### Partes aptas para lavavajillas

Herramientas, tapas y recipientes de metal fáciles de limpiar y aptos para lavavajillas.

550W motor

1500W resistencia



#### Procesador de alimentos Direct Prep

Para rebanar, rallar, cortar y servir directamente en el bol de cocción o un recipiente aparte.

#### Almacenamiento de herramientas

Para facilitar la gestión de herramientas y accesorios.

#### Botón Chop

Para picar fácilmente ingredientes como cebolla, o mezclar platos como sopas.



#### Modo Manual

Ajusta la temperatura con intervalos de 1°C entre 30°C y 180°C para calentar, recalentar, cocer a fuego lento, hervir y freír.

Ajusta el tiempo de cocción hasta 8h.

Ajusta la velocidad con 12 configuraciones.



CCL401WH	
Color	Blanco/plateado
Potencia	1500 W
Material	Plástico y acero inoxidable
Capacidad del bol	4,5 L
Dimensiones (L x a x h)	
Con Direct Prep	44 x 33.5 x 26 cm
Sin Direct Prep	29 x 33.5 x 26 cm
Peso	
Con Direct Prep	8,3 kg
Sin Direct Prep	7,3 kg
No. SAP	0W20610007
Código de barras	50 11423 18773 0

# kCook MULTI

Accesorios incluidos en **kCook Multi**:



**MULTIPRO  
EXPRESS****MultiPro Express:  
FDP65.450WH**

- Potencia 1000 W
- Diseño más compacto: para maximizar el espacio de trabajo y minimizar el almacenamiento
- 2 velocidades + pulse
- Bol de 3L de capacidad
- Sistema todo en uno: utiliza el bol procesador, la batidora de vaso y el exprimidor en la misma base
- Cuchilla micro-dentada: permite cortes más precisos
- Batidora de vaso de 1,5L de capacidad
- Incluye: bolsa de almacenar, exprimidor, herramienta para repostería 2 en 1, 2 discos y una espátula
- Apto para lavavajillas



	<b>FDP65.450WH</b>
Color	<b>Blanco y plata</b>
Material	<b>Plástico y acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>39,5 x 46,3 x 29,5 cm</b>
Peso bruto	<b>5,6 kg</b>
No. SAP	<b>0W22010072</b>
Código de barras	<b>50 11423 20651 6</b>

**multi**pro  
compact



**MultiproCompact  
FDP302SI**

- Potencia 800W
- Diseño elegante y duradero de metal e incluye una variedad de accesorios, ideal para cocinas pequeñas y para los nuevos cocineros.
- Más capacidad (2,1L) y fácil de usar
- 2 velocidades + Pulse
- Cuchillas de alta calidad de acero inoxidable
- Pies de goma para mayor estabilidad
- Incluye: batidora de vaso, cuchillas, 3 discos, amasador, batidora de varillas, exprimidor



Batidora de vaso



Procesador de alimentos



Exprimidor



Cuchillas



Disco de corte

**FDM302SI**

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Material	<b>Plástico acero inoxidable</b>
Capacidad del bol	<b>2,1 L</b>
Velocidades	<b>2 + Pulse</b>
Funciones	<b>22</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>32,2 x 40,6 x 25,4 cm</b>
Peso bruto	<b>4,1 kg</b>
No. SAP	<b>0W22010038</b>
Código de barras	<b>50 11423 19352 6</b>



**SoupEasy+  
CBL30.000CP**

- 1,7L de capacidad para preparaciones en frío, y 1,2L de capacidad para preparaciones en caliente
- 1800W de potencia y 21000 RPM
- Incluye cesta de vapor de acero inoxidable
- Doble pared aislante de acero inoxidable: para mantener la comida caliente con seguridad de no quemarse y minimizar el ruido durante el triturado
- Monitor digital con temporizador. Controles manuales para seleccionar tiempo y temperatura
- 4 programas preestablecidos con opción de temporizador para extender el tiempo de cada uno usando los botones de +/-
- Libro de recetas: con 100 nutritivas recetas de smoothies, sopas suaves o cremosas y deliciosas compotas
- Mantiene el calor automáticamente durante 40min después de que el programa haya acabado
- Funciones de limpieza fácil
- Alerta auditiva cuando la receta está lista

**CBL30.000CP**

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>1800 W</b>
Material	<b>Aluminio metalizado</b>
Capacidad del bol	<b>1,7 L</b>
Velocidades	<b>5 + Pulse</b>
Funciones	<b>4</b>
No. SAP	<b>0W22310094</b>
Código de barras	<b>50 11423 00212 5</b>



**SoupEasy  
CBL01.000BS**

- Hasta 100°C de temperatura
- Cuchillas dentadas Triblade
- Doble pared aislante de acero inoxidable: para mantener la comida caliente con seguridad de no quemarse y minimizar el ruido durante el triturado
- Controles táctiles: de fácil uso para seleccionar el programa adecuado y empezar a cocinar
- Monitor digital con temporizador: para saber exactamente cuánto tardará la preparación en estar lista
- 4 programas de cocina: para realizar cualquier receta que desees, con la confianza necesaria. Sopa cremosa, sopa suave, batidos y compotas.
- Libro de recetas: con 100 nutritivas recetas de smoothies, sopas suaves o cremosas y deliciosas compotas.
- Mantiene el calor automáticamente durante 40min después de que el programa haya acabado
- Funciones de limpieza fácil
- Función de pausa: para probar y añadir ingredientes a la receta, si hace falta
- Alerta auditiva cuando la receta está lista

**CBL01.000BS**

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Aluminio metalizado</b>
Capacidad del bol	<b>1,5 L</b>
Velocidades	<b>2 + Pulse</b>
Funciones	<b>4</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>31,6 x 24,5 x 17,4 cm</b>
Peso bruto	<b>2,3 kg</b>
No. SAP	<b>0W22311046</b>
Código de barras	<b>50 11423 20650 9</b>

**QUAD**BLADE



**Mini picadora Easy Chop  
CHP61.100WH**

- 2 velocidades. A más presión, más velocidad
- Diseño ergonómico para usarlo con una sola mano, simplemente presionando hacia abajo
- Base anti deslizando para una máxima estabilidad
- 0.5L capacidad de trabajo. Perfecta para cantidades más grandes
- Sistema de seguridad. Las cuchillas se bloquean si el bol no está bien encajado
- Almacenamiento de cable



QUAD-BLADE



Accesorio para mayonesa



2 velocidades



0,5 L  
500 W



Espátula



Picadora de hielo



**Picadora de carne  
MG510**

- Para picar en grandes cantidades carne o pescado frescos para preparar platos como hamburguesas, lasaña o tartaletas de pescado
- Potencia: 1.600W
- Rendimiento: 2kg por minuto
- 2 velocidades + marcha atrás
- Accesorios incluidos: disco fino, disco medio, disco grueso, adaptadores para salchichas, adaptador para kebabs, tapa protectora anti-polvo




Disco fino



Disco medio



Disco grueso



Adaptadores para salchichas



Adaptador para Kebabs

**CHP61.100WH**

Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>500 W</b>
Capacidad del bol	<b>0,5 L</b>
Velocidades	<b>2</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 14 x 35,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,18 kg</b>
No. SAP	<b>0W22010092</b>
Código de barras	<b>50 11423 00354 2</b>

**MG510**

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>1600 W</b>
Velocidades	<b>2 + marcha atrás</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 48</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>37,5 x 29 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>6,3 kg</b>
No. SAP	<b>0WMG510002</b>
Código de barras	<b>50 11423 09156 3</b>



## Triblade XL



### Batidora de mano Triblade XL HBM40.002WH

- Potente motor de 850 W. 40% más potencia para batir sin esfuerzo\*
- Cuchillas Triblade™. Pie un 35% más largo para resultados más finos y rápidos\*\*
- Campana XL (Ø 80 mm) y brazo largo (20 cm). Para triturar cantidades más grandes de alimento
- 1 velocidad + Turbo. Función turbo para un mayor control al triturar
- Mango ergonómico Suregrip™
- Partes aptas para lavavajillas. Incluido el pie y las cuchillas
- Varillas de metal
- Vaso medidor con asa



### Triblade XL y XL+

Es la última innovación en batidoras de mano Kenwood Triblade. La varilla mezcladora XL y XL+ Triblade™ mejorada es más grande y más larga, lo que ofrece un rendimiento de mezcla superior. Ya sea que busque impresionar con su cocina o después de una mano amiga diaria en la cocina, Triblade XL+ ofrece todos los accesorios que necesita para ser creativo en la cocina.

	HBM40.002WH
Color	Blanco
Potencia	850 W
Material	Plástico
Capacidad de la jarra	0,5 L
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,5 x 22 x 17,5 cm
Peso bruto	1,17 kg
No. SAP	0W22111068
Código de barras	50 11423 00222 4

## Triblade XL+



### Batidora de mano Triblade XL + HBM60.307GY

- Potente motor de 1000 W. 65% más potencia para batir sin esfuerzo\*
- Cuchillas Triblade™. Pie un 35% más largo para resultados más finos y rápidos\*\*
- Campana XL XL (Ø 80 mm) y brazo largo (20 cm). Para triturar cantidades más grandes de alimento
- Velocidad variable + Turbo. Función turbo para un mayor control al triturar
- Mango ergonómico Suregrip™
- Partes aptas para lavavajillas. Incluido el pie y las cuchillas
- Varillas de metal
- Pasapuré metálico
- Picadora de 0,5L
- Vaso medidor con asa



	HBM60.307GY
Color	Gris
Potencia	1000 W
Material	Plástico/acero inoxidable
Capacidad de la jarra	0,5 L
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,5 x 27,5 x 24 cm
Peso bruto	1,78 kg
No. SAP	0W22111073
Código de barras	50 11423 00227 9

\* vs. Kenwood HDP1

\*\* Kenwood HDP30/40, testado con zanahoria y agua

† vs. manual de preparación



## PURE JUICE XL



## smoothie 2GO



### Extractor de nutrientes Pure Juice XL JMP85.000SI

- Extractor de nutrientes de prensado lento para extraer el máximo zumo de tus frutas, verduras y frutos secos
- Potencia de 230W para crear zumos, batidos y sorbetes ricos en nutrientes
- Recipiente de pulpa para recoger la pulpa seca
- Recipiente para zumo para recoger zumo fresco
- Bocal XL reduce el tiempo de preparación con dos bocales de alimentación de diferentes tamaños para todo tipo de frutas y verduras.
- Tapón antigoteo para que no haya derrames ni goteos
- Almacenamiento de cable para mantener la encimera ordenada en todo momento

### Extractor de nutrientes Pure Juice JMP600WH

- Extractor de nutrientes de prensado lento para extraer el máximo zumo de tus frutas, verduras y frutos secos
- Consta de una salida para el zumo y una para la pulpa seca
- Contenedor de pulpa para el almacenamiento de la fibra (1,3L)
- Jarra de zumo de 700ml de capacidad
- Tamiz adicional para conseguir zumos suaves sin pulpa
- Tapón antigoteo
- Función de aclarado para una limpieza rápida y sencilla del aparato
- Contiene cepillo para la limpieza
- Muy silencioso
- Pusher: para ayudar a los alimentos a bajar por el tubo de alimentos
- 60 RPM

### Extractor de nutrientes Pure Juice One JMP400WH

- Extractor de nutrientes de prensado lento para extraer el máximo zumo de tus frutas, verduras y frutos secos
- Diseño compacto
- Consta de una salida para el zumo y una para la pulpa seca
- Contenedor de pulpa para el almacenamiento de la fibra (1.3L)
- Jarra para el zumo de 700ml
- Función de aclarado para una limpieza rápida y sencilla
- Pusher: para ayudar a los alimentos a bajar por el tubo de alimentos
- Tamaño de filtro reducido para un montaje más fácil
- Tapón anti-goteo
- Cepillo de limpieza
- Muy silencioso

### Batidora de vaso Blend-x Fresh BLP41.A0WH

- Potencia: 650W
- Gran vaso de 2L con diseño renovado y elegante
- 3 velocidades + Pulse
- Cuchillas de acero inoxidable
- Función picado hielo para zumos y batidos
- Base de goma

### Batidora de vaso Smoothie 2Go SB055WG

- Potencia: 300W
- 2 velocidades y función Pulse
- Contiene 2 vasos de 0,5 litros para llevar, con función anti-goteo
- Cuchillas desmontables para una fácil limpieza
- Sistema de bloqueo para un uso más seguro
- Suela de goma antideslizante



	<b>JMP800SI</b>
Color	<b>Plateado</b>
Material	<b>Plástico pulido</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>42,4 x 22 x 44,3 cm</b>
Peso bruto	<b>5,9 kg</b>
No. SAP	<b>0W22510011</b>
Código de barras	<b>50 11423 00495 2</b>

	<b>JMP600WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Contenedor de pulpa	<b>1,3 L</b>
Capacidad de la jarra	<b>400 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>35 x 25,5 x 38,7 cm</b>
Peso bruto	<b>6,14 kg</b>
No. SAP	<b>0W22510002</b>
Código de barras	<b>50 11423 18748 8</b>

	<b>JMP400WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Material	<b>Plástico pulido</b>
Capacidad de la jarra	<b>1,5L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>34,8 x 17 x 47,2 cm</b>
Peso bruto	<b>5,13 kg</b>
No. SAP	<b>0W22510010</b>
Código de barras	<b>50 11423 19844 6</b>

	<b>BLP41.A0WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>650 W</b>
Material	<b>Plástico</b>
Capacidad del vaso	<b>2 L</b>
Velocidades	<b>Variable + Pulse</b>
Funciones	<b>3</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30 x 23,5 x 37 cm</b>
Peso bruto	<b>3,13 kg</b>
No. SAP	<b>0W22310078</b>
Código de barras	<b>50 11423 20403 1</b>

	<b>SB055WG</b>
Color	<b>Blanco, verde y gris</b>
Potencia	<b>300 W</b>
Material	<b>Plástico</b>
Capacidad del vaso	<b>0,5 L</b>
Velocidades	<b>2</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>32 x 14 x 14 cm</b>
Peso bruto	<b>1,5 kg</b>
No. SAP	<b>0W22310048</b>
Código de barras	<b>50 11423 19238 3</b>



**Quickmix Lite  
HM10.000WH**

- Batidora de 2 varillas de 300 W de potencia suficiente para las principales funciones de repostería
- Inicio a baja velocidad para evitar salpicaduras
- Diseño compacto y eficiente, para obtener los mejores resultados
- Fácil de guardar y fácil de limpiar, perfecta para recetas rápidas
- La batidora de varillas más ligera para un control preciso en todas sus preparaciones
- SureEject™ para expulsar las varillas para lavarlas con una sola mano



Varillas dobles

**Handmix Lite  
HMP30.A0WH**

- Batidora de varillas de 450 W de potencia
- Diseño compacto y eficiente, para obtener los mejores resultados
- Fácil de guardar y fácil de limpiar, perfecta para recetas rápidas

**Chefette Lite  
HMP32.A0WH**

- Batidora de varillas de 450 W de potencia
- Incluye bol de plástico de 3.4L de capacidad. permite hacer hasta 18 magdalenas en una sola carga
- Mejora el rendimiento de amasado para hacer panes, galletas, pan. También permite batir crema y huevos de forma fácil
- Diseño compacto y eficiente, para obtener los mejores resultados.
- Fácil de guardar y fácil de limpiar, perfecta para recetas rápida.

**Chefette Lite  
HMP34.A0WH**

- Batidora de varillas de 450 W de potencia
- Incluye bol de metal de 3.4L de capacidad. Permite hacer hasta 18 magdalenas en una sola carga
- Mejora el rendimiento de amasado para hacer panes, galletas, pan. También permite batir crema y huevos de forma fácil
- Diseño compacto y eficiente, para obtener los mejores resultados.
- Fácil de guardar y fácil de limpiar, perfecta para recetas rápidas

**Chefette  
HMP54.000SI**

- Batidora de varillas de 650 W de potencia para crear porciones más grandes y mezclas más densas
- Motor más silencioso.
- Ligera para hacer incluso las mezclas más largas sin esfuerzo
- SureEject™ la tecnología que minimiza la expulsión accidental de los accesorios de la batidora
- Bol de acero inoxidable de 3.5L con rotación automática. Permite hacer hasta 24 magdalenas en una sola carga
- Velocidad Variable + Pulse. Proporciona un control preciso y una explosión de energía instantánea cuando la necesitas
- Slow Speed Start para evitar salpicaduras y reducir el desorden en la cocina
- Almacenamiento de cable para un almacenamiento rápido y fácil
- Mango SureGrip Handle para una mayor ergonomía, sin esfuerzo y con la máxima comodidad de uso.



	HMP10.000WH
Color	Blanco
Potencia	300 W
Material	Plástico y acero inoxidable
Dimensiones embalaje (L x a x h)	20 x 8 x 12 cm
Peso bruto	0,85 kg
No. SAP	0W22210025
Código de barras	50 11423 00417 4

	HMP30.A0WH
Color	Blanco
Potencia	450 W
Material	Plástico y acero inoxidable
Dimensiones embalaje (L x a x h)	21.5 x 11 x 21 cm
Peso bruto	1,25 kg
No. SAP	0W22210009
Código de barras	50 11423 20280 8

	HMP32.A0WH
Color	Blanco
Potencia	450 W
Material	Plástico y acero inoxidable
Capacidad del bol	3,4 L
Dimensiones embalaje (L x a x h)	33 x 23 x 23 cm
Peso bruto	2,53 kg
No. SAP	0W22210007
Código de barras	50 11423 20282 2

	HMP34.A0WH
Color	Blanco
Potencia	450 W
Material	Plástico y acero inoxidable
Capacidad del bol	3,4 L
Dimensiones embalaje (L x a x h)	33 x 23 x 23 cm
Peso bruto	2,53 kg
No. SAP	0W22210008
Código de barras	50 11423 20283 9

	HMP54.000SI
Color	Blanco
Potencia	650 W
Material	Plástico y acero inoxidable
Capacidad del bol	3,4 L
Dimensiones embalaje (L x a x h)	33 x 23 x 33 cm
Peso bruto	2,55 kg
No. SAP	0W22210023
Código de barras	50 11423 00395 5

\* Comparado con Bosch, Moulinex y Philips

NUEVO



### Tostador TCX 751 RD

- Capacidad de 2 ranuras para 2 tostadas a la vez
- Rejilla para calentar bollería o panecillos
- Potencia 900 W
- Bandeja recogemigas extraíble para fácil limpieza
- Botones iluminados
- 5 niveles de tostado. Selecciona la temperatura ideal para tus tostadas
- Función preview: comprueba el nivel de tostado sin cancelar el proceso
- Función bagel: tuesta solamente un lado
- Función recalentar: calienta la tostada sin que se queme
- Función descongelar: descongela tu pan sin tostarlo
- Función cancelar: para el proceso de tostado en cualquier momento.

	TCX 751 RD
Color	<b>Rojo</b>
Potencia	<b>900 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Capacidad	<b>2 rebanadas</b>
Longitud del cable	<b>0,75-1,0 metros</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>27.2 x 16 x 25.7 cm</b>
Peso bruto	<b>2.10 kg</b>
No. SAP	<b>0W23011056</b>
Código de barras	<b>50 11423 19055 6</b>

NUEVO



### Hervidor TJX 740RD

- Capacidad de 1.7L. Ideal para familias
- Potencia de ebullición de 2.200 W
- Indicador de agua para ver en todo momento la cantidad de agua que queda
- Sistema de seguridad: el hervidor se apaga automáticamente si no hay agua suficiente
- Filtro antical de acero inoxidable extraíble
- Base rotatoria 360°
- La base se separa del hervidor para la máxima facilidad de llenado o uso

	TJX 740RD
Color	<b>Rojo</b>
Potencia	<b>2200 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Capacidad	<b>1.7 L</b>
Longitud del cable	<b>0,7 – 0,75 metros</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23.5 x 14.5x 25.6 cm</b>
Peso bruto	<b>1.18 kg</b>
No. SAP	<b>0W21011070</b>
Código de barras	<b>50 11423 19031 0</b>



### Tostador TCP05.A0GY

- Capacidad de 2 ranuras: perfecto para hogares pequeños
- Patrón de azulejos decorativos
- Detalles en cromo: anillo cromado y esfera dorada
- 7 niveles de tostado: ajusta el dorado para hacer las tostadas como a ti te gusta
- Botones iluminados
- Función de cancelación: detenga el ciclo de tostado en cualquier momento
- Función de recalentamiento: tostadas calientes en cualquier momento
- Función de descongelamiento: para tostar directamente pan tostado
- Bandeja de migas: para una fácil extracción y limpieza
- Almacenamiento de cable: para ayudar a mantener su encimera ordenada

	TCP05.A0GY
Color	<b>Pizarra</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Material	<b>Plástico</b>
Capacidad	<b>2 rebanadas</b>
Longitud del cable	<b>0,75 – 1,0 metros</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>28.5 x 15.5 x 19 cm</b>
Peso bruto	<b>1,19 kg</b>
No. SAP	<b>0W23010006</b>
Código de barras	<b>50 11423 20595 3</b>



### Hervidor ZJP04.A0GY

- Capacidad de 1.7L: ideal para familias
- Potencia de ebullición: ZJP04 = 2200W de potencia
- Patrón de azulejos decorativos
- Detalles en cromo: tapa, anillo cromado e interruptor
- Ventana de agua: hierve solo lo que necesites. Facilita la limpieza y extracción de la cal
- Tapa adaptable: para operar con una mano
- Almacenamiento de cable: para ayudar a mantener su encimera ordenada
- Base de 360°: para operar tanto con la mano derecha como con la izquierda
- Reduce la acumulación de cal
- Protección para hervir en seco
- Interruptor de encendido / apagado iluminado

	ZJP04.A0GY
Color	<b>Pizarra</b>
Potencia	<b>2200 W</b>
Material	<b>Plástico</b>
Capacidad	<b>1.7 L</b>
Longitud del cable	<b>0,7 – 0,75 metros</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>22 x 15 x 25 cm</b>
Peso bruto	<b>0.99 kg</b>
No. SAP	<b>0W21010007</b>
Código de barras	<b>50 11423 20596 0</b>



# Persona



## Hervidor eléctrico Persona SJM610

- Potencia 2.200W
- Capacidad de 1,7 litros
- Temperatura variable 70-100°C en incrementos de 5°C
- Función mantenimiento de la temperatura
- Pantalla LCD y controles iluminados
- Tapa abatible
- Cuerpo de aluminio con acabados metálicos
- Material Suregrip™ para mayor seguridad



1,7 L  
2200 W

# Persona



## Tostador Persona TTM610

- Potencia 1.100W
- Capacidad: 1 ranura - 2 rebanadas
- 1 ranura larga y con posibilidad de ajustar el ancho de la ranura, para tostar con precisión
- Rejilla plegable para preparar sándwiches
- Funciones programadas para: Bagels, Paninis, croissants, tostadas
- Función descongelar y cancelar
- Función de elevado de tostada para sacar fácilmente el pan sin quemarse
- Bandeja recogemigas extraíble para una fácil limpieza
- Cuerpo de aluminio con acabados metálicos
- Material Suregrip™ para mayor seguridad



# scene



## Hervidor eléctrico Scene SJM490

- Potencia 2.200W
- Capacidad de 1,7 litros
- Filtro de cal extraíble
- Resistencia oculta
- Base giratoria 360°C
- Cuerpo de acero inoxidable
- Indicador de nivel de agua
- Indicador luminoso cuando el hervidor está en funcionamiento

# scene



## Tostador Scene TTM470

- Potencia 1.500W
- Capacidad: 2 ranuras largas
- Control variable de tueste
- Función descongelar y cancelar
- Bandeja superior para calentar bollería
- Botones luminosos
- Bandeja recogemigas extraíble para una fácil limpieza
- Cuerpo de aluminio pulido
- Función de elevado de tostada para sacar fácilmente el pan sin quemarse



	SJM610	TTM610
Color	Plata	Plata
Potencia	2200 W	1100 W
Material	Aluminio	Aluminio
Capacidad	2 rebanadas - 1 rebanada larga	2 rebanadas - 1 rebanada larga
UE / p/pal.	2 / 28	2 / 28
Dimensiones embalaje (L x a x h)	26 x 20,4 x 29,5 cm	43,5 x 21 x 27,5 cm
Peso bruto	1,56 kg	4 kg
No. SAP	0W21011008	0WTTM61002
Código de barras	50 11423 17484 6	50 11423 17229 3

	SJM490	TTM470
Color	Plata	Plata
Potencia	2200 W	1500 W
Material	Acero inoxidable	Aluminio pulido
Capacidad	1,7 L	4 rebanadas - 2 rebanadas largas
UE / p/pal.	4 / 120	2 / 40
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,8 x 19,8 x 25,6 cm	46,3 x 21,5 x 30 cm
Peso bruto	1,56 kg	3,51 kg
No. SAP	0W21011002	0W23011004
Código de barras	50 11423 17320 7	50 11423 17312 2

**True**<sup>®</sup>**atom**

### Tostador True TTP230

- Potencia 1.500W
- Capacidad: 2 ranuras largas
- Control variable del tueste con 6 niveles
- Función descongelar, recalentar y cancelar
- Bandeja superior para calentar bollería
- Parada automática de seguridad
- Botones iluminados
- Función de elevado de tostada para sacar fácilmente el pan sin quemarse
- Bandeja recogemigas extraíble para una fácil limpieza

### Hervidor eléctrico Atom JKM076

- Potencia 800W
- Capacidad de 0,5 litros
- Filtro de cal extraíble
- Boquilla amplia
- Acero inoxidable pulido con acabados en negro
- Indicador del nivel de agua

### Exprimidor JE290A

- Potencia 60W
- Capacidad de 1 L
- Jarra de zumo transparente y graduada
- Filtro de acero inoxidable
- Rotación en dos sentidos para una mayor extracción de zumo
- Apto para todo tipo de cítricos

### Exprimidor JE280A

- Potencia 40W
- Capacidad de 1 litro
- Jarra de zumo transparente
- Rotación en dos sentidos para una mayor extracción de zumo
- Apto para todo tipo de cítricos

### Grill HG2100

- Potencia 2.100W
- Placas antiadherentes y extraíbles que se pueden lavar en el lavavajillas
- 3 posiciones: posición grill (para carne, pescado, verduras o sandwiches), posición de horno (para derretir queso) y posición abierta en 180°C (para asar)
- Bandeja recoge grasa incorporada
- Indicador de temperatura ideal para alimentos específicos
- Indicador ON/OFF
- El asa no se calienta
- Almacenamiento del cable
- Fácil de almacenar verticalmente

	<b>TTP230</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1500 W</b>
Capacidad	<b>2 rebanadas</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 64</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>47,8 x 20,5 x 24,3 cm</b>
Peso bruto	<b>2,65 kg</b>
No. SAP	<b>0WTTP23002</b>
Código de barras	<b>50 11423 15210 3</b>

	<b>JKM076</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Capacidad	<b>0,5 L</b>
UE / p/pal.	<b>12 / 240</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>17 x 16 x 19,5 cm</b>
Peso bruto	<b>0,83 kg</b>
No. SAP	<b>0WJKM07602</b>
Código de barras	<b>50 11423 13800 8</b>

	<b>JE290A</b>
Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>60 W</b>
Capacidad	<b>1 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 168</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18 x 18 x 23,3 cm</b>
Peso bruto	<b>1,22 kg</b>
No. SAP	<b>0W22610007</b>
Código de barras	<b>50 11423 14528 0</b>

	<b>JE280A</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>40 W</b>
Capacidad	<b>1 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 168</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>22,4 x 21,2 x 16 cm</b>
Peso bruto	<b>0,95 kg</b>
No. SAP	<b>0W22610005</b>
Código de barras	<b>50 11423 14522 8</b>

	<b>HG2100</b>
Color	<b>Plata y negro</b>
Potencia	<b>2100 W</b>
No. SAP	<b>0WHG210002</b>
Código de barras	<b>50 11423 19869 9</b>



# BRAUN



## Historia

128-129  
La historia de Braun



## Batidoras de brazo

130-131  
Innovación y diseño

132-133  
Calidad y versatilidad

134-137  
Minipimer 9

139-141  
Minipimer 7 X

142-143  
Minipimer 7 WH

144-145  
Accesorios Minipimer 9, 7 X y 7 WH

146-149  
Minipimer 5

150-155  
Minipimer 3

155-156  
Accesorios Minipimer 5 y 3



## Batidoras de vaso

157  
Batidoras Power Blend

158  
Batidoras Tribute



## Batidoras de varillas

160-161  
MultiMix 3



## Desayuno

162  
Exprimidores

163  
Licuadoras

164-167  
Cafeteras, hervidores y tostadores



## Cuidado de la ropa

170-181  
Centros de planchado

182-195  
Planchas

# La historia de Braun

Del taller de un ingeniero a una marca global



**1940 s**

Primera maquinilla de afeitar, producto base del negocio actual.



**1966**

Lanzamiento de la primera batidora de mano Braun.



**1984**

Cafetera con diseño de doble cilindro para calentar tanto café como infusiones.



**1999**

Planchas de vapor con suela Saphir, única, ultra-resistente y para un deslizamiento perfecto.



**2015**

Braun presenta su centro de planchado CareStyle 5. Su tecnología iCare fija la temperatura perfecta para todos los tejidos y su suela 3D es la primera del mundo que plancha en todas direcciones.



**2017**

TexStyle 9 es la nueva gama de planchas de vapor de Braun, que ahora tienen tecnología iCare y suelas bidireccionales en toda la serie.



**2019**

El nuevo Minipimer 7 ahora también cuenta con ActibeBlade y Easy SmartSpeed Technology.



**2021**

**1957**

Robot de cocina y amasadora con motores indestructibles y diseño atemporal.



**1979**

Primera maquinilla de afeitar con velocidad fuerte - suave con inyección dual.



**1991**

Primer cepillo de dientes eléctrico con cabezal oscilante



**2014**

Todas las velocidades en un solo botón. Minipimer 7 es la primera batidora de mano con velocidad automática, cuanto más presiones más potencia obtienes.



**2016**

La nueva Minipimer 9 es la mejor Minipimer para lo más difícil\*, gracias a su innovadora tecnología ActiveBlade.



**2018**

Desarrollo de un diseño único ultracompacto sin comprometer la usabilidad ni los resultados.



**2020**

El buque insignia de Minipimer también se mejoró. La nueva Minipimer 9 está equipada con Tecnología imode con la que se puede escoger entre 3 modos de velocidad: pulso, baja velocidad y alta velocidad para personalizar tus mezclas.



## Ingenio

A principios del año 1920, el ingeniero Max Braun fundó su propio taller en Frankfurt am Main. Con la fuerza de sus innovadores inventos para la industria emergente de la radiodifusión, en 1928 logró abrir su propia fábrica con 400 trabajadores.

## Utilidad y funcionalidad

Durante la post-guerra, Braun expandió su gama de productos con un nuevo desarrollo de sus dispositivos, que simplificaron el día a día de los alemanes. En 1950, el procesador de alimentos Multimix, simultáneamente con la primera máquina de afeitar, hizo su debut en el mercado inaugurando la línea de productos de hogar.

## Visión

Después de la repentina muerte de Max Braun, sus hijos tomaron las riendas de la compañía a principios de los cincuenta. Ellos sentaron las bases de una cultura corporativa heredada de su padre: funcionalidad, tecnología, innovación y diseño.

## Innovación

A finales de los sesenta, Gillette se hizo cargo de la exitosa empresa y de sus 5.700 empleados. Esto facilitó a Braun la apertura de nuevos mercados y canales de distribución. Las inversiones e innovaciones aumentaron con fuerza ampliando la gama de productos, que creció rápidamente incluyendo cafeteras y planchas de vapor. El característico diseño alemán, destreza en la ingeniería y la calidad, reforzaron la posición de Braun respecto a los productos de sus competidores de bajo coste.

## Global

En 2005, Procter&Gamble tomó el control de Gillette permitiendo a Braun formar parte de uno de los grupos empresariales más grandes del mundo. En 2012, P&G transfirió los derechos de productos de hogar de la marca Braun a De'longhi S.p.A. junto con las correspondientes patentes y las instalaciones de producción. De'longhi también adquirió una gran parte de los empleados de Braun, asegurando así que los productos de hogar Braun continuarán ofreciendo un diseño diferenciado, innovación tecnológica y calidad en el futuro.



"Design for what matters" -  
Innovación, calidad e  
ingeniería alemana.

**Braun: Número 1 en el  
mercado de batidoras  
de mano\***

Diseñada para marcar la diferencia.  
Nuestras 4 claves del éxito:  
Innovación, diseño, calidad y versatilidad.



\* Fuente: instituto de investigación independiente. Líder en ventas enero-diciembre 2015

\*\* Comparada con las batidoras Braun sin tecnología ActiveBlade

## 1. Innovación

### ACTIVEBlade

La exclusiva tecnología ActiveBlade de la nueva Minipimer 9 hace que las cuchillas suban y bajen para conseguir 2,5 veces más de zona activa de corte. Eso hace que puedas batir los ingredientes más difíciles con un 40% menos de esfuerzo\*\* y obtener resultados hasta 2 veces más finos\*\*.

### SPLASHControl

Disfruta de resultados perfectos sin esfuerzo. Como es habitual, la gama de batidoras de brazo Braun viene con su campana antisalpicaduras patentada que además de proporcionar unos resultados perfectos previene las salpicaduras y evita que tu cocina se ensucie.

### POWERBell PLUS

La nueva Minipimer 9 cuenta con una cuchilla extra. Ese área de corte adicional consigue más corte por rotación, por tanto se obtienen resultados de forma más rápida y se pueden batir trozos de alimentos más grandes con menos esfuerzo.



La primera con velocidad automática, sin velocidades pre-programadas para hacer uso de tu intuición. Presiona suavemente para resultados espesos o presiona hasta el final para resultados finos.





## 2. Diseño

Las organizaciones de diseño más reconocidas a nivel mundial han confirmado la calidad de las batidoras de mano Braun a través de varios galardones y sellos de calidad que les han otorgado gracias a su diseño minimalista atemporal, su innovación tecnológica, su calidad y su versatilidad. Las batidoras de mano Braun son el centro de atención de toda cocina.

La ergonomía equilibrada y las características funcionales, tales como el botón SmartSpeed, el brazo EasyClick y el asa de agarre cómodo se combinan para formar un electrodoméstico tan único que parece una obra de arte.



## 3. Calidad

### 100 pruebas de calidad

Para garantizar los más altos niveles de calidad, cada electrodoméstico se prueba a fondo, desde la fase de desarrollo hasta el final de la producción de la serie, en base a métodos consolidados durante los 50 años de experiencia de Braun.

### Pruebas durante la vida útil

Para asegurar la fiabilidad, sometemos nuestros productos a pruebas reales de vida útil, lo que significa que nuestras batidoras de mano están probadas para cumplir con las necesidades del consumidor. Por ejemplo, nuestra nueva batidora de mano MQ 5 Vario y sus accesorios se han probado con 6000 usos, lo que garantiza una fiabilidad durante muchos años.

### Potente motor de alta calidad

Cada batidora de mano cuenta con un potente motor de alta calidad que se ha desarrollado para asegurar un diseño ergonómico muy compacto para poder usarse con una sola mano, sin exceso de vibraciones ni ruido.

## 4. Versatilidad

Es más que una simple batidora de mano. Es un aparato todo en uno: rápido, fácil y con numerosas opciones añadidas que ofrecen la máxima versatilidad para expandir las habilidades y creatividad como cocinero o cocinera.



## Características principales Braun Minipimer 9



### Tecnología Active PowerDrive

El motor de 1200W de Braun más potente y eficiente. Resultados de mezcla hasta 6 veces más finos<sup>1</sup> y un rendimiento un 60% más rápido<sup>2</sup> para, resultados más sabrosos y suaves sin necesidad de tener piezas no deseadas.



### Tecnología ActiveBlade

La innovadora tecnología ActiveBlade hace que las cuchillas bajen y suban permitiendo así una mayor eficacia incluso con los ingredientes más difíciles e invirtiendo un 40% menos de esfuerzo.



### Tecnología i-mode

Ofrece resultados precisos y facilidad de uso. Seleccione las velocidades desde pulse, baja velocidad, alta velocidad para crear tu receta ideal con solo tocar un botón.



### SPLASHControl technology

**Tecnología SPLASHControl**  
Anti-salpicaduras. Mejorado para cocinas más limpias.<sup>3</sup>



### Smart Speed Avanzado

Su sistema Smart Speed hace que el manejo sea mucho más fácil ya que permite utilizarla con una sola mano. Cuanto más presiones el regulador más velocidad consigues.



### Cuchilla extra

Más corte por rotación, por lo tanto resultados más rápidos con menos esfuerzo.



### Resultados más finos

Gracias al nuevo diseño de su campana, sus cuchillas y la tecnología ActiveBlade, conseguirás unos resultados hasta 2 veces más finos.



### Sistema EasyClick+

Mejora la fácil colocación y cambio de los accesorios con un simple click.



### Accesorio varillas

Podrás montar nata o claras de huevo para preparar los mejores postres igual que con una batidora de varillas.



### Batidora de vaso 1.25L

Picar hielo nunca había sido tan fácil gracias a nuestro accesorio de acero inoxidable especial para picar hasta 1.25L de hielo.



### Picadora 500 / 350ml

Puedes picar carne, rallar queso duro o zanahorias, trocear frutos secos y mucho más en cuestión de segundos.



### Pasapuré

Puedes hacer puré con verduras cocidas o machacarlas y obtener un puré fino gracias a este accesorio.



### Procesador de alimentos

Prepara todo tipo de platos gracias a sus herramientas para triturar, rebanar y amasar.



### Procesador de alimentos XL

Incluye disco cortador para cubitos de 9mm que ofrece un rendimiento 10 veces más rápido que la operación manual



### Molinillo de café y especias

Hecho de acero inoxidable para moler café, cualquier tipo de especias o ingredientes secos en segundos.

**BRAUN**

## Minipimer 9

Todo esto.  
Y mucho más.  
Con la gama  
más completa  
de accesorios  
del mundo.

Designed in  
Germany



### Minipimer 9 MQ 9195 XLI

- Accesorio varillas
- Picadora 500 ml
- Disco para corte en cubos
- Procesador de alimentos 2 L
- Tecnología Active Blade: 40% menos de esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona de corte activa
- Nueva tecnología i-mode: 3 modos de velocidad para resultados precisos y facilidad de uso
- Velocidad variable Smart Speed avanzado
- Tecnología SPLASHControl
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1200W de potencia. Un 60% más rápida y eficiente con resultados hasta 6 veces más finos
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



### Minipimer 9 MQ 9187 XLI

- Accesorio varillas
- Picadora 500 ml
- Accesorio pasapuré
- Procesador de alimentos 2 L
- Tecnología Active Blade: 40% menos de esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona de corte activa
- Nueva tecnología i-mode: 3 modos de velocidad para resultados precisos y facilidad de uso
- Velocidad variable Smart Speed avanzado
- Tecnología SPLASHControl
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1200W de potencia. Un 60% más rápida y eficiente con resultados hasta 6 veces más finos
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



### Minipimer 9 MQ 9147 X

- Batidora de vaso de 1,25 l
- Accesorio pasapuré
- Minipicadora 350 ml
- Accesorio varillas
- Tecnología Active Blade: 40% menos de esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona de corte activa
- Nueva tecnología i-mode: 3 modos de velocidad para resultados precisos y facilidad de uso
- Velocidad variable Smart Speed avanzado
- Tecnología SPLASHControl
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1200W de potencia. Un 60% más rápida y eficiente con resultados hasta 6 veces más finos
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

	MQ 9195 XLI
Color	Negro / acero
Potencia	1200 W
Material	Acero inoxidable
Dimensiones embalaje (L x a x h)	26,1 x 33,6 x 47,6 cm
Peso bruto	4,37 kg
No. SAP	0X22111380
Código de barras	80 2109 877518 4

	MQ 9187 XLI
Color	Negro / acero
Potencia	1200 W
Material	Acero inoxidable
Dimensiones embalaje (L x a x h)	26,1 x 33,6 x 47,6 cm
Peso bruto	4,37 kg
No. SAP	0X22111376
Código de barras	80 2109 877517 7

	MQ 9147 X
Color	Negro / acero
Potencia	1200 W
Material	Acero inoxidable
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,1 x 28,8 x 50,9 cm
Peso bruto	2,99 kg
No. SAP	0X22111377
Código de barras	80 21098 77515 3

<sup>3</sup> vs. MQ700

\* Consultar instrucciones



**Minipimer 9**  
**MQ 9138 XI**

- Picadora de 500 ml
- Molinillo de café y especias de acero inoxidable
- Accesorio varillas
- Tecnología Active Blade: 40% menos de esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona de corte activa
- Nueva tecnología i-mode: 3 modos de velocidad para resultados precisos y facilidad de uso
- Velocidad variable Smart Speed avanzado
- Tecnología SPLASHControl
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1200W de potencia. Un 60% más rápida y eficiente con resultados hasta 6 veces más finos
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



**Minipimer 9**  
**MQ 9135 XI**

- Accesorio varillas
- Picadora 500 ml
- Tecnología Active Blade: 40% menos de esfuerzo y hasta 2,5 veces más de zona de corte activa
- Nueva tecnología i-mode: 3 modos de velocidad para resultados precisos y facilidad de uso
- Velocidad variable Smart Speed avanzado
- Tecnología SPLASHControl
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1200W de potencia. Un 60% más rápida y eficiente con resultados hasta 6 veces más finos
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

	<b>MQ 9138 XI</b>
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1200 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 38,1 cm</b>
Peso bruto	<b>2,27 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111379</b>
Código de barras	<b>80 21098 77514 6</b>

	<b>MQ 9135 XI</b>
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1200 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,95 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111366</b>
Código de barras	<b>80 21098 77499 6</b>



**ACTIVEBlade** technology

\* Consultar instrucciones



**BRAUN**

## Minipimer 7 X

### Más rápida y potente con:

- 250% más de superficie de corte\*
- Tecnología ActiveBlade
- Potente motor de 1000 W



## Características principales Braun Minipimer 7 X



**Potente motor 1000 W**  
Silencioso, compacto y fiable.



**Tecnología SPLASHControl**  
Sistemas antisalpicaduras mejorado para las cocinas más limpias\*\*.



**Procesador de alimentos**  
Corta, rebana y amasa.



**Tecnología ActiveBlade**  
La primera en el mundo. La cuchilla se mueve arriba y abajo para batir los ingredientes más duros. La zona de corte es 2.5 veces mayor\*.



**Easy SmartSpeed**  
Cuanto más aprietas, más potencia. Bate sin esfuerzo con una sola mano y cambia de velocidad sin interrupciones.



**Pasapuré**  
Consiguiendo sin esfuerzo purés suaves.



Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total.



**Sistema EasyClick+**  
Conexión mejorada para intercambiar los accesorios de forma rápida y sencilla.



**Picadora 500ml / 350ml**  
Para picar queso duro, frutos secos, hierbas y zanahorias en segundos.



**Área de corte extendida**  
Bate alimentos enteros en segundos.



**Vaso medidor**  
Vaso medidor de plástico de 600 ml, sin BPA, con medidas en ml y en onzas



**Batidora de varillas**  
Para batir fácilmente huevos y crema.



**Batidora de vaso 1.25L**  
Picar hielo nunca había sido tan fácil gracias a nuestro accesorio de acero inoxidable especial para picar hasta 1.25 L de hielo.



**Minipimer 7**  
**MQ 7087 X**

- Procesador de alimentos de 1,5 L
- Accesorio Pasapuré
- Picadora de 350 ml
- Batidora de varillas
- Tecnología ActiveBlade
- Velocidad automática Smart Speed
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total



**Minipimer 7**  
**MQ 7075 X**

- Procesador de alimentos de 1,5 L
- Batidora de varillas
- Tecnología ActiveBlade
- Velocidad automática Smart Speed
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total



**Minipimer 7**  
**MQ 7045 X**

- Batidora de vaso de 1,25 L
- Picadora de 350 ml
- Batidora de varillas
- Tecnología ActiveBlade
- Velocidad automática Smart Speed
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total

	<b>MQ 7087 X</b>
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,1 x 28,8 x 50,9 cm</b>
Peso bruto	<b>3,44 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111291</b>
Código de barras	<b>80 21098 77465 1</b>

	<b>MQ 7075 X</b>
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,1 x 28,9 x 40,5 cm</b>
Peso bruto	<b>2,96 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111289</b>
Código de barras	<b>80 21098 77464 4</b>

	<b>MQ 7045 X</b>
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,1 x 28,9 x 40,5 cm</b>
Peso bruto	<b>2,42 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111288</b>
Código de barras	<b>80 21098 77463 7</b>

\* vs. batidoras de mano Braun sin ActiveBlade  
\*\* vs. Braun MQ 700

\* Consultar instrucciones  
\*\*Respecto a la antigua gama Minipimer 7



### Minipimer 7 MQ 7035 X

- Picadora de 500 ml
- Batidora de varillas
- Tecnología ActiveBlade
- Velocidad automática Smart Speed
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total



### Minipimer 7 MQ 7025 X

- Picadora de 350 ml
- Batidora de varillas
- Tecnología ActiveBlade
- Velocidad automática Smart Speed
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total



### Minipimer 7 MQ 7000 X

- Tecnología ActiveBlade
- Velocidad automática Smart Speed
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Hasta 55% menos de succión\*\* para batir sin esfuerzo con un control total

	MQ 7035 X
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,85 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111290</b>
Código de barras	<b>80 21098 77462 0</b>

	MQ 7025 X
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,74 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111287</b>
Código de barras	<b>0 21098 77461 3</b>

	MQ 7000 X
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>10,2 x 19,1 x 26,3 cm</b>
Peso bruto	<b>1,1 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111282</b>
Código de barras	<b>80 21098 77453 8</b>

\* Consultar instrucciones

\*\*Respecto a la antigua gama Minipimer 7





**BRAUN**

## Minipimer 7 WH

Muy intuitiva.  
Hasta un 50%  
más rápida\*.

- Potente motor de 1000 W
- Tecnología Easy SmartSpeed
- Nuevo accesorio de doble varilla



### Características principales Braun Minipimer 7 WH



**Potente motor 1000 W**  
Silencioso, compacto y fiable.



**Campana anti salpicaduras**  
Evita las salpicaduras, para que usted y su cocina queden impecable.



**Batidora de varillas**  
Para batir fácilmente huevos y crema.



**Tecnología Easy SmartSpeed**  
Te da el control con un solo toque. El 84% de los usuarios piensa que SmartSpeed es más intuitivo de usar que un dial de velocidad tradicional.



**Sistema EasyClick+**  
Conexión mejorada para intercambiar accesorios de forma más rápida y sencilla.



**Nuevo accesorio doble varilla**  
Para la preparación de masas ligeras. Reemplazo perfecto para su batidora de mano tradicional. Mezcle una masa ligera para pasteles o tortitas y disfrute de una preparación de la crema batida hasta un 35% más rápida.



**Tecnología PowerBell VPlus**  
Rendimiento hasta un 50% más rápido y resultados 5 veces más finos.



**Vaso medidor**  
Vaso medidor de plástico de 600 ml, sin BPA, con medidas en ml y en onzas.



**Picadora 500ml / 350ml**  
Para picar queso duro, frutos secos, hierbas y zanahorias en segundos.



**Minipimer 7 WH**  
**MQ 7035 I**

- Cuchillas para hielo
- Picadora de 500 ml
- Batidora de varillas
- Velocidad automática Smart Speed
- Tecnología PowerBell VPlus
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



**Minipimer 7 WH**  
**MQ 7020**

- Picadora de 350 ml
- Velocidad automática Smart Speed
- Tecnología PowerBell VPlus
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



**Minipimer 7 WH**  
**MQ 7005 B**

- Batidora de doble varilla
- Velocidad automática Smart Speed
- Tecnología PowerBell VPlus
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



	<b>MQ 7035 I</b>
Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,86 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111420</b>
Código de barras	<b>80 21098 00130 6</b>

	<b>MQ 7020</b>
Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,72 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111421</b>
Código de barras	<b>80 21098 00131 3</b>

	<b>MQ 7005 B</b>
Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>10,1 x 25,9 x 27,9 cm</b>
Peso bruto	<b>1,33 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111422</b>
Código de barras	<b>80 21098 00132 0</b>

\* Consultar instrucciones



**Minipimer 7 WH**  
**MQ 7000**

- Velocidad automática Smart Speed
- Tecnología PowerBell VPlus
- Campana antisalpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- 1000 W de potencia con motor extra silencioso
- Empuñadura ergonómica y suave
- Bloqueo de seguridad para niños
- Sistema EasyClick+ para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



**Picadora/Batidora de vaso**  
**MQS 601 BK**

- Licuadora / Picadora / Trituradora de hielo de vaso 1.25L
- Cuchilla para triturar hielo
- Sistema EasyClick+
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7 y 9
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*
- Bol de la picadora libre de BPA
- Base / tapa antideslizante



**Picadora**  
**MQS 230 BK**

- Picadora de 500 ml
- Sistema EasyClick+
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7 y 9
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*
- Bol de la picadora libre de BPA
- Base antideslizante



**Minipicadora**  
**MQS 200 BK**

- Picadora de 350 ml
- Sistema EasyClick+
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7 y 9
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*
- Bol de la picadora libre de BPA
- Base antideslizante



**Varilla**  
**MQS 050 BK**

- Varilla de acero inoxidable
- Sistema EasyClick+
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7 y 9
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*



	<b>MQ 7000</b>
Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>10,2 x 19,1 x 26,3 cm</b>
Peso bruto	<b>1,86 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111423</b>
Código de barras	<b>80 21098 00133 7</b>

	<b>MQS 601 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Capacidad	<b>1,52 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>15,6 x 18,6 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>460 g</b>
No. SAP	<b>AX22110047</b>
Código de barras	<b>08 21098 00134 4</b>

	<b>MQS 230 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Capacidad	<b>500 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14,9 x 14,9 x 19,3 cm</b>
Peso bruto	<b>341 g</b>
No. SAP	<b>AX22110050</b>
Código de barras	<b>08 21098 00136 84</b>

	<b>MQS 200 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Capacidad	<b>350 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>11,2 x 11,2 x 16,3 cm</b>
Peso bruto	<b>170 g</b>
No. SAP	<b>AX22110051</b>
Código de barras	<b>08 21098 00137 5</b>

	<b>MQS 050 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>6 x 6 x 27,1 cm</b>
Peso bruto	<b>90 g</b>
No. SAP	<b>AX22110052</b>
Código de barras	<b>08 21098 00138 2</b>

\* Consultar instrucciones



## Características principales Braun Minipimer 5



**Potente motor 1000 W**  
Para una preparación rápida y fácil.



**Sistema EasyClick**  
Para un cambio rápido y sencillo de todos los accesorios EasyClick.



**Pasapuré**  
Obtiene puré sin esfuerzo consiguiendo resultados suaves.



**21 velocidades variables**  
Con 21 velocidades diferentes entre las que elegir, la precisión máxima en la velocidad queda garantizada.



**SPLASHControl technology**  
**Tecnología SPLASHControl**  
Disfruta de unos resultados perfectos. Su campana PowerBell es un sistema patentado por Braun y disponible en todas sus batidoras de mano. Todo el trabajo de mezcla esta bajo la tecnología SPLASHControl que evita salpicaduras y ofrece mejores resultados.



**Picadora**  
Para picar queso duro, frutos secos, verduras y zanahorias en segundos.



**Procesador de alimentos**  
Corta rebana y amasa.



**Varillas**  
Bate y revuelve huevos, crema, postres esponjosos de baja a alta velocidad.

### POWERBell PLUS

**POWERBell Plus**  
Área de corte extendida  
Mezcla alimentos enteros en segundos.



### Minipimer 5 MQ 5245 WH

- Mini picadora 350 ml
- Picadora / Pica-hielo de 1,25 L y batidora de vaso
- Accesorio varillas
- Campana anti salpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- 1000 W de potencia
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- 21 velocidades



### Minipimer 5 MQ 5237 BK / MQ 5237 WH

- Accesorio pasapurés para crear un puré de textura fina o gruesa
- Picadora de 500 ml para picar carne, queso, cebolla, frutos secos, especias y muchas cosa más en pocos segundos
- Accesorio varillas
- Campana anti salpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- 1000 W de potencia
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- 21 velocidades



### Minipimer 5 MQ 5235 WH

- Picadora de 500 ml para picar carne, queso, cebolla, frutos secos, especias y muchas cosa más en pocos segundos
- Accesorio varillas
- Campana anti salpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- 1000 W de potencia
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- 21 velocidades

	MQ 5237 BK
Color	<b>Negro / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Plástico / acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 38,1 cm</b>
Peso bruto	<b>2,00 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111344</b>
Código de barras	<b>80 21098 77482 8</b>

	MQ 5237 WH
Color	<b>Blanco / acero</b>
No. SAP	<b>0X22111346</b>
Código de barras	<b>80 2109 877483 5</b>

	MQ 5245 WH
Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Plástico / acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,1 x 28,9 x 40,5 cm</b>
Peso bruto	<b>2,20 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111343</b>
Código de barras	<b>80 21098 77491 0</b>

	MQ 5235 WH
Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Plástico / acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 26,1 x 27,6 cm</b>
Peso bruto	<b>1,70 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111341</b>
Código de barras	<b>80 21098 77490 3</b>



### Minipimer 5 MQ 5220 WH

- Mini picadora 350 ml
- Campana anti salpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- 1000 W de potencia
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- 21 velocidades



### Minipimer 5 MQ 5207 WH

- Accesorio pasapurés para crear un puré de textura fina o gruesa
- Accesorio varillas
- Campana anti salpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- 1000 W de potencia
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- 21 velocidades



### Minipimer 5 MQ 5200 WH

- Campana anti salpicaduras patentada
- Cuchillas de acero inoxidable extra afiladas
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- 1000 W de potencia
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- 21 velocidades

#### MQ 5220 WH

Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Plástico / acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,9 x 25,7 x 19,9 cm</b>
Peso bruto	<b>1,50 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111340</b>
Código de barras	<b>80 21098 77489 7</b>

#### MQ 5207 WH

Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Plástico / acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>19,1 x 21,0 x 26,4 cm</b>
Peso bruto	<b>1,70 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111339</b>
Código de barras	<b>80 21098 77488 0</b>

#### MQ 5200 WH

Color	<b>Blanco / acero</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Plástico / acero inoxidable</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>10,2 x 19,1 x 26,3 cm</b>
Peso bruto	<b>1,20 kg</b>
No. SAP	<b>0X22111342</b>
Código de barras	<b>80 21098 77487 3</b>





**BRAUN**

## Minipimer 3

Tan sencilla como práctica para tu cocina diaria.

- Tecnología de velocidad dual
- Tecnología PowerBell



### Características principales Braun Minipimer 3



**Control de velocidad dual**  
Control de velocidad con una sola mano.



**Área de corte extendida**  
Bate alimentos enteros en segundos.



**Pasapuré**  
Obtiene puré sin esfuerzo consiguiendo resultados suaves.



**Empuñadura suave**  
La empuñadura suave antideslizante garantiza un agarre seguro, firme y cómodo incluso con la máxima velocidad.



**Sistema EasyClick**  
Dos botones, un movimiento es todo lo que se necesita para cambiar de forma rápida y fácil todos los magníficos accesorios EasyClick.



**Minipicadora 350 ml**  
Pica cebolla, queso, verduras, hierbas aromáticas y más en cuestión de segundos.



**Apto para lavavajillas**  
Todas las partes del exprimidor son aptas para lavar en lavavajillas o debajo del agua.



**Accesorio doble varilla**  
Para la preparación de masas ligeras. Reemplazo perfecto para su batidora de mano tradicional. Mezcle una masa ligera para pasteles o tortitas y disfrute de una preparación de la crema batida hasta un 35% más rápida.



**SPLASHControl technology**  
**Tecnología SPLASHControl**  
Disfruta de unos resultados perfectos. Su campaña PowerBell es un sistema patentado por Braun y disponible en todas sus batidoras de mano. Todo el trabajo de mezcla esta bajo la tecnología SPLASHControl que evita salpicaduras y ofrece mejores resultados.



**Vaso medidor de 600 ml sin BPA**  
Vaso medidor de plástico de 600 ml, sin BPA, con medidas en ml y en onzas



**Varillas**  
Bate y consigue las mezclas más cremosas.



**Batidora de vaso 1.25L**  
Con este accesorio de gran capacidad, podrás picar hielo, verduras o carne para tus platos o incluso crear batidos con una consistencia de más espesa a más fina.



#### Minipimer 3 Vario MQ 3135 WH Sauce

- Picadora de 500 ml
- Accesorio varillas
- Motor de 750 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 11 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Cuchillas de acero inoxidable
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



#### Minipimer 3 Vario MQ 3135 BK Sauce

- Picadora de 500 ml
- Accesorio varillas
- Motor de 750 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 11 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Cuchillas de acero inoxidable
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



#### Minipimer 3 MQ 3125 B

- Minipicadora de 350 ml
- Accesorio doble varilla
- Motor de 750 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 11 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Cuchillas de acero inoxidable
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

	MQ 3135 WH Sauce
Color	Blanco / acero
Potencia	750 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto	1,71 kg
No. SAP	0X22111189
Código de barras	80 21098 77074 5

	MQ 3135 BK Sauce
Color	Negro / acero
Potencia	750 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto	1,71 kg
No. SAP	0X22111189
Código de barras	80 21098 77074 5

	MQ 3125 B
Color	Blanco / gris
Potencia	750 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	19,1 x 21 x 26,4 cm
Peso bruto	1,40 kg
No. SAP	0X22111426
Código de barras	80 21098 00149 8

\* Consultar instrucciones

\* Consultar instrucciones



### Minipimer 3 Vario MQ 3100 Smoothie Plus

- Motor de 750 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 11 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Cuchillas de acero inoxidable
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

MQ3100 Smoothie Plus	
Color	Blanco / acero
Potencia	750 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	10,2 x 19,1 x 26,3 cm
Peso bruto	1,15 kg
No. SAP	0X22111190
Código de barras	80 21098 77073 8



### Minipimer 3 MQ 3045 Aperitive

- Minipicadora de 350 ml
- Batidora de vaso de 1,25 L
- Accesorio varillas
- Motor de 700 W
- Tecnología SPLASHControl
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- Cuchillas de acero inoxidable
- 2 niveles de velocidad
- Empuñadura ergonómica y suave
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios

MQ3045 Aperitive	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,1 x 28,9 x 40,5 cm
Peso bruto	1,35 kg
No. SAP	0X22111191
Código de barras	80 21098 77072 1



### Minipimer 3 MQ 3035 Sauce

- Picadora de 500 ml
- Accesorio varillas
- Motor de 700 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Cuchillas de acero inoxidable
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

MQ3035 Sauce	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	26,2 x 19,2 x 27,2 cm
Peso bruto	1,72 kg
No. SAP	0X22111192
Código de barras	80 21098 77062 2



### Minipimer 3 MQ 3025 Spaguetti

- Minipicadora de 350 ml
- Accesorio varillas
- Motor de 700 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Cuchillas de acero inoxidable
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

MQ3025 Spaguetti	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,9 x 24,8 x 19,9 cm
Peso bruto	1,44 kg
No. SAP	0X22111193
Código de barras	80 21098 77061 5



### Minipimer 3 MQ 3020 Pesto

- Minipicadora de 350 ml
- Motor de 700 W
- Tecnología SPLASHControl
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

MQ3020WH Pesto	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	24,8 x 18,7 x 19,8 cm
Peso bruto	1,42 kg
No. SAP	0X22111195
Código de barras	80 21098 77059 2



### Minipimer 3 MQ 3005 Cream

- Accesorio varillas
- Motor de 700 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml

MQ3005 Cream	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	25,7 x 10,3 x 26,2 cm
Peso bruto	1,30 kg
No. SAP	0X22111197
Código de barras	80 21098 77057 8



**Minipimer 3  
MQ3000 Smoothie Plus**

- Motor de 700 W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600 ml



**Minipimer 3  
MQ3025WH Omelette**

- Minipicadora de 350ml
- Accesorio varillas
- Motor 700W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600ml



**Minipimer 3  
MQ3020WH Pasta**

- Minipicadora de 350ml
- Motor 700W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600ml



**Minipimer 3  
MQ3000WH Smoothie**

- Motor 700W
- Sistema POWERBell Plus que aporta una zona adicional de corte con cada rotación
- 2 niveles de velocidad
- Tecnología SPLASHControl
- Empuñadura ergonómica y suave
- Sistema EasyClick para el brazo y los accesorios
- Accesorios aptos para lavavajillas\*
- Vaso medidor sin BPA de 600ml



**Accesorio varillas  
MQ 10 Black, MQ 10**

- Varillas de acero inoxidable
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7, 5 y 3
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*



**Minipicadora  
MQ 20 Black, MQ 20**

- Picadora de 350 ml
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7, 5 y 3
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*
- Bol de la picadora libre de BPA
- Base antideslizante

MQ3000 Smoothie Plus	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	19,0 x 10,3 x 26,3 cm
Peso bruto	1,16 kg
No. SAP	0X22111186
Código de barras	80 21098 77055 4

MQ3025WH Omelette	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Plástico
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,9 x 24,8 x 19,9 cm
Peso bruto	1,44 kg
No. SAP	0X22111194
Código de barras	80 21098 77060 8

MQ3020WH Pasta	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Plástico
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,9 x 24,8 x 19 cm
Peso bruto	1,35 kg
No. SAP	0X22111196
Código de barras	80 21098 77058 5

MQ3000WH Smoothie	
Color	Blanco / azul
Potencia	700 W
Material	Plástico
UE / p/pal.	4 / 180
Dimensiones embalaje (L x a x h)	19,1 x 10,2 x 26,3 cm
Peso bruto	0,596 kg
No. SAP	0X22111187
Código de barras	80 21098 77056 1

MQ 10 Black	
Color	Negro
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	6 / 1620
Dimensiones embalaje (L x a x h)	6 x 6 x 25,1 cm
Peso bruto	0,169 kg
No. SAP	0X81364450
Código de barras	42 10201 06483 1

MQ 10	
Color	Blanco
Material	Acero inoxidable
UE / p/pal.	6 / 1620
Dimensiones embalaje (L x a x h)	6 x 6 x 25,1 cm
Peso bruto	0,169 kg
No. SAP	AX22110001
Código de barras	80 21098 77039 4

MQ 20 Black	
Color	Negro
Capacidad	350 ml
UE / p/pal.	6 / 672
Dimensiones embalaje (L x a x h)	11,25 x 11,25 x 16,35 cm
Peso bruto	0,329 kg
No. SAP	0X81364458
Código de barras	42 10201 06487 9

MQ 20	
Color	Blanco
Capacidad	350 ml
UE / p/pal.	6 / 672
Dimensiones embalaje (L x a x h)	11,25 x 16,35 x 11,25 cm
Peso bruto	0,304 kg
No. SAP	AX22110002
Código de barras	80 21098 77040 0



\* Consultar instrucciones

\* Consultar instrucciones



**Accesorio pasapurés**  
**MQ 50 Black, MQ 50**

- Brazo pasapuré
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7, 5 y 3
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*

	<b>MQ 50 Black</b>
Color	<b>Negro</b>
UE / p/pal.	<b>6 / 462</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>11,15 x 25,8 x 11,15 cm</b>
Peso bruto	<b>0,383 kg</b>
No. SAP	<b>AX22110020</b>
Código de barras	<b>80 21098 77035 6</b>

	<b>MQ 50</b>
Color	<b>Blanco</b>
UE / p/pal.	<b>6 / 462</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>11,15 x 25,8 x 11,15 cm</b>
Peso bruto	<b>0,383 kg</b>
No. SAP	<b>AX22110019</b>
Código de barras	<b>80 21098 77038 7</b>



**Picadora/Batidora vaso**  
**MQ 40 Black, MQ 40**

- Picadora / Batidora de vaso 1.25L
- Cuchillas y accesorio pica hielo
- Cuchilla para triturar
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7, 5 y 3
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*
- Bol de la picadora libre de BPA
- Base / tapa antideslizante

	<b>MQ 40 Black</b>
Color	<b>Negro</b>
Capacidad	<b>1,25 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 144</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,6 x 27 x 15,6 cm</b>
Peso bruto	<b>0,724 kg</b>
No. SAP	<b>0X81364469</b>
Código de barras	<b>42 10201 06491 6</b>

	<b>MQ 40</b>
Color	<b>Blanco</b>
Capacidad	<b>1,25 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 144</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>15,6 x 28,6 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>0,754 kg</b>
No. SAP	<b>AX22110004</b>
Código de barras	<b>80 21098 77042 4</b>



**Procesador de alimentos**  
**MQ 70 Black, MQ 70**

- Procesador de alimentos de 1,5 L
- 2 herramientas para triturar (fino y extra grueso)
- Herramienta para rebanar (corte juliana y corte a rodajas)
- Gancho de amasar
- Compatible con todas las batidoras Minipimer 7, 5 y 3
- Accesorios fácilmente desmontables
- Apto para lavavajillas\*
- Bol de la picadora libre de BPA
- Base / tapa antideslizante

	<b>MQ 70 Black</b>
Color	<b>Negro</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 160</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>18,7 x 19,7 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>1,367 kg</b>
No. SAP	<b>0X81364466</b>
Código de barras	<b>42 10201 06493 0</b>

	<b>MQ 70</b>
Color	<b>Blanco</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 160</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>19,7 x 27 x 18,7 cm</b>
Peso bruto	<b>1,355 kg</b>
No. SAP	<b>AX22110005</b>
Código de barras	<b>80 21098 77043 1</b>



**Power Blend 9**  
**JB 9040 BK**

- iTextureControl: Elija la textura que desee para cada programa. Automatice su preferencia de textura en 3 pasos sin esfuerzo. Paso 1) seleccione 1 programa de alimentos, paso 2) seleccione 1 textura, paso 3) pulse inicio
- Tecnología TriAction: mezcla todo tipo de alimentos. Gracias a la jarra de forma triangular especialmente diseñada, se evitan los puntos ciegos y los ingredientes se redireccionan más rápidamente a la zona de batido
- Velocidad del motor de 45,000 rpm para obtener resultados de mezclado de alta calidad, con menos precortes
- 18 posibles mezclas tan precisas como su paladar. Sólo tiene que seleccionar uno de los 6 programas automáticos de comida para empezar, y luego elegir entre tres ajustes de textura: suave, media o gruesa.
- Función Hot soup. Elija el programa de sopa suave para conseguir que los ingredientes lleguen a una temperatura caliente a la hora de servirlos a través de la fricción de la cuchilla
- Potente motor de 1600 W
- Programa Clean. Simplifica el proceso de limpieza con sólo pulsar un botón.
- PrecisionEdge blade. Diseño Blade diseñado y fabricado por expertos en Solingen, Alemania, para pulverizar ingredientes duros en segundos.
- Enganche de acero inoxidable para una mayor durabilidad.
- Jarra fabricada con Tritan™: resistente a roturas, olores y al sabor.
- BPA-free

	<b>JB 9040 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1600 W</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Velocidades	<b>Variables</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>41,5 x 35,5 x 57,5 cm</b>
Peso bruto	<b>6.5 kg</b>
No. SAP	<b>0X22311084</b>
Código de barras	<b>80 21098 00106 1</b>



**Power Blend 3**  
**JB 3150 WH**

- Tecnología TriAction: mezcla todo tipo de alimentos. Gracias a la jarra de forma triangular especialmente diseñada, se evitan los puntos ciegos y los ingredientes se redireccionan más rápidamente a la zona de batido
- Vaso Thermo resistant de 1,5L: mezcla fácilmente salsas, sopas calientes, bebidas heladas y más sin riesgo de agrietamiento térmico
- Potente motor de 800 W
- Velocidades variables con función pulse: elije tu velocidad ideal para un mejor control de la textura y una mezcla más precisa
- Sistema de cuchillas SmoothCrush: la posición más alta de la hoja permite una circulación de mezcla eficiente, creando un flujo perfecto para obtener resultados de mezcla óptimos
- Accesorios aptos para el lavavajillas\*
- Mezclado silencioso: menos ruido, más potencia
- Sistema de seguridad

	<b>JB 3150 WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Velocidades	<b>Variables</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>41,5 x 35,5 x 57,5 cm</b>
Peso bruto	<b>4 kg</b>
No. SAP	<b>0X22311052</b>
Código de barras	<b>80 21098 77237 4</b>



**Power Blend 3**  
**JB 3150 BK**

- Tecnología TriAction: mezcla todo tipo de alimentos. Gracias a la jarra de forma triangular especialmente diseñada, se evitan los puntos ciegos y los ingredientes se redireccionan más rápidamente a la zona de batido
- Vaso Thermo resistant de 1,5L: mezcla fácilmente salsas, sopas calientes, bebidas heladas y más sin riesgo de agrietamiento térmico
- Potente motor de 800 W
- Velocidades variables con función pulse: elije tu velocidad ideal para un mejor control de la textura y una mezcla más precisa
- Sistema de cuchillas SmoothCrush: la posición más alta de la hoja permite una circulación de mezcla eficiente, creando un flujo perfecto para obtener resultados de mezcla óptimos
- Accesorios aptos para el lavavajillas\*
- Mezclado silencioso: menos ruido, más potencia
- Sistema de seguridad

	<b>JB 3150 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Velocidades	<b>Variables</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>41,5 x 35,5 x 57,5 cm</b>
Peso bruto	<b>4 kg</b>
No. SAP	<b>0X22311053</b>
Código de barras	<b>80 21098 77236 7</b>

\* Consultar instrucciones



**TributeCollection  
JB 3060 BK**

- Diseño único de la jarra para que la mezcla circule de forma más eficaz, creando el flujo perfecto para triturar los ingredientes más rápidamente
- Vaso Thermo-resist de 1,75L de capacidad altamente resistente a cambios de temperatura para preparar salsas, sopas, bebidas frías...
- Potente motor de 800 W
- 5 velocidades + función pulse
- Botón turbo
- Cuchilla de triturar de acero inoxidable extraíble
- Accesorios aptos para el lavavajillas\*
- Sistema de seguridad



**TributeCollection  
JB 3060 WHS**

- Diseño único de la jarra para que la mezcla circule de forma más eficaz, creando el flujo perfecto para triturar los ingredientes más rápidamente
- Vaso Thermo-resist de 1,75L de capacidad altamente resistente a cambios de temperatura para preparar salsas, sopas, bebidas frías...
- Potente motor de 800 W
- 5 velocidades + función pulse
- Botón turbo
- Cuchilla de triturar de acero inoxidable extraíble
- Accesorios aptos para el lavavajillas\*
- Sistema de seguridad



	<b>JB 3060 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Capacidad	<b>1,75 L</b>
Velocidades	<b>5</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 80</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>29 x 20 x 38 cm</b>
Peso bruto	<b>3,6 kg</b>
No. SAP	<b>0X22311006</b>
Código de barras	<b>80 21098 77202 2</b>

	<b>JB 3060 WHS</b>
Color	<b>Blanco / Plateado</b>
Potencia	<b>800 W</b>
Capacidad	<b>1,75 L</b>
Velocidades	<b>5</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 80</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>29 x 20 x 38 cm</b>
Peso bruto	<b>3,6 kg</b>
No. SAP	<b>0X22311023</b>
Código de barras	<b>80 21098 77203 9</b>



\* Consultar instrucciones


**BRAUN**

## Batidora de varillas Multimix 3

Un diseño más inteligente para batir de forma más sencilla:

- Tecnología SmartMix
- EasyClick

### Características principales batidora de varillas Braun MultiMix 3


**Tecnología SmartMix**


Al colocar el motor directamente en la parte frontal, encima de los accesorios, el peso se dirige hacia el bol y no hacia la mano.


**Asa ergonómica**

El asa antideslizante asegura un agarre firme, agradable y a la vez seguro, incluso con velocidades altas.


**ComfortClick**

De forma intuitiva, todos los accesorios se fijan en la parte frontal, lo que permite mantener la misma posición de la mano independientemente del accesorio que se utilice.


**Salida de cables adaptable**

Tanto al hacer una pausa como cuando está usando la batidora de mano, el cable se mantiene alejado de su mano.


**EasyClick**

Puede pasar de una herramienta a otra con tan solo pulsar un botón.


**Velocidades variables**

Ajuste la rueda de velocidad desde baja a turbo con un solo dedo para un mayor control y eficacia a la hora de preparar comida, sea cual sea el accesorio usado.


**MultiMix3  
HM 3135 WH**

- Accesorio batidora de mano, para batir y preparar cremas, purés, gazpacho
- Brazo batidor Minipimer
- 2 batidoras de varillas de acero inoxidable para batir nata, claras de huevo, chafar patatas, mezclar postres y preparar la masa para una tarta
- 2 ganchos de amasar de acero inoxidable para preparar una masa para pasteles o para pan
- Tecnología SmartMix: el motor en la parte frontal, sobre los accesorios, hace que el peso se dirija al bol y no hacia la mano, por lo que será mucho más cómodo de usar
- Potencia de 500 W
- 5 velocidades + velocidad turbo
- Vaso medidor de 600 ml
- Sistema ComfortClick para accesorios
- Asa ergonómica antideslizante
- Selector de velocidad variable de baja a turbo que puede usarse con solo un dedo para un mayor control y eficacia
- Salida de cables adaptable: el cable se mantiene alejado de la mano para una mayor comodidad y seguridad
- Botón de desacoplar EasyClick
- Apto para lavavajillas\*


**MultiMix3  
HM 3100 WH**

- 2 batidoras de varillas de acero inoxidable para batir nata, claras de huevo, chafar patatas, mezclar postres y preparar la masa para una tarta
- 2 ganchos de amasar de acero inoxidable para preparar una masa para pasteles o para pan
- Tecnología SmartMix: el motor en la parte frontal, sobre los accesorios, hace que el peso se dirija al bol y no hacia la mano, por lo que será mucho más cómodo de usar
- Potencia de 500 W
- 5 velocidades + velocidad turbo
- Asa ergonómica antideslizante
- Selector de velocidad variable de baja a turbo que puede usarse con solo un dedo para un mayor control y eficacia
- Salida de cables adaptable: el cable se mantiene alejado de la mano para una mayor comodidad y seguridad
- Botón de desacoplar EasyClick
- Apto para lavavajillas\*



	HM 3135 WH
Color	Blanco
Potencia	500 W
Velocidades	5 + Turbo
UE / p/pal.	4 / 112
Dimensiones embalaje (L x a x h)	18,7 x 26,1 x 27,6 cm
Peso bruto	1,8 kg
No. SAP	0X22211009
Código de barras	80 21098 77324 1

	HM 3100 WH
Color	Blanco
Potencia	500 W
Velocidades	5 + Turbo
UE / p/pal.	6 / 288
Dimensiones embalaje (L x a x h)	11,9 x 17,6 x 22,2 cm
Peso bruto	1,182 kg
No. SAP	0X22211007
Código de barras	80 21098 77322 7



\* Batiendo masa, test interno entre Braun y los competidores líderes.

\* Consultar instrucciones



### TributeCollection CJ 3000 BK

- 350 ml de capacidad
- Cantidad de pulpa ajustable
- Rotación en dos sentidos
- Stop/Start automático
- 20 W de potencia
- Jarra transparente con graduaciones
- Almacenamiento de cable
- Fácil de limpiar
- Partes aptas para lavavajillas



### TributeCollection CJ 3000 WH

- 350 ml de capacidad
- Cantidad de pulpa ajustable
- Rotación en dos sentidos
- Stop/Start automático
- 20 W de potencia
- Jarra transparente con graduaciones
- Almacenamiento de cable
- Fácil de limpiar
- Partes aptas para lavavajillas\*



### TributeCollection CJ 3050

- Surtidor antigoteo directo al vaso
- Stop/Start automático
- 60 W de potencia
- Tapa
- Fácil de limpiar
- Partes aptas para lavavajillas\*

#### CJ 3050 WH

Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>60 W</b>
UE / p/pal.	<b>6 / 168</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>16,8 x 17 x 25,9 cm</b>
Peso bruto	<b>1,805 kg</b>
No. SAP	<b>0X22611002</b>
Código de barras	<b>80 21098 77301 2</b>

#### CJ 3000 BK

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>20 W</b>
Capacidad	<b>350 ml</b>
UE / p/pal.	<b>6 / 240</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>17,4 x 16,8 x 17 cm</b>
Peso bruto	<b>0,835 kg</b>
No. SAP	<b>0X22611010</b>
Código de barras	<b>80 21098 77302 9</b>

#### CJ 3000 WH

Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>20 W</b>
Capacidad	<b>350 ml</b>
UE / p/pal.	<b>6 / 240</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>17,4 x 16,8 x 17 cm</b>
Peso bruto	<b>0,835 kg</b>
No. SAP	<b>0X22611001</b>
Código de barras	<b>80 21098 77300 5</b>

#### CJ 3050 BK

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>60 W</b>
UE / p/pal.	<b>6 / 168</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>16,8 x 17 x 25,9 cm</b>
Peso bruto	<b>1,805 kg</b>
No. SAP hasta junio	<b>0X22611014</b>
No. SAP a partir de junio	<b>0X22611020</b>
Código de barras	<b>80 21098 77312 8</b>



### Licuadora SJ 3100

- Sistema de licuado de alto rendimiento
- Prepara un vaso de zumo fresco en 15 segundos
- Tecnología ColdXtract, preserva las vitaminas ya que durante el licuado solo aumenta 1°C la temperatura
- Entrada de 55 mm para minimizar el tiempo de preparación de frutas y verduras antes de licuar
- Sistema antigoteo
- Jarra de 1,25 L
- Potente motor de 500 W
- Contenedor de pulpa antiaglomerante integrado de 1,25 L
- Tamiz de acero inoxidable
- Libre de BPA\* (\* para todas las piezas destinadas a estar en contacto con los alimentos. Basado en pruebas de terceros)
- Sistema único de seguridad 4 en 1, que garantiza una seguridad total
- Pies antideslizantes
- Sirve directamente en el vaso
- Almacenamiento de cable
- Piezas aptas para el lavavajillas\*\* (\*\* todas las piezas desmontables – consultar instrucciones)

#### SJ 3100 BK

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>500 W</b>
Capacidad de jarra	<b>1,25 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>24,2 x 24,2 x 45,7 cm</b>
Peso bruto	<b>4,04kg</b>
No. SAP	<b>0X22511009</b>
Código de barras	<b>80 2109 877303 6</b>

#### SJ 3100.WH

Color	<b>Blanco</b>
No. SAP	<b>0X22511010</b>
Código de barras	<b>80 21098 77304 3</b>



### IdentityCollection J 500

- Sistema de licuado de alto rendimiento
- Prepara un vaso de zumo fresco en 15 segundos
- Entrada grande de 75 mm Para procesar frutas enteras
- Sistema antigoteo innovador: presiona el botón y la licuadora dejará de gotear automáticamente
- Jarra de 1,25 L con separador de pulpa y espuma: la espuma se mantiene al mínimo y no se derrama líquido al llenar los vasos
- Potente motor de 900 W
- 2 velocidades
- Permite procesar frutas y verduras duras o blandas
- Boquilla de acero inoxidable que evita las salpicaduras
- El zumo va a parar directamente dentro del vaso
- Tamiz fino de acero inoxidable
- Sistema único de seguridad 4 en 1, que garantiza una seguridad total
- Pincel de limpieza 2 en 1
- Recipiente para pulpa de 2 L
- Pies antideslizantes
- Almacenamiento de cable
- Piezas aptas para el lavavajillas\*

#### J 500

Color	<b>Plata</b>
Potencia	<b>900 W</b>
Velocidades	<b>2</b>
Capacidad de jarra	<b>1,25 L</b>
UE / p/pal.	<b>2 / 24</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>38 x 51 x 26,5 cm</b>
Peso bruto	<b>6,159 kg</b>
No. SAP	<b>0X81300164</b>
Código de barras	<b>42 10201 04520 5</b>





### Cafeteras KF 1100 WH/BK

- OpiBrewSystem: Gran aroma consistente gracias a la relación optimizada de temperatura, tiempo de elaboración y extracción.
- Sistema Antigoteo
- 15 tazas pequeñas /10 tazas grandes de AromaCarafe
- Vidrio resistente a golpes y termorresistencia para mantener la temperatura y aroma del café
- Cesta filtrable EasyFill pivoting
- Ventana de agua de doble escala para una visibilidad maximizada y un llenado preciso
- Accesorios aptos para lavavajillas
- Sistema de seguridad
- Apagado automático en 40 minutos
- Iluminación de botón
- Protección de 3 vías
- Potencia 1000W

	<b>KF 1100 WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Material	<b>Vidrio / Plástico</b>
Capacidad	<b>10-15 tazas</b>
UE / p/pal.	
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>28,7 x 18,4 x 33 cm</b>
Peso bruto	<b>2,18 k</b>
No. SAP	<b>0X13211053</b>
Código de barras	<b>80 21098 32010 0</b>

	<b>KF 1100 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0X13211054</b>
Código de barras	<b>80 21098 32009 4</b>



### Hervidores WK 1100 WH/BK/GR

- Diseño compacto con capacidad de 1,7L
- La amplia abertura frontal permite un llenado más fácil y directo desde el grifo
- Asa ergonómica que permite un manejo cómodo del hervidor, incluso cuando está completamente lleno
- Franja transparente con medidor de agua de doble escala para una visibilidad maximizada y un llenado preciso
- Sistema de hervir rápido en solo 45 segundos
- Filtro antical extraíble y fácil de limpiar, para mantener el hervidor siempre en perfectas condiciones
- Apagado automático al alcanzar la temperatura, cuando está vacío o cuando se retira de la base y estabilidad extra otorgada hasta 15° de inclinación
- Encendido/Apagado botón iluminado
- Base giratoria de 360°
- Potencia 2200W

	<b>WK 1100 WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>2200 W</b>
Material	<b>Plástico</b>
Capacidad	<b>1,7 L</b>
UE / p/pal.	
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>17,8 x 24,3 x 26 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 k</b>
No. SAP	<b>0X21010047</b>
Código de barras	<b>80 21098 77352 4</b>

	<b>WK 1100 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0X21010045</b>
Código de barras	<b>80 21098 77350 0</b>

	<b>WK 1100 GR</b>
Color	<b>Verde</b>
No. SAP	<b>0X21010046</b>
Código de barras	<b>80 21098 77351 7</b>



### Tostadores HT 1010 WH/BK/GR

- 2 ranuras cortas
- Función recalentar
- Función cancelar
- Función descongelar
- Elevador de pan
- Sistema autocentrado para obtener un dorado uniforme del pan
- Control de calor inteligente
- Calentador de bollos integrado
- Botón iluminado
- Apagado automático
- Bandeja recogemigas extraíble
- 8 niveles de tostado

	<b>HT 1010 WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>900 W</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>32,3 x 18,6 x 22,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,128 kg</b>
No. SAP	<b>0X23010024</b>
Código de barras	<b>80 21098 76016 6</b>

	<b>HT 1010 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0X21010026</b>
Código de barras	<b>80 21098 76014 2</b>

	<b>HT 1010 GR</b>
Color	<b>Verde</b>
No. SAP	<b>0X21010025</b>
Código de barras	<b>80 21098 76015 9</b>



### Hervidor WK 3000

- Diseño compacto con capacidad de 1L
- La amplia abertura frontal permite un llenado más fácil y directo desde el grifo
- Asa ergonómica que permite un manejo cómodo del hervidor, incluso cuando está completamente lleno
- Franja transparente con medidor de agua
- Filtro extraíble y fácil de limpiar, para mantener el hervidor siempre en perfectas condiciones
- Apagado automático al alcanzar la temperatura, cuando está vacío o cuando se retira de la base

	<b>WK 3000 WH</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>2200 W</b>
Material	<b>Plástico</b>
Capacidad	<b>1 L</b>
UE / p/pal.	
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>13,5 x 21,4 x 22,2 cm</b>
Peso bruto	<b>900 g</b>
No. SAP	<b>0X21010012</b>
Código de barras	<b>80 21098 77306 7</b>

	<b>WK 3000 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
No. SAP	<b>0X21010011</b>
Código de barras	<b>80 21098 77307 4</b>



### Tostador PurEase HT 3000

- 2 ranuras cortas
- Función recalentar
- Función cancelar
- Función descongelar
- Elevador de pan
- Bandeja recogemigas extraíble
- 7 niveles de tostado

	<b>HT 3000</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>32,3 x 18,6 x 22,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0X23010007</b>
Código de barras	<b>80 210987 6000 5</b>



### Tostador PurEase HT 3100

- 1 ranura ancha y larga para todos los tamaños de pan
- Función recalentar
- Función cancelar
- Función descongelar
- Elevador del pan
- Bandeja recogemigas extraíble
- 7 niveles de tostado

	<b>HT 3100</b>
Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>38 x 12 x 19,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,6 kg</b>
No. SAP	<b>0X23010010</b>
Código de barras	<b>80 21098 76003 6</b>





**Tostador PurEase  
HT 3010 BK**

- 2 ranuras cortas
- Función recalentar
- Función cancelar
- Función descongelar
- Bandeja recogemigas extraíble
- Bandeja superior para calentar bollería
- 7 niveles de tostado
- Elevador del pan

**Tostador PurEase  
HT 3110 BK**

- 1 ranura ancha y larga apta para todos los tamaños de pan
- Función recalentar
- Función cancelar
- Función descongelar
- Bandeja recogemigas extraíble
- Bandeja superior para calentar bollería
- Elevador del pan

**Multiquick 5  
HT 500**

- 1 ranura ancha y larga apta para todos los tamaños de pan
- Función recalentar
- Función cancelar
- Función de descongelar
- Centrado del pan automático
- Desconexión automática en caso de bloqueo
- Bandeja recogemigas extraíble
- Elevador del pan
- Paredes frías
- Recogecable

	<b>HT 3010</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>12,5x13x3,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0X23010009</b>
Código de barras	<b>80 21098 76002 9</b>

	<b>HT 3110</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>1000 W</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>41,5x 15,6 x 28,5 cm</b>
Peso bruto	<b>1,7 kg</b>
No. SAP	<b>0X23010012</b>
Código de barras	<b>80 21098 76005 0</b>

	<b>HT500</b>
Color	<b>Blanco</b>
Funciones	<b>3</b>
UE / p/pal.	<b>4 / 80</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>42,2 x 16,5 x 26,5 cm</b>
Peso bruto	<b>2,028 kg</b>
No. SAP	<b>0X81260906</b>
Código de barras	<b>42 10201 34302 8</b>



**BRAUN**

**Deslízate por el planchado.**  
Planchas Braun diseñadas para ahorrarte tiempo.

Gracias a su suela bidireccional **FreeGlide 3D**, plancha sin obstáculos incluso hacia atrás.

Designed in Germany

**BRAUN**

**CareStyle**  
**Ahorra 50% de tiempo para lo que realmente importa.**

Con el centro de planchado Carestyle y su combinación única de:

Designed in Germany

Tecnología DoubleSteam

**2 veces más vapor que una plancha tradicional**

## Planchas

Tanto si buscas la perfección absoluta como la forma más rápida de planchar tu montaña de ropa, Braun tiene la plancha perfecta para ti. Las planchas Braun convierten el planchado perfecto en algo rápido y sencillo. La última tecnología y un diseño único, se combinan a la perfección para darte un rendimiento incomparable y unos resultados inigualables.



### Suela Eloxal 3D

Planchado rápido y perfecto gracias al material Eloxal. Proporciona un deslizamiento excelente y te ayuda a ahorrar un 50% del tiempo de planchado.

### Suela FreeGlide 3D

La suela patentada curvada hacia arriba está inspirada en las tablas de snowboarding y permite movimientos suaves en todas direcciones: hacia delante, hacia atrás y por encima de cualquier obstáculo, tales como botones, bolsillos y cremalleras.

Como ya no hay necesidad de ajustar constantemente el tejido para evitar nuevas arrugas, se ahorra tiempo y esfuerzo. Planchar nunca fue tan fácil, rápido y eficaz.

FreeGlide 3D

## Centros de planchado



### Modo Smart iCare

Para todo tipo de tejidos

El mejor amigo de tu armario: sin importar el tiempo de planchado, tus necesidades de planchado o la prenda - La tecnología iCare hará que tu experiencia de planchado sea más rápida y sencilla. El modo Smart iCare protege tus prendas con una temperatura segura para todo tipo de tejidos - para una protección textil inteligente y sin perder tiempo calentando o enfriando la plancha. Te ahorrará tiempo y molestias y quedarás satisfecho con el resultado

### Golpes de vapor y punta de precisión

La combinación perfecta para un planchado perfecto: un triángulo de emisión de vapor único en la parte frontal de nuestras planchas creado para ofrecer la mayor cantidad de vapor justo en la zona más importante. El diseño especial de nuestra punta de precisión hace que planchar en las zonas más difíciles (entre botones, bolsillos, cuellos).





**BRAUN**

## CareStyle Compact

### Ahorra 50% de tiempo y espacio\* gracias a:

- Suela Bidireccional FreeGlide 3D
- Tecnología DoubleSteam
- Diseño vertical

\* Ahorra un 50% de tiempo (test interno de laboratorio, comparado con la plancha de vapor Braun TS 5) y ahorra un 50% de espacio (comparada con Braun IS7056 centro de planchado).

Designed in Germany



**CareStyle Compact**  
**IS 2144 BK**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 460 g/min
- 6 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua no extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m



**CareStyle Compact**  
**IS 2144 VI**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 440 g/min
- 6 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua no extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m



**CareStyle Compact**  
**IS 2143 BL**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 420 g/min
- 6 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua no extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m

## Características principales centros de planchado Braun CareStyle Compact



### Planchar nunca ha sido tan fácil ni rápido

¡Ahorra un 50% de tu tiempo! Con su única combinación de la Tecnología Doble Golpe de Vapor y la primera suela con tecnología bidireccional FreeGlide 3D del mundo, proporciona muy buenos resultados en la mitad del tiempo. Y su diseño vertical innovador ahorra el 50% de espacio.



### La mejor suela deslizante de Braun. Incluso hacia atrás

El revestimiento exclusivo Eloxal Plus proporciona una capacidad de deslizamiento extraordinaria para acelerar el proceso de planchado. Al alisar eficazmente tus prendas, terminas de planchar más rápido que nunca. 2 veces más duro que el acero inoxidable.



### Golpe de vapor vertical

Retoques rápidos y fáciles sin una tabla de planchar. Gracias a su alta presión de vapor, la plancha se puede utilizar como un vaporizador vertical para planchar rápidamente la ropa ligeramente arrugada.



### Sistema antigoteo digital

La tecnología iCare controla la temperatura para evitar que gotee durante el planchado.



### Tecnología silenciosa

Diseñada para que la experiencia de planchado sea aún más agradable y relajante.



### Filtro antical

Con los nuevos modelos ya no son necesarios los molestos procedimientos de descalcificación. Aumenta la vida útil del centro de planchado 5 veces más\*.

\*Comparado con CareStyle Compact sin cambiar el filtro.



**Hasta un 48% de ahorro de energía** en Eco en comparación con Turbo.



**1,5 L de tanque** Para planchado ininterrumpido >1 hora.



### Tecnología Doble Golpe de Vapor

Produce más del doble de vapor que una plancha tradicional\*, lo que ayuda a reducir el tiempo de planchado a la mitad. La tasa de vapor es 100% más alta, así que solo tienes que pasar la plancha una vez en lugar de dos.

\* Prueba de laboratorio interna, comparado con Braun TexStyle 5.



### Modo Smart iCare - para todos los tejidos

Protege tu ropa al fijar la temperatura perfecta con independencia del tipo de tejido, incluso para los más delicados. Así se consigue una protección inteligente de los tejidos y no se pierde tiempo calentando o enfriando la plancha. Ahorrarás tiempo y molestias y quedarás satisfecho/a con los resultados.



### Modo Turbo

Ideal para eliminar arrugas más resistentes en tejidos gruesos como lino o tejano. También elimina hasta el 99,9% de bacterias\* de todas las telas que permitan el planchado.

\*Prueba de laboratorio independiente.



### Modo Eco

Ajuste de temperatura orientado a obtener resultados perfectos en tejidos delicados (seda, lana y sintéticos). Además, permite más del 30% de ahorro de energía\*.

\* Comparado con el modo Turbo.



### La primera suela bidireccional 3D del mundo

La suela curva patentada garantiza la posibilidad de deslizarse 360° sobre cualquier tejido y cualquier obstáculo, incluso hacia atrás. Nunca más te quedarás atrapado entre botones y bolsillos.

FreeGlide 3D



### Easy CalcClean + recordatorio

Protege su generador de vapor, prolongando su vida útil, para un rendimiento duradero.

	IS 2144 BK
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>460 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,45 kg</b>
No. SAP	<b>0128801003</b>
Código de barras	<b>80 21098 28061 9</b>

	IS 2144 VI
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>440 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,45 kg</b>
No. SAP	<b>0128804002</b>
Código de barras	<b>80 21098 28062 6</b>

	IS 2143 BL
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>420 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,45 kg</b>
No. SAP	<b>0128804001</b>
Código de barras	<b>80 21098 28060 2</b>



NUEVO



NUEVO



NUEVO

**CareStyle Compact  
IS 2132 WH**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 120 g/min
- Golpe de vapor 400 g/min
- 5,5 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua no extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m

**CareStyle Compact Pro  
IS 2561WH**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Tecnología iMode
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 120 g/min
- Golpe de vapor 400 g/min
- 6 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,7 m

**CareStyle Compact Pro  
IS 2565 BL**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Tecnología iMode
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 450 g/min
- 6,5 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,7 m

**CareStyle Compact Pro  
IS 2577 VI**

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Tecnología iMode
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Easy CalcClean + recordatorio
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 450 g/min
- 6,5 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua extraíble 1,5 L
- Centro de planchado más ligero de Braun
- Antigoteo digital
- Cable de 1,7 m

	<b>IS 2132 WH</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>120 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>400 g/min</b>
Presión	<b>5,5 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,45 kg</b>
No. SAP	<b>0128804000</b>
Código de barras	<b>80 21098 28059 6</b>

	<b>IS 2561 WH</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>120 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>400 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23,5x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,7 kg</b>
No. SAP	<b>0128806000</b>
Código de barras	<b>80 21098 00091 0</b>

	<b>IS 2565 BL</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>430 g/min</b>
Presión	<b>6,5 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23,5x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,7 kg</b>
No. SAP	<b>0128801006</b>
Código de barras	<b>80 21098 00092 7</b>

	<b>IS 2577 VI</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>450 g/min</b>
Presión	<b>6,5 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>23,5x21x35 cm</b>
Peso bruto	<b>2,7 kg</b>
No. SAP	<b>0128806002</b>
Código de barras	<b>80 21098 00093 4</b>



\*En comparación con CareStyle Compact sin cambiar el filtro.


**BRAUN**

## CareStyle 7 Pro

### El mejor centro de planchado de Braun que cuenta un gran golpe de vapor y:

- Suela EloxalPlus
- Suela Bidireccional FreeGlide 3D
- Sistema Ultimate FastClean



### CareStyle 7 Pro IS 7156 BK

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 500 g/min
- 7,5 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua extraíble de 2 L
- Sistema de descalcificación UltimateFastClean
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m

	IS 7156 BK
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>500 g/min</b>
Presión	<b>7,5 bar</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>40 x 28 x 23 cm</b>
Peso bruto	<b>4,9 kg</b>
No. SAP	<b>0128781634</b>
Código de barras	<b>80 21098 28025 1</b>



### CareStyle 7 Pro IS 7144 BK

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Sistema de bloqueo Easy Lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 450 g/min
- 7 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco/Turbo
- Depósito de agua extraíble de 2 L
- Sistema de descalcificación UltimateFastClean
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m

	IS 7144 BK
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>450 g/min</b>
Presión	<b>7 bar</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>40 x 28 x 23 cm</b>
Peso bruto	<b>4,9 kg</b>
No. SAP	<b>0128781632</b>
Código de barras	<b>80 21098 28023 7</b>

## Características principales centros de planchado Braun CareStyle 7



### La primera suela bidireccional 3D del mundo

La suela curva patentada garantiza la posibilidad de deslizarse 360° sobre cualquier tejido y cualquier obstáculo, incluso hacia atrás. Nunca más te quedarás atrapado entre botones y bolsillos.

**iCareTec**  
centro de planchado inteligente



### Modo Smart iCare - para todos los tejidos

Protege tu ropa al fijar la temperatura perfecta con independencia del tipo de tejido, incluso para los más delicados. Así se consigue una protección inteligente de los tejidos y no se pierde tiempo calentando o enfriando la plancha. Ahorrarás tiempo y molestias y quedarás satisfecho/a con los resultados.



### Modo Eco

Ajuste de temperatura orientado a obtener resultados perfectos en tejidos delicados (seda, lana y sintéticos). Además, permite más del 30% de ahorro de energía\*.

\* Comparado con el modo Turbo.



### Modo Turbo

Ideal para eliminar arrugas más resistentes en tejidos gruesos como lino o tejano. También elimina hasta el 99,9% de bacterias\* de todas las telas que permitan el planchado.

\*Prueba de laboratorio independiente.



### Función anti-bacteria

Elimina hasta el 99,9% de las bacterias de todos los tejidos en el modo Turbo para más higiene y frescura.

\*Testado por un laboratorio independiente.



### Depósito de gran capacidad

Fácil llenado, transporte y almacenaje. Menos interrupciones para rellenar, haciendo el planchado más rápido.



### Sistema de seguridad

Seguro y suave en todos los tejidos, independientemente del modo seleccionado, para evitar quemaduras o daños durante el planchado.



### La plancha más ligera

Perfecta ligereza para una mejor ergonomía. Además tiene un acabado premium de goma en el mango para un confort supremo durante el planchado.

## EloxalPlus

### La mejor suela deslizante de Braun. Incluso hacia atrás

El revestimiento exclusivo Eloxal Plus proporciona una capacidad de deslizamiento extraordinaria para acelerar el proceso de planchado. Al alisar eficazmente tus prendas, terminas de planchar más rápido que nunca. 2 veces más duro que el acero inoxidable.





**BRAUN**

**CareStyle 5**  
Ofrece el mejor rendimiento de Braun.

Con el centro de planchado CareStyle 5 y su combinación única de:

- Sistema Doble Golpe de Vapor
- Suela Bidireccional FreeGlide 3D

Designed in Germany

**2 veces más vapor** que una plancha tradicional

## Características principales centros de planchado Braun CareStyle 5



### La primera suela bidireccional 3D del mundo

La suela curva patentada garantiza la posibilidad de deslizarse 360° sobre cualquier tejido y cualquier obstáculo, incluso hacia atrás. Nunca más te quedarás atrapado entre botones y bolsillos.

### iCareTec

centro de planchado inteligente



### Modo Smart iCare - para todos los tejidos

Protege tu ropa al fijar la temperatura perfecta con independencia del tipo de tejido, incluso para los más delicados. Así se consigue una protección inteligente de los tejidos y no se pierde tiempo calentando o enfriando la plancha. Ahorrarás tiempo y molestias y quedarás satisfecho/a con los resultados.



### Modo Eco

Ajuste de temperatura orientado a obtener resultados perfectos en tejidos delicados (seda, lana y sintéticos). Además, permite más del 30% de ahorro de energía\*.

\* Comparado con el modo Turbo.



### Tecnología Doble Golpe de Vapor

Produce más del doble de vapor que una plancha tradicional\*, lo que ayuda a reducir el tiempo de planchado a la mitad. La tasa de vapor es 100% más alta, así que solo tienes que pasar la plancha una vez en lugar de dos.

\* Prueba de laboratorio interna, comparado con Braun TexStyle 5



### Planchar nunca ha sido tan fácil ni rápido

¡Ahorra un 50% de tu tiempo!\* Prueba de laboratorio comparando la plancha de vapor TexStyle 5 con CareStyle 5 de Braun.



### Sistema Ultimate FastClean

Desarrollado para optimizar el proceso de descalcificación. Ahora con un sistema de descalcificación 4x más rápido\* a lo largo de la vida útil.\*\*

\* Comparado con el modelo IS 5056  
\*\* Testado en laboratorio



### Diseño ergonómico

Para asegurar una mejor experiencia de planchado, el mango de la plancha tiene un tacto suave y el depósito de agua también, para un uso cómodo y facilitar el transporte.



### Gran depósito de agua extraíble

Fácil de rellenar, transportar y almacenar. Menos interrupciones para rellenar, lo que hace que el planchado sea más rápido



### CareStyle 5 IS 5145

- Centro de planchado digital
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 w
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 120 g/min
- Golpe de vapor 400 g/min
- 6,8 bares de presión
- Función punta de vapor
- Modo iCare/Eco
- Depósito de agua extraíble de 2 L
- Sistema de descalcificación Fast Clean System
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m



## EloxalPlus

### La mejor suela deslizante de Braun. Incluso hacia atrás

El revestimiento exclusivo Eloxal Plus proporciona una capacidad de deslizamiento extraordinaria para acelerar el proceso de planchado. Al alisar eficazmente tus prendas, terminas de planchar más rápido que nunca. 2 veces más duro que el acero inoxidable.

### IS 5145 BK

Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>2400</b>
Flujo de vapor	<b>120 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>400 g/min</b>
Presión	<b>6,8 bar</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>41 x 27 x 23 cm</b>
Peso bruto	<b>4,2 kg</b>
No. SAP	<b>0128792601</b>
Código de barras	<b>80 21098 28026 8</b>

### IS 5145 W

Color	<b>Blanco</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
No. SAP	<b>0128792600</b>
Código de barras	<b>80 21098 w28027 5</b>





# BRAUN

## CareStyle 3 Pro Ahorra 50% de tiempo para lo que realmente importa.

Con el centro de planchado  
CareStyle 3 Pro y su combinación  
única de:

Sistema Doble  
Golpe de Vapor

Suela Bidireccional  
FreeGlide 3D



**2 veces  
más vapor**  
que una plancha  
tradicional



### Características principales centros de planchado Braun CareStyle 3 Pro



#### Potente y compacta

Mayor rendimiento de vapor\* y depósito XL en un tamaño compacto/pequeño.

\*Comparado con IS1012



#### Eloxal Plus

La mejor suela deslizante de Braun. Incluso hacia atrás.



#### Sistema de seguridad

La plancha puede quedarse permanentemente encima de la ropa sin quemarla.



#### Tamaño perfecto para un almacenamiento y para su tabla de planchar

Desprende un 11% de huella menos que la CS 3 anterior\*\*

\*\*Comparado con IS3041



#### Modo iCare

Ajuste fácil para todas las telas. El modo Smart iCare protege su ropa con una temperatura segura para todo tipo de telas con una protección textil inteligente.



#### Sistema antigoteo digital

La tecnología iCare controla la temperatura para evitar que gotee durante el planchado.



#### 50% de ahorro de tiempo\*\*\*

Gracias a la tecnología DoubleSteam que permite 2 veces más vapor en comparación con las planchas de vapor tradicionales.

\*\*\*Según una prueba de laboratorio interno, comparado con Braun TextStyle



#### Modo Eco

Ajuste de temperatura orientado a obtener resultados perfectos en tejidos delicados (seda, lana y sintéticos). Además, permite más del 30% de ahorro de energía\*.

\* Comparado con el modo Turbo.



#### Gran depósito de agua extraíble

Gracias a su gran depósito de agua extraíble de 2L plancharás en menos tiempo al no tener que rellenar con frecuencia el depósito.



#### Tecnología Doble Golpe de Vapor

Hace que el planchado sea el doble de rápido\*\*.

\*\*Comparado con IS3041 5



#### Modo Turbo

Ideal para eliminar arrugas más resistentes en tejidos gruesos como lino o tejano. También elimina hasta el 99,9% de bacterias\* de todas las telas que permitan el planchado.

\*Prueba de laboratorio independiente.



#### Easy CalcClean + recordatorio

Protege su generador de vapor, prolongando su vida útil, para un rendimiento duradero.



#### La primera suela FreeGlide3D del mundo

Ya no te quedarás atrapado en los botones y bolsillos.



#### Modo Refresh vertical

Permite planchar prendas colgadas. Desde camisas hasta cortinas sin ningún problema.



Hasta un 48% de ahorro de energía en Eco en comparación con Turbo.



**CareStyle 3 Pro  
IS 3157 BL**

- Centro de planchado digital
- Potente y compacta
- Mayor rendimiento de vapor y depósito XL
- Tamaño perfecto para un almacenamiento y para su tabla de planchar
- Tecnología DoubleSteam que permite 2 veces más vapor
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 460 g/min
- 6,8 bares de presión
- Modo iCare/Eco/Turbo/Vertical
- Depósito de agua extraíble de 2 L
- Sistema de descalcificación Easy CalcClean + recordatorio
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m



**CareStyle 3 Pro  
IS 3155 VI**

- Centro de planchado digital
- Potente y compacta
- Mayor rendimiento de vapor y depósito XL
- Tamaño perfecto para un almacenamiento y para su tabla de planchar
- Tecnología DoubleSteam que permite 2 veces más vapor
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 125 g/min
- Golpe de vapor 430 g/min
- 6,5 bares de presión
- Modo iCare/Eco/Turbo/Vertical
- Depósito de agua extraíble de 2 L
- Sistema de descalcificación Easy CalcClean + recordatorio
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m



**CareStyle 3 Pro  
IS 3132 WH**

- Centro de planchado digital
- Potente y compacta
- Mayor rendimiento de vapor y depósito XL
- Tamaño perfecto para un almacenamiento y para su tabla de planchar
- Tecnología DoubleSteam que permite 2 veces más vapor
- Tecnología iCare
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 120 g/min
- Golpe de vapor 400 g/min
- 6 bares de presión
- Modo iCare/Eco/Turbo/Vertical
- Depósito de agua extraíble de 2 L
- Sistema de descalcificación Easy CalcClean + recordatorio
- Antigoteo digital
- Cable de 1,8 m

	IS 3157 BL
Potencia	<b>2.400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>460 g/min</b>
Presión	<b>6,8 bar</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>19 x 32 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>3,4 kg</b>
No. SAP	<b>0128803002</b>
Código de barras	<b>80 21098 28056 5</b>

	IS 3155 VI
Potencia	<b>2.400 W</b>
Flujo de vapor	<b>125 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>430 g/min</b>
Presión	<b>6,5 bar</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>19 x 32 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>3,4 kg</b>
No. SAP	<b>0128803001</b>
Código de barras	<b>80 21098 28055 8</b>

	IS 3132 WH
Potencia	<b>2.400 W</b>
Flujo de vapor	<b>120 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>400 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>2 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>19 x 32 x 27 cm</b>
Peso bruto	<b>3,4 kg</b>
No. SAP	<b>0128803000</b>
Código de barras	<b>80 21098 28054 1</b>

\*Comparado con el modo superior



## CareStyle 1

### Plancha con rapidez y ahorra un 50% del tiempo gracias al nuevo centro de planchado Braun CareStyle 1.



**CareStyle 1**  
**IS 1014 VI**

- Centro de planchado digital
- Tecnología Double Steam
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 120 g/min
- Golpe de vapor 360 g/min
- 6 bares de presión
- Función punta de vapor
- Control de temperatura 3 niveles
- Depósito de agua fijo de 1,5 L
- Sistema de descalcificación Easy CalcClean + recordatorio
- Antigoteo
- Bandeja integrada 2 en 1
- Vapor vertical
- Cable de 1,58 m



**CareStyle 1**  
**IS 1013 GR**

- Centro de planchado digital
- Tecnología Double Steam
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 120 g/min
- Golpe de vapor 360 g/min
- 6 bares de presión
- Función punta de vapor
- Control de temperaturas 3 niveles
- Depósito de agua fijo de 1,5 L
- Sistema de descalcificación Easy CalcClean + recordatorio
- Antigoteo
- Bandeja integrada 2 en 1
- Vapor vertical
- Cable de 1,58 m



**CareStyle 1**  
**IS 1012 BL**

- Centro de planchado digital
- Tecnología Double Steam
- Potencia 2400 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Apagado automático de seguridad
- Tecnología silenciosa
- Flujo de vapor 110 g/min
- Golpe de vapor 340 g/min
- 5,5 bares de presión
- Función punta de vapor
- Control de temperaturas 3 niveles
- Depósito de agua fijo de 1,5 L
- Sistema de descalcificación Easy CalcClean + recordatorio
- Antigoteo
- Bandeja integrada 2 en 1
- Vapor vertical
- Cable de 1,58 m

## Características principales centros de planchado Braun CareStyle 1



**50% de ahorro de tiempo**  
Gracias a la tecnología DoubleSteam que permite 2 veces más vapor en comparación con las planchas de vapor tradicionales



**Control de temperatura**  
4 configuraciones de alta precisión: nivel 1 (●) Sintéticos nivel 2 (●●) Lana, seda, poliéster nivel 3 (●●●) Algodón, lino



**Función antigoteo**  
No más manchas molestas de agua y fugas durante el planchado, incluso a bajas temperaturas



**Tecnología DoubleSteam**  
Hace que el planchado sea el doble de rápido



**Depósito de 1,5L**  
>1 h de planchado sin rellenar agua



**Bandeja integrada 2-en-1**  
Diseñado para la máxima comodidad y fácil almacenamiento



**La primera suela FreeGlide3D del mundo**  
Ya no te quedarás atrapado en los botones y bolsillos



**Sistema de lavado fácil con recordatorio**  
Protege su generador de vapor y prolonga su vida útil para un rendimiento duradero



**Apagado automático**  
Cuando está en modo Auto-off, solo consume <0,3 vatios



**Suela de SuperCeramic**  
Planchado suave y fácil



**Vapor vertical**  
Para un refrescamiento rápido



**Tecnología silenciosa**  
Diseñada para que la experiencia de planchado sea aún más agradable y relajante.

	<b>IS 1014 VI</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>120 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>360 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>39 x 20 x 18 cm</b>
Peso bruto	<b>2,6 kg</b>
No. SAP	<b>0128802001</b>
Código de barras	<b>80 21098 28051 0</b>

	<b>IS 1013 GR</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>120 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>350 g/min</b>
Presión	<b>6 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>39 x 20 x 18 cm</b>
Peso bruto	<b>2,6 kg</b>
No. SAP	<b>0128802002</b>
Código de barras	<b>80 21098 00004 0</b>

	<b>IS 1012 BL</b>
Potencia	<b>2400 W</b>
Flujo de vapor	<b>110 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>340 g/min</b>
Presión	<b>5,5 bar</b>
Capacidad	<b>1,5 L</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>39 x 20 x 18 cm</b>
Peso bruto	<b>2,6 kg</b>
No. SAP	<b>0128802000</b>
Código de barras	<b>80 21098 28050 3</b>



BRAUN

## Planchas de vapor TexStyle 9

La plancha de vapor  
más rápida de Braun  
gracias a:

- Suela EloxalPlus
- Suela Bidireccional FreeGlide 3D
- Modo iCare



**TexStyle 9**  
**SI 9281 BK**

- Potencia 3100 W
- Tecnología iCare
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Protección textil inteligente
- Flujo de vapor 50 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 230 g/min
- Punta de precisión
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble extra grande de 330 ml
- Cable de 2,5 m
- Sistema antical
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 9**  
**SI 9270 WH**

- Potencia 3000 W
- Tecnología iCare
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Protección textil inteligente
- Flujo de vapor 50 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 225 g/min
- Punta de precisión
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble extra grande de 330 ml
- Cable de 2,5 m
- Sistema antical
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



### Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 9



#### FreeGlide 3D Suela EloxalPlus

La mejor suela deslizante de Braun. Deslícese hacia atrás sobre cualquier obstáculo, como botones, bolsillos y cremalleras.



## EloxalPlus

#### La mejor suela deslizante de Braun. Incluso hacia atrás

El revestimiento exclusivo Eloxal Plus proporciona una capacidad de deslizamiento extraordinaria para acelerar el proceso de planchado. Al alisar eficazmente tus prendas, terminas de planchar más rápido que nunca. 2 veces más duro que el acero inoxidable.



#### Máxima potencia para un gran rendimiento

Máxima potencia para un gran rendimiento. Combinación ideal de potencia y emisión de vapor para un excelente resultado final.



#### Apagado automático

Con el protector de tejidos evitarás estropear tus prendas más delicadas.



#### Modo iCare

Fácil ajuste para todos los tejidos. El modo Smart iCare protege tu ropa con una temperatura segura. Planchado más rápido y sencillo.



#### Tecnología de vapor avanzada

Ajusta la potencia de vapor exactamente la cantidad correcta de vapor. El modo turbo combina temperatura y vapor para impregnar incluso las telas gruesas de manera más rápida y profunda. Y con solo presionar un botón el Golpe de vapor permite eliminar las arrugas más difíciles o usar su plancha para vaporización vertical.



#### Punta de precisión

La configuración en la emisión de vapor de nuestras planchas concentra el 50% de las emisiones en la punta, justo donde es más necesario para unos resultados perfectos.



#### Función antigoteo

El sistema antigoteo evita escapes de agua de la suela, incluso planchado a baja temperatura.



#### Depósito ergonómico

Apertura del depósito extra grande y ergonómico para un llenado más fácil y rápido.



#### Autolimpieza

Garantiza un rendimiento de vapor duradero. Sistema fácil de usar y de limpiar la suela.

	SI 9281 BK
Potencia	2800 W
Vapor variable	0-50 g/min
Golpe de vapor	230 g/min
Capacidad	330 ml
UE / p/pal.	6 / 150
Dimensiones embalaje (L x a x h)	13 x 15 x 30 cm
Peso bruto	1,6 kg
No. SAP	0127404105
Código de barras	80 21098 00050 7

	SI 9270 WH
Potencia	3000 W
Vapor variable	0-50 g/min
Golpe de vapor	225 g/min
Capacidad	330 ml
UE / p/pal.	6 / 150
Dimensiones embalaje (L x a x h)	13 x 15 x 30 cm
Peso bruto	1,6 kg
No. SAP	0127404104
Código de barras	80 21098 00049 1



NUEVO

FreeGlide 3D

### TexStyle 7 Pro SI 7181 VI

- Potencia 3100 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Protección textil inteligente
- Flujo de vapor 50 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 230 g/min
- Punta de precisión
- 4 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2,5 m
- Sistema antical
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



NUEVO

FreeGlide 3D

### TexStyle 7 Pro SI 7149 WB

- Potencia 2900 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela Eloxal Plus
- Sistema de bloqueo Easy lock
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Protección textil inteligente
- Flujo de vapor 50 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 220 g/min
- Punta de precisión
- 4 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2,5 m
- Sistema antical
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



### TexStyle 7 TS 725

- Potencia 2400 W
- Suela Eloxal
- Sistema antigoteo manual
- Autoapagado
- Flujo de vapor 50 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 180 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble extra grande de 400 ml
- Cable de 2,5 m
- Sistema antical
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo

## Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 7 Pro



### FreeGlide 3D Suela EloxalPlus

La mejor suela deslizante de Braun. Deslícese hacia atrás sobre cualquier obstáculo, como botones, bolsillos y cremalleras.



## EloxalPlus

### La mejor suela deslizante de Braun. Incluso hacia atrás

El revestimiento exclusivo Eloxal Plus proporciona una capacidad de deslizamiento extraordinaria para acelerar el proceso de planchado. Al alisar eficazmente tus prendas, terminas de planchar más rápido que nunca. 2 veces más duro que el acero inoxidable.



### Máxima potencia para un gran rendimiento

Máxima potencia para un gran rendimiento. Combinación ideal de potencia y emisión de vapor para un excelente resultado final.



### Apagado automático

Con el protector de tejidos evitarás estropear tus prendas más delicadas.



### Modo iCare

Fácil ajuste para todos los tejidos. El modo Smart iCare protege tu ropa con una temperatura segura. Planchado más rápido y sencillo.



### Tecnología de vapor avanzada

Ajusta la potencia de vapor exactamente para obtener exactamente la cantidad correcta de vapor. El modo turbo combina temperatura y vapor para impregnar incluso las telas gruesas de manera más rápida y profunda. Y con solo presionar un botón el Golpe de vapor permite eliminar las arrugas más difíciles o usar su plancha para vaporización vertical.



### Strong Turbo mode



### Función antigoteo

El sistema antigoteo evita escapes de agua de la suela, incluso planchado a baja temperatura.



### Depósito ergonómico

Apertura del depósito extra grande y ergonómico para un llenado más fácil y rápido.



### Depósito grande de 300 ml

Para una mayor autonomía de planchado.



### Autolimpieza

Garantiza un rendimiento de vapor duradero. Sistema fácil de usar y de limpiar la suela.

	SI 7181 VI
Potencia	3100 W
Vapor variable	0-50 g/min
Golpe de vapor	230 g/min
Capacidad	300 ml
UE / p/pal.	6 / 150
Dimensiones embalaje (L x a x h)	13 x 15 x 30 cm
Peso bruto	1,6 kg
No. SAP	0127403110
Código de barras	80 21098 00048 4

	SI 7149 WB
Potencia	2900 W
Vapor variable	0-50 g/min
Golpe de vapor	2200 g/min
Capacidad	300 ml
UE / p/pal.	6 / 150
Dimensiones embalaje (L x a x h)	13 x 15 x 30 cm
Peso bruto	1,6 kg
No. SAP	0127403108
Código de barras	80 21098 00046 0

	TS 725
Potencia	2400 W
Vapor variable	0-50 g/min
Golpe de vapor	180 g/min
Capacidad	400 ml
UE / p/pal.	6 / 150
Dimensiones embalaje (L x a x h)	30 x 13 x 15 cm
Peso bruto	1,4 kg
No. SAP	0X12711020
Código de barras	80 21098 27006 1



BRAUN

## Planchas de vapor TexStyle 5

Rendimiento inteligente.  
Excelente manipulación:

- FreeGlide 3D
- Asa ergonómica abierta



### Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 5



#### Suela FreeGlide 3D EloxalPlus

La mejor suela deslizante de Braun. Desliza la plancha de vapor hacia atrás sobre cualquier obstáculo como botones, bolsillos y cremalleras



#### Fácil recarga 330 ml

Para una mayor autonomía de planchado



#### Autolimpieza

Garantiza un rendimiento de vapor duradero. Sistema fácil de usar y de limpiar la suela



#### Punta de precisión

Te permite eliminar fácilmente las arrugas más duras de las áreas más difíciles de alcanzar como collares y costuras



#### Ahorro de energía

Ahorra hasta un 65% de energía cuando se utilice el modo Eco, en comparación con el modo Turbo



#### Apagado automático

Después de 8 minutos en posición vertical o 30 segundos en posición horizontal para ahorrar energía



#### Ergonómico, asa abierta

Gran comodidad y excelente manejo al planchar gracias a la textura punteada para un mejor agarre



**TexStyle 5  
SI 5088 BK**

- Potencia 2.800 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Tecnología iCare
- Punta de precisión
- 65% ahorro energía en modo ECO
- Asa abierta. Mango ergonómico
- Sistema antigoteo manual
- Autoapagado
- Flujo de vapor 50 g/min
- Golpe de vapor 220 g/min
- 2 zonas activas de vapor
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2 m
- Sistema autolimpieza
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 5  
SI 5078 GY**

- Potencia 2.800 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela EloxalPlus
- Punta de precisión
- 65% ahorro energía en modo ECO
- Asa abierta. Mango ergonómico
- Sistema antigoteo manual
- Autoapagado
- Flujo de vapor 50 g/min
- Golpe de vapor 210 g/min
- 2 zonas activas de vapor
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2 m
- Sistema autolimpieza
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 5  
SI 5037 VI**

- Potencia 2.700 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Punta de precisión
- 65% ahorro energía en modo ECO
- Asa abierta. Mango ergonómico
- Sistema antigoteo manual
- Autoapagado
- Flujo de vapor 50 g/min
- Golpe de vapor 200 g/min
- 2 zonas activas de vapor
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2 m
- Sistema autolimpieza
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo

	<b>SI 5088 BK</b>
Color	<b>Negro</b>
Potencia	<b>2800 W</b>
Vapor variable	<b>0-50 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>220 g/min</b>
Capacidad	<b>300 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30 x 14 x 14 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0127406018</b>
Código de barras	<b>80 21098 00039 2</b>

	<b>SI 5078 GY</b>
Color	<b>Gris</b>
Potencia	<b>2800 W</b>
Vapor variable	<b>0-50 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>210 g/min</b>
Capacidad	<b>300 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30 x 14 x 14 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0127406003</b>
Código de barras	<b>80 21098 7076 4</b>

	<b>SI 5037 VI</b>
Color	<b>Violeta</b>
Potencia	<b>2700 W</b>
Vapor variable	<b>0-50 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>200 g/min</b>
Capacidad	<b>300 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30 x 14 x 14 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0127406002</b>
Código de barras	<b>80 21098 7075 7</b>



FreeGlide 3D

### TexStyle 5 SI 5017 GR

- Potencia 2.700 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Punta de precisión
- 65% ahorro energía en modo ECO
- Asa abierta. Mango ergonómico
- Sistema antigoteo manual
- Autoapagado
- Flujo de vapor 50 g/min
- Golpe de vapor 190 g/min
- 2 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2 m
- Sistema autolimpieza
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo



FreeGlide 3D

### TexStyle 5 SI 5006 BL

- Potencia 2.600 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Punta de precisión
- 65% ahorro energía en modo ECO
- Asa abierta. Mango ergonómico
- Sistema antigoteo manual
- Autoapagado
- Flujo de vapor 50 g/min
- Golpe de vapor 180 g/min
- 2 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua no extraíble de 300 ml
- Cable de 2 m
- Sistema autolimpieza
- Pulverizador de agua
- Apto para agua de grifo

	SI 5017 GR
Color	<b>Verde</b>
Potencia	<b>2700 W</b>
Vapor variable	<b>0-50 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>190 g/min</b>
Capacidad	<b>300 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30 x 14 x 14 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0127406001</b>
Código de barras	<b>80 21098 7074 0</b>

	SI 5006 BL
Color	<b>Azul</b>
Potencia	<b>2600 W</b>
Vapor variable	<b>0-50 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>180 g/min</b>
Capacidad	<b>300 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>30 x 14 x 14 cm</b>
Peso bruto	<b>1,4 kg</b>
No. SAP	<b>0127406000</b>
Código de barras	<b>80 21098 27073 3</b>




**BRAUN**

## Planchas de vapor TexStyle 3

Permite rapidez y  
buenos resultados con:

- Suela SuperCeramic
- Suela Bidireccional  
FreeGlide 3D



### Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 3



#### La primera suela bidireccional 3D del mundo

La suela curva patentada garantiza la posibilidad de deslizarse 360° sobre cualquier tejido y cualquier obstáculo, incluso hacia atrás. Nunca más te quedarás atrapado entre botones y bolsillos.



#### Calentamiento rápido

Alcanza su potencia máxima en 35 segundos.



#### Punta de precisión

La configuración en la emisión de vapor de nuestras planchas concentra el 50% de las emisiones en la punta, justo donde es más necesario para unos resultados perfectos.



#### 2350W

El motor más potente de Braun con 2350 vatios de potencia.



#### Función antigoteo

El sistema antigoteo evita escapes de agua de la suela, incluso planchado a baja temperatura.



#### Apagado automático

Con el protector de tejidos evitarás estropear tus prendas más delicadas.



#### Depósito ergonómico

Apertura del depósito extra grande y ergonómico para un llenado más fácil y rápido.

## SuperCeramic

#### Recubrimiento SuperCeramic

Suela de cerámica de alta calidad. Suela 60% más duradera\*.

\* En comparación con la suela de cerámica Braun anterior.



**TexStyle 3  
SI 3042 VI**

- Potencia 2350 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Flujo de vapor 45 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 160 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua de 270 ml
- Cable de 2 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 3  
SI 3041 GR**

- Potencia 2350 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Flujo de vapor 45 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 150 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua de 270 ml
- Cable de 2 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 3  
SI 3030 PU**

- Potencia 2300 W
- Tecnología FreeGlide 3D
- Suela SuperCeramic
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Autoapagado
- Flujo de vapor 45 g/min (en modo Turbo)
- Golpe de vapor 140 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Planchado vertical
- Depósito de agua de 270 ml
- Cable de 2 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo

	<b>SI 3042 VI</b>
Color	<b>Violeta</b>
Potencia	<b>2350 W</b>
Vapor variable	<b>0-45 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>160 g/min</b>
Capacidad	<b>270 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>15 x 12 x 30 cm</b>
Peso bruto	<b>1,2 kg</b>
No. SAP	<b>0127405002</b>
Código de barras	<b>80 21098 27068 9</b>

	<b>SI 3041 GR</b>
Color	<b>Turquesa</b>
Potencia	<b>2350 W</b>
Vapor variable	<b>0-45 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>150 g/min</b>
Capacidad	<b>270 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>15 x 12 x 30 cm</b>
Peso bruto	<b>1,2 kg</b>
No. SAP	<b>0127405001</b>
Código de barras	<b>80 21098 27067 2</b>

	<b>SI 3030 PU</b>
Color	<b>Frambuesa</b>
Potencia	<b>2300 W</b>
Vapor variable	<b>0-45 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>140 g/min</b>
Capacidad	<b>270 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>15 x 12 x 30 cm</b>
Peso bruto	<b>1,2 kg</b>
No. SAP	<b>0127405000</b>
Código de barras	<b>80 21098 27066 5</b>


**BRAUN**

## Planchas de vapor TexStyle 1

### Ligera y planchado rápido.

- La plancha más ligera
- Calentamiento rápido
- Recubrimiento SuperCeramic



**TexStyle 1**  
**SI 1070 PU**

- Potencia 2000 W
- Ahorro de energía hasta un 50% en modo ECO
- Suela SuperCeramic
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Flujo de vapor 25 g/min
- Golpe de vapor 130 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Depósito de agua de 220 ml
- Cable de 1,9 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 1**  
**SI 1050 BL**

- Potencia 2000 W
- Ahorro de energía hasta un 50% en modo ECO
- Suela SuperCeramic
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Flujo de vapor 25 g/min
- Golpe de vapor 120 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Depósito de agua de 220 ml
- Cable de 1,9 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo



**TexStyle 1**  
**SI 1040 GR**

- Potencia 2000 W
- Ahorro de energía hasta un 50% en modo ECO
- Suela SuperCeramic
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Sistema antigoteo automático
- Autoapagado
- Flujo de vapor 25 g/min
- Golpe de vapor 120 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Depósito de agua de 220 ml
- Cable de 1,9 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo

## Características principales planchas de vapor Braun TexStyle 1



### Planchado ligero y rápido

Para hacer que planchar sea un placer sin esfuerzo, especialmente cuando tienes que planchar mucho.



### Función antigoteo

El sistema antigoteo mejorado garantiza que no salga agua de la suela, incluso al planchar a baja temperatura.



### Apagado automático

Después de 8 minutos en posición vertical o 30 segundos en posición horizontal para ahorrar energía.



### SuperCeramic revestimiento de suela\*

Suela duradera para un deslizamiento suave sobre todas las prendas que se pueden planchar.

\* Modelos SI 1070 PU, SI 1050 BL y SI 1040 GR



### Punta de precisión

Te permite eliminar fácilmente las arrugas más duras de las áreas más difíciles de alcanzar como collares y costuras.



### Ahorro de energía

Ahorra hasta un 50% de energía cuando se utilice el modo Eco, en comparación con el modo Turbo.



### Revestimiento de suela antiadherente\*

Para un deslizamiento suave sobre todas las prendas que se pueden planchar.

\* Modelos SI 1009 OR y SI 1019 RD



### Fácil recarga 220 ml

Para una mayor autonomía de planchado.



### Autolimpieza

Garantiza un rendimiento de vapor duradero. Sistema fácil de usar y de limpiar la suela.



### Calentamiento rápido

La plancha está lista para planchar las telas más resistentes a la temperatura máxima en solo 35 segundos.

	<b>SI 1070 PU</b>
Color	<b>Lila</b>
Potencia	<b>2000 W</b>
Vapor variable	<b>0-25 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>130 g/min</b>
Capacidad	<b>220 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 12 x 28 cm</b>
Peso bruto	<b>1 kg</b>
No. SAP	<b>0127407004</b>
Código de barras	<b>80 21098 00080 4</b>

	<b>SI 1050 BL</b>
Color	<b>Azul</b>
Potencia	<b>2000 W</b>
Vapor variable	<b>0-25 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>120 g/min</b>
Capacidad	<b>220 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 12 x 28 cm</b>
Peso bruto	<b>1 kg</b>
No. SAP	<b>0127407003</b>
Código de barras	<b>80 21098 00079 8</b>

	<b>SI 1040 GR</b>
Color	<b>Verde</b>
Potencia	<b>2000 W</b>
Vapor variable	<b>0-25 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>120 g/min</b>
Capacidad	<b>220 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 12 x 28 cm</b>
Peso bruto	<b>1 kg</b>
No. SAP	<b>0127407002</b>
Código de barras	<b>80 21098 00078 1</b>



### TexStyle 1 SI 1009 OR

- Potencia 1900 W
- Ahorro de energía hasta un 50% en modo ECO
- Suela antiadherente
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Autoapagado
- Flujo de vapor 25 g/min
- Golpe de vapor 120 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Depósito de agua de 220 ml
- Cable de 1,9 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo



### TexStyle 1 SI 1019 RD

- Potencia 1900 W
- Ahorro de energía hasta un 50% en modo ECO
- Suela antiadherente
- Se calienta rápidamente en 35 seg
- Autoapagado
- Flujo de vapor 25 g/min
- Golpe de vapor 120 g/min
- Punta de precisión
- 3 zonas activas de vapor
- Depósito de agua de 220 ml
- Cable de 1,9 m
- Auto limpieza
- Apto para agua de grifo



### Tabla de planchar CareStyle IB 3001

- Cobertura 100% de algodón
- Fácil de transportar y almacenar
- Estable: soportes con diámetro de 40 mm
- Ideal para usar con centros de planchado

	SI 1009 OR
Color	<b>Naranja</b>
Potencia	<b>1900 W</b>
Vapor variable	<b>0-25 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>120 g/min</b>
Capacidad	<b>220 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 12 x 28 cm</b>
Peso bruto	<b>1 kg</b>
No. SAP	<b>0127407000</b>
Código de barras	<b>80 21098 00076 7</b>

	SI 1019 RD
Color	<b>Rojo</b>
Potencia	<b>1900 W</b>
Vapor variable	<b>0-25 g/min</b>
Golpe de vapor	<b>120 g/min</b>
Capacidad	<b>220 ml</b>
Dimensiones embalaje (L x a x h)	<b>14 x 12 x 28 cm</b>
Peso bruto	<b>1 kg</b>
No. SAP	<b>0127407001</b>
Código de barras	<b>80 21098 00077 4</b>

	IB 3001
Color base	<b>Negro</b>
Color cobertor	<b>Gris perla</b>
Número de soportes	<b>2</b>
Dimensiones tabla	<b>122 x 40 cm</b>
Peso bruto	<b>5,62 kg</b>
No. SAP	<b>AX12810001</b>
Código de barras	<b>80 21098 28048 0</b>



# DēLonghi Group

## Estamos cerca de ti

Te acompañamos durante toda la vida útil de tu aparato ofreciéndote todo el soporte e información necesarios para que lo disfrutes al máximo.



Para ello te invitamos a visitar el área de atención al cliente de **nuestras webs**:



[www.delonghi.com/es-es/atencion-al-cliente](http://www.delonghi.com/es-es/atencion-al-cliente)

# BRAUN

[www.braunhousehold.com/es-es/atencion-al-cliente](http://www.braunhousehold.com/es-es/atencion-al-cliente)

# KENWOOD

[www.kenwoodworld.com/es-es/atencion-al-cliente](http://www.kenwoodworld.com/es-es/atencion-al-cliente)



Teléfono de atención al cliente  
**936 065 405**



Consulta nuestro horario de atención y escoge la forma de ponerte en contacto con nosotros. Estamos a tu disposición para ayudarte.



Entra a la sección de preguntas frecuentes, para resolver cualquier duda sobre nuestros productos.



Consulta y descarga tus manuales de usuario.



Revisa nuestra red de servicios técnicos autorizados para comprar accesorios, repuestos y consumibles originales. Te garantizamos una reparación efectiva en caso de avería a través de un servicio especializado.



Disfruta además de toda la información útil e interesante sobre nuestros productos y promociones, consejos y una gran cantidad de sabrosas recetas.